

# 1. Enø overdrev med holme, Karrebæk Fjord

**Observatør: 1996/97/98/99/00/01/02/03:** Jens Mortensen, **2005/06/07/08/09:** John Bang Jørgensen, **2005/06/07/08/09:** Karsten Christoffersen

## DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	19/5 1996	25/5 1997	11/6 1998	2/4, 19/5 delvis 9/6 1999	22/5 2000	23/5 2001	10/6 og 11/6 2002	16/5, delvis 21/5 og 18/6 2003	Ikke optalt i 2004	10/6 2005	3/6 2006	3/6 2007	25/5 2008	7/6 2009
Sølvmåge	3-5					1	0-1	0-1						
Stormmåge	235- 275	80- 100	10-15	10-15	0-10	25-30	10-15	10-15		60	80	67	90	120
Hættemåge								20-25		275	10	162	23	35
Havterne	16-20	3-4	3-5	3-5	0-5	0-5	2-5	5-7		30	31	23	23	20
Fjordterne										6	5	1-5	24-25	4
Dværgterne	3-5	0-1	0-1				0-1	0-1		2	7	4		1
Splitterne										3				
Knopsvane	7	8	4	2	2	3	3	1		5	1		1	
Grågås													3	
Gravand		0-2	0-2							4	2	1	0-9	
Gråand	6-12	+	+	+	+	+	+	+			4			
Knarand	1	1	0-1							1				
Spidsand	2-5	1-2	1-2	1	0-1	0-1	1-2	0-1		3				
Skeand	4-6	0-1	2-3	0-2	0-2					10			4	0-3
Ederfugl	0-3	0-2	0-4							4	4	6	2-3	
Troldand		0-1	0-1										2-3	
Tp. Skallesluger			1			0-1	0-1	0-2		6	3		3-4	
Strandskade	20-40	20-30	15-25	15-20	10-20	10-20	5-10	1-15		25	10	10-20	2-18	10-20
Vibe	10-15	5-8	5-8	4-8	4-8	5-10	5-10	5-10			6		2	2-5
St. Præstekrave	3-5	2-3	2-3	2-3	1-2	1-2	1-2	2-3		6	7	2	1	
Rødben	15-25	15-25	15-20	15-20	10-20	10-20	5-10	5-10		60	20	10-20	27-28	20-30
Alm. Ryle	0-1													
Klyde	10-15	5-8	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5	0-5		90	20	40-60	0-8	20
Engpiber													7-8	
Gul Vipstjert	1	2	1-2	1		1				5		2	3-4	3
Hvid Vipstjert		1	1	1	1	1		+						
Agerhøne	1													

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 5.

### Bemærkninger 2005:

Indtrykket af lokaliteten var meget positiv. Der var et mylder af fugle i forhold til tidligere år. Særligt på holmene ind mod fjorden var der stor yngleaktivitet. Desuden var der mange rastende fugle i området. Det kunne tyde på mindre ræveprædation i år.

### Bemærkninger 2006:

Enø bliver kreaturafgræsset + ca. 20 heste.

### Bemærkninger 2008:

Enø bliver afgræsset af kreaturer og heste

### Bemærkninger 2009:

Enø bliver afgræsset af kreaturer og heste

## 2. Lindholm, Karrebæk Fjord

Observatør: 1996/97/98/99/00/05/06/07/08/09: Finn Jensen (DOF), 2000/01/02/03: Jens Mortensen, 2005/06/07/08/09: John Bang Jørgensen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	26/6 1996	3/6 1997	30/5 1998	31/5 1999	2/6 2000	14/6 2001	2/6 2002	31/5 2003	Ikke optalt i 2004	25/5 2005	27/5 2006	1/6 2007	6/6 2008	20/5 2009
Svartbag							0-1	1-2		1	6		2-4	2-3
Sølvmåge	10	1-2		1**	3	10-15	15-20	30-40		180	20-30	173	130-132	60-80
Stormmåge	50	33	34	>55	300-350	450-500	550-600	500-550		230	365	490	146-148	35
Hættemåge	480		>650	>850-900	>1500	500-600	650-800	15-20		2000	730	190-200		
Sorth. Måge											1			
Fjordterne	10		>30-35	25	20-25		15-20	10-15		10	2	15-20		1
Havterne	18		>20-25	60-75	15-20		0-2	0-2		10	14-16	1-2		3-10
Dværgterne	2									1				
Splitterne	1							set						
Knopsvane		2	8-9	8	8	7	15	30		37	37	3	19	41
Grågås					+	+	+	+		15	10	50	7	5-6
Gravand			0-2	2	+	+	2-3	3-4		1	2-5			
Gråand	1				+	+	+	+			1-10	5-10	5-11	
Knarand										1		4	1-2	
Skeand	1		1-3	1-3	1-3	2-5	1-2	1-2		1	4	2-10		1-3
Krikand													0-1	
Ederfugl			1	1		+	+	+		6	15-18	74	8	
Troldand	2			1-3	+	+	5-10	5-10						
Tp. Skallesl.	3	2	0-2	0-2		+	+	+		2	2		5-7	
Blishøne							9	6			5			
Strandskade	15	3	30	15-20	15-20	10-15	15-20	20-25		10	10-17	15-20	10-12	2-5
Vibe	3		22	4	3	3	3-5	3-5		2	4	6-10		2-5
St. Præstekrave	1			1										
Rødben	7	2	29	38	10	2-5	10-15	10-15		5	4	6-10	0-1	4
Klyde	3		22	25-30	25-30		30-35	15-25		56	55	5-10	0-1	3-5
Dobbeltbek.				1										
Engpiber	4													
Gråkrage													1	
Agerhøne														1

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 5, dog \*\* = 2.

### Bemærkninger 2006:

Afgræsning af 10-15 Gallowaykøer + 1 tyr indtil ca. 1/5. Herefter kun 1 tyr. Derudover 1 Muflon han og 5 Muflon hunner + 3 kid og 2 tamkaniner. Græshøjden fin i forhold til fugleyngel. Ingen tegn på ræv – dog en Strandskade uden hoved? Efter adgangsforbud i yngletiden ingen tegn på menneskelig færdsel på øen.

### Bemærkninger 2008:

25 kreaturer og 22 Mufloner. Flere kaniner på øen

### Bemærkninger 2009:

Ca. 20 Mufloner og 40 Gallowaykøer. Ca. 25-30 dværgkaniner i 6-7 familiegupper. Rævegrav, der var forladt.

### 3. Dybsø, Dybsø Fjord

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03: Jens Mortensen, 2005/06/07/08/09: Lars W. Christoffersen, 2008/09: Karsten W. Christoffersen

#### DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	31/5 1996	28/5 1997	29/5, 7/6, 1998	21/5, 9/6 1999	6/6 2000	25/5 2001	10/6 2002	21/5, 18/6 2003	Ikke optalt i 2004	5/6 2005	5/6 2006	10/6 2007	1/6 2008	9/6 2009
Svartbag			0-2	0-2			0-1	1-2						
Sølvmåge	1-2	5-10	10-15	5-10				4-8						
Stormmåge	100- 125	190- 220	400- 500	400- 450	75- 100	75- 100	30-40	75-100		25	4	6		
Hættemåge	500- 600	500- 600	600- 700	200- 250	0-25	0-15	50-70	5-10						1
Fjordterne	5-10	5-10	5-10	0-5				+						
Havterne	75- 100	80- 100	60-80	50-70	0-10	0-5	5-10	150-175		6				
Dværgterne	1-3	3-5	8-12	0-5	0-4	0-1	0-5	15-20			1			1
Splitterne	0-1			til stede			til stede	til stede						
Gråstrubet Lap.	1			1	1 opg.		1							
Knopsvane	5	61	93	75	5	1	17	41			1			1
Grågås	0-2	0-2	5-10	5-10	10-15	3-5	10-15	10-15		1				
Gravand	2-4	3-5	5-10	3-8	2		+	+		6	4	14	4	4
Gråand	8-15	+	+	+	+	+	+	+					1	
Krikand			0-4	0-2	0-1	0-1								
Atlingand	2-4		2-4	2-3	0-1	0-1	1	1						
Knarand	2	1	2-3	1-2		1-2		1						
Spidsand	2	3-5	10-15	5-10	0-10	0-2	0-2	0-2		1				
Skeand	5-7	4-6	8-12	6-10	0-8	2-6	1	6-10		1				
Ederfugl	7-10	10-15	10-15	5-10	0-5	0-3	0-3	2-4					2	
Troldand	0-5		2-4	2-3	0-3		0-1	1-2						
Tp. Skallesluger	1-3	1-2	2-3	2-5	0-2	0-2	0-3	1-2		6	1	5	3	4
Strandskade	30-40	40-60	50-70	50-60	5-15	10-20	15-25	15-25		25	12	10	5	5
Vibe	30-50	50-60	40-50	30-40	5-10	5-10	5-10	5-10		18	2	4	4	4
Stor Præstekr.	3	3-4	3-4	2-3	1-2	1	2-3	2-3		6	2	2	1	
Rødben	30-40	30-40	30-40	20-30	5-15	5-15	5-10	5-10		16	19	9		5
Klyde	30-40	40-60	55-75	10-15		0-3	2-5	25-40		13	5	8	1	2
Dobbeltbekkasin			1	1-2				1						
Engryle														1
Gul Vipstjert		1	1											2
Agerhøne		2-3	2	1										
Tårnfalk	1	2	2	2	1	1	1	1						
Engpiber													20	

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 5.

#### Bemærkninger 2005:

De lave ynglefugletal må skyldes prædation.

#### Bemærkninger 2006/07/08/09:

Der er ræv på Dybsø

## 4. Dybsø Røn, Dybsø Fjord

**Observatør 2003:** Finn Jensen (FS), **2005/06/07/08/09:** Lars W. Christoffersen, **2008/09:** Karsten W. Christoffersen

2003: FS-tælling, 2005/06/07/08/09: DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	4/6 2003	Ikke optalt i 2004	5/6 2005	5/6 2006	10/6 2007	1/6 2008	9/6 2009
Svartbag			2***	3**	2	1***	5
Sølvmåge							1
Hættemåge	1**		1***				
Havterne	3*		20***			2***	
Klyde	1						
Knopsvane	11		27	9		6	3
Tp. Skallesluger						3	1
Ederfugl						9	1
Strandskade			1			1	
Klyde			2			1	

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er \* = 1, \*\* = 4., \*\*\* = 3

Bemærkninger 2006:

Ingen vegetation på øen

Bemærkninger 2009:

Ca. 70 Skarv rastede

## 5. Avnø Røn, Avnø Fjord

**Observatør 2001/02:** Torkil Olsen, **2003:** Finn Jensen (FS), **2006/07/08/09:** Finn Jensen (DOF)

*DOF-tælling 2001/02/06/07/08/09, FS-tælling 2003*

Optællingsdato Optællingsår	6/6 2001	16/6 2002	4/6 2003	Ikke optalt i 2004	Ikke optalt i 2005	26/5 2006	6/6, 8/6 2007	22/5 2008	12/5, 18/5 2009
Svartbag			9**			4			2
Sølvmåge	6-8	8	40*			5-12		10-20	5-12
Stormmåge			3*			16			
Havterne						3			
Knopsvane	12-14	15	11			20			2
Skarv	6-8	139	232			262	230	115	0-10
Tp. Skallesluger								1	
Ederfugl	15-20	7	33			5		20-30	
Strandskade			1						
Klyde						3	21	29	0-9

**Optællingsmetode:** \*=1, \*\*=4

### Bemærkninger 2006:

En del af rønnen oversvømmes ved højvande. En del færdsel ved opsætning af fiskegarn og røgtning. Observation fra land.

### Bemærkninger 2007:

Delvis optælling. Observation fra land.

### Bemærkninger 2008:

Rønnen bliver tit oversvømmet om vinteren på alle de lavtliggende strande og til dels også toppen af rønnen. Ca. 1/3 af skarvrederne bliver reguleret.

### Bemærkninger 2009:

En del oversvømmelse i det tidlige forår. Kraftig nedgang i Skarvbestanden.

## 6. Degneholm, Bøgestrøm

Observatør 1999/00/01/02/03/05: Palle Nygaard/Palle Rasmussen

*DOF-tælling*

Optællingsdato Optællingsår	29/5 1999	19/5 2000	5/6 2001	9/6 2002	14/6 2003	Ikke optalt i 2004	4/6 2005	Ikke optalt i 2006-09
Svartbag		1	0-1	1-2	1		2-3	
Sildemåge					1			
Sølvmåge	150	100-120	100-120	100-120	110-130		150-200	
Stormmåge			2-3	0-1			0-1	
Hættemåge				0-1				
Knopsvane	91	87	108	91	73		64	
Grågås	7	5-6	6	3	6		5	
Gråand	min. 1	9-10	8-10	6-10	3-5		5-7	
Knarand	1-2			1			1-2	
Skeand		0-1	0-1					
Troldand					1		0-2	
Ederfugl	50-70	90-100	45-50	70-80	20-30		40-50	
Blishøne		5	8-10	2-5	8		1-2	
Grønbl. Rørhøne			1		1		2	
Tp. Skallesluger		0-2						
Strandskade		0-1	1	1				
Stor Præstekrave		0-1						
Rødben		0-1						
Rørspurv			1		1			

**Optællingsmetode:** Optællingsmetoden for måger er metode 3-4.

Bemærkninger 2003:

Nye ynglefugle på øen er Sildemåge og Troldand.

## 7. Ægholm, Bøgestrøm

**Observatør:** 1996/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09: Per Schiermacker-Hansen. 1996/97/98/99/00/01: Benny Steinmejer. 1996/97/98/00/01/02/03: Jørgen Clemmensen. 1999/2002/03/05/06/07/08/09: Jan Blichert Hansen. 2003: Henny Schiermacker-Hansen. 2004/06/07/08: Leo Borch

*FS-tælling/FVF-tælling*

Optællingsdato	30/5	4/6	6/6	11/6	9/6	1/6	1/6	30/5	6/6	10/6	5/6	26/5	25/5	21/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Svartbag	3-4	3	3	5	6	5-6*	8	4	6	11	3	32	6	23
Sildemåge					1	1	1							
Sølvmåge	252	304	260	48	57	116	210	96	25	29	61	66	65	28
Stormmåge		2		2						1				
Havterne				24						15				
Skarv					65	166	210	330	300-330	237	507	381	478	379
Knopsvane	11	67	16	3	22	38	28	33	12	14	17	1	10	23
Ederfugl	220	76	200	7	43	134	126	91	63	70	92	117	45	89
Strandskade		1		1										
Stor Præstekrave				1										
Klyde				23						1				
Gråand	1							1	1	1				
Grønbl. Rørhøne	1											0-1		

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 1. \* = 4

### Bemærkninger 2003:

5/5 optalte Finn Jensen FS og Jörn Eskildsen 355 ynglepar af Skarv.

### Bemærkninger 2005:

Den lille koloni af Havterne på Ægholm er måske fugle fra Sækkesand, som har lagt om på det højereliggende Ægholm.

### Bemærkninger 2006:

Ingen højvande i foråret med overskylning af reder til følge, men et stigende antal fritidsfiskere og –sejlere færdes tæt på området i starten af yngletiden.

## 8. Små Ægholme. Bøgestrøm

**Observatør 2006/07/08/09:** Per Schiermacker-Hansen, **2006/07/08/09:** Jan Blichert Hansen, **2006/07/08:** Leo Borch

*FVF-tælling 2006/07/08/09*

<b>Optællingsdato</b>	<b>5/6</b>	<b>26/5</b>	<b>25/5</b>	<b>21/5</b>
<b>Optællingsår</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Svarthag</b>	6	7	3	3
<b>Sølvmåge</b>	40	38	29	20
<b>Havterne</b>	81	48		
<b>Knopsvane</b>	8	3	1	7
<b>Edderfugl</b>		7	1	
<b>Strandskade</b>	2		1	1
<b>Klyde</b>	17	1		
<b>St. Præstekrave</b>			1	1

**Optællingsmetode:** 5

Bemærkninger 2006:

Havterne flyttet fra Ægholm og Sækkesand til Små Ægholme

Bemærkninger 2007:

Optalt fra Sækkesand.

## 9. Sækkesand, Bøgestrøm

**Observatør:** 1996/97/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09: Per Schiermacker-Hansen. 1996/97/98/99/00/01: Benny Steinmejer. 1996/97/98/00/01/02/03: Jørgen Clemmensen. 1997: Jens Holmegaard. 1999/2002/03/05/06/07/08/09: Jan Blichert Hansen. 2003: Henny Schiermacker-Hansen. 2004/06/07/08: Leo Borch

*FS-tælling/FVF-tælling*

Optællingsdato Optællingsår	30/5 1996	30/5, 4/6 1997	6/6 1998	11/6 1999	9/6 2000	1/6 2001	1/6 2002	30/5 2003	6/6 2004	10/6 2005	5/6 2006	26/5 2007	25/5 2008	21/5 2009
<b>Svartbag</b>				1	5-6**			5		1	1		2	13
<b>Sølvmåge</b>	84	90	12	10	5-6**	20*	22*	54	20	35	48	70	54	75
<b>Stormmåge</b>	8	10	1	7	4*	8*	11*	19	7	6	6	13	1	12
<b>Havterne</b>	86	20	65	61	62*	173*	82*	169	136	2	3	16	7	30-50
<b>Fjordterne</b>			4											
<b>Dværgterne</b>	1	5	20	39	4*	24*	5*	19	29	2	2	2-3	2-3	2-3
<b>Knopsvane</b>		2			1		2	4	3	1	7	2	2	3
<b>Gråand</b>					1									
<b>Ederfugl</b>	5	5		3	1	16	5	13	9	6	8	22	4	2
<b>Strandskade</b>	5	6	8	2		1		2	1		2	2		2
<b>Stor Præstekrave</b>				1	1	3	1		2					
<b>Klyde</b>	62	66	149	131	109	120	46	230	119	8	22	50-60	129	40-50

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og ternere er 3. \* = 1, \*\* = 4

### Bemærkninger 2005:

Stærk højvande i midten af maj har sikkert forårsaget, at mange Klyde-, Hav- og Dværgternereder på Sækkesand er skyllet i havet. Det kan forklare de meget lave tal for disse tre arter.

### Bemærkninger 2006:

Ingen højvande i foråret med overskylning af reder til følge, men et stigende antal fritidsfiskere og –sejlere færdes tæt på området i starten af yngletiden.

### Bemærkninger 2007:

Rastende fugle: Stor Skallesluger 7 han + 4 hun, St. Præstekrave 45, Hvidbrystet Præstekrave 1, Strandhjejle 55, Stor Regnspeve 5, Lille Kobbersneppe 5, Alm. Ryle 100, Sandløber 7.

### Bemærkninger 2008:

Ved højvande er både ternere og klyder stærkt truet, da hele østlige Sækkesand er uden vegetation og kun med minimale forhøjninger. Vestlige Sækkesand er bevokset og med mere varieret højdeforskel. Trods skiltning ses jævnligt turister/sejlere, der går i land med ophold, legende børn, hunde m.m. i yngletiden.

### Bemærkninger 2009:

Oversvømmelse ved højvande kan være et problem visse år. Det vides ikke om det har været aktuelt i år. Fritidssejlere, der jævnligt går i land på øerne i yngletiden, er et andet jævnlige problem.

# 10. Tyreholm, Stege Bugt

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03: Finn Jensen, 2002/03/06/08: Jørn Eskildsen. 2009: Kjeld Tommy Pedersen  
ZM

## FS-tælling

Optællingsdato Optællingsår	8/5 1996	7/5 1997	7/5 1998	7/5 1999	8/5 2000	7/5 2001	1/5 2002	5/5 2003	Ikke optalt i 2004/05	10/5 2006	Ikke optalt i 2007	9/5 2008	10/5 2009
Svartbag					1*	2-3*	9*	5*				2-3	10
Sildemåge	2-3				4-5**	3*	1*						8
Sølvmåge	ca. 1000	+	ca. 1000	ca. 400	ca. 400*	ca. 350*	300- 350*	300- 350*		100- 200		150	250
Stormmåge													2
Hættemåge							4***						
Skarv	3003	3249	3454	3513	3407	2552	2187	1801				1280	1320
Knopsvane	3	94	144	108	61	85	69	47		80-90		30-35	53
Grågås	12	11	2	17	8	10	8	14		20-25		5	1
Knarand													1
Gråand	3		5	4	2	3	1	3		2-10		5	2
Ederfugl	115	91	113	138	131	151	88	113		50-60		20-25	32
Blishøne	7	10	6	3	5	9	12	6					
Grønbl. Rørh.	3	1	0	3		1				2		2-3	4
Strandskade													1
Landsvale													2
Hvid Vipstjert													1

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger er \* = 5-6, \*\* = 1+6, \*\*\* = 3.

## Bemærkninger 2006:

Ynglefuglene er fra DOF-basen. Tællingen er foretaget af Jørn Eskildsen.

# 11. Lindholm, Stege Bugt

Observatør 1998/2004/05/06/07/08/09: Benny Steinmejer, 2001/02/03: Jan Woollhead

1998 FS-tælling, 2001/02/03 Stam-tælling, 2004/05/06/07/08/09 DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	7/6 1998	8/6 2001	3/6 2002	Se bemærkning er 2003	7/6 2004	7/6 2005	13/6 2006	8/6 2007	13/6 2008	4/6 2009
Svartbag		1*								0-1
Sølvmåge	7	4-5*	10*		6	5	19	7	25	12-15
Stormmåge	75	55-60*	130*		44	34	50	110-115	90	70-75
Hættemåge		115*	220*					30	75	80-85
Havterne					2		1		6	
Knopsvane	8	25	22		2	50	30-33	2	10-15	20-23
Gråand		6-9	10-25		9	2	2	12	5-8	6-8
Gravand		5-6	min. 5		4	1	1			1-3
Skeand		min. 1								
Knarand					1				1	1
Ederfugl	1	min. 2	min. 4		7	18	14-20	6	25-30	17-20
Tp. Skallesluger		5-10	5-10		5	4	7-10	5-7	2-5	2-4
Stor Skallesluger									1	
Strandskade		3	3		3		5-6	3		2-3
Blishøne			1		6	2	3-5	2	2-5	4-5
Grønbl. Rørhøne		1			4		1	3		2-3
Troldand		min. 1								
Rørsanger		min. 2	1							
Gulbug			1							
Landsvale							10	6	10-15	16-18
Bysvale							6	43	37-40	21-23
Hvid Vipstjert							4	9		
Ringdue									1-3	

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger er \* = 3.

Bemærkninger 2003:

Lokaliteten blev optalt i 2003, men data er desværre forsvundet.

Bemærkninger 2004:

Der har været ræv på øen siden vinteren.

Bemærkninger 2006:

Et stort byggeri var i gang, lige hvor mågerne plejer at yngle. Mågerne havde dog fundet mange alternativer redesteder.

Bemærkninger 2008:

Mange døde unger i hættemågekolonien, muligvis på grund af varmen i maj.

## 12. Storeholm, Præstø Fjord

**Observatør 1996:** Palle Nygaard. **1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06:** Palle Nygaard/Palle Rasmussen. **2007/08:** Palle Rasmussen. **2009:** Michael Thelander

### DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	5/6 1996	7/6 1997	6/6 1998	29/5 1999	19/5 2000	2/6 2001	2/6 2002	7/6 2003	13/6 2004	4/6 2005	5/6 2006	28/5 2007	1/6 2008	30/5 2009
Svartbæg			0-3			1-2*	1	0-1*	0-1	0-2	1	1-2	0-1	1
Sildemåge							1	1*		0-1		0-1	0-1	
Sølvmåge	80- 100	15-20	25-35	100- 125	60-70	350- 450*	150- 200*	100- 150*	100- 150	125- 140	170- 200	125- 150	100- 120	150- 200
Stormmåge	23-26	10		3		30- 35*	5-7*	35-40*		7-9		0-5	10-20	5-10
Hættemåge	400- 500	70				750- 800	125- 150*	8-10*	0-1				0-2	
Fjordterne		3-5												
Splitterne	3-5	1-2				40-60	5*							
Knopsvane		2	2-4	2-4	2-4	32-38	20-25	20-25	12-16	15-20	5	5-7		4
Grågås		0-1		0-10	1-2	6-8	12-15	14-18	12-15	3-5	1	8-10	5-6	
Bramgås										1				
Gravand			1	0-1				1				1	0-2	1
Gråand	1-4	1-2	2-3	min.1	1-2	5-8	4-6	6-8	6-10		1	8-10	2-5	7-10
Atlingand						0-1								
Knarand		1		2-4	1	0-2	3	2-3	0-3	1-3		2-4	1-2	3-5
Spidsand	5			3-6		1								
Skeand	2	1		0-2	0-1	1-2	0-2		2-3	0-3		1-2		2-3
Troldand	0-1													
Ederfugl		1	8	2-5	13	2-5	15-20	15-20	12-15	10-15		20-25	15-25	11
Blishøne	2-4	8	1	2-5	4	10-15	10-14	10-12	5-8	4-6			1-5	+
Grønbl. Rørhøne	1						1	1-2	1-2			1-3		
Tp. Skallesluger	0-2		2-3										0-2	
Tp. Lappedykker		1												
Strandskade		1	1	2	1-2	2	2-3	1	0-1	2	1	2	1-2	3
Vibe		1	1			1	1-3		0-1			3	1	
Rødben	1	2-5		1	1-2	1	1	1		0-1				1
Rørhøg	1					1		1		1	0-1	0-1		
Rørsanger							3		3 sy.	1				
Sivsanger									1 sy.					
Engpiber							2			1		1	2	
Skægmejse						1	1		8 juv.					
Rørspurv						1	3	3	6 sy.	4			7-10	+

**Optællingsmetode:** Optællingsmetoden for måger og terner er metode 5. \* = 3

#### Bemærkninger 2005:

Nyt var det med territoriehævdende Bramgæs. Øen gror kraftigt til med bl.a. tagrør, og bliver derved mindre egnet for ynglende måger og terner. Meget lille ynglefuglesucces hos mågerne.

#### Bemærkninger 2006:

Øvrige obs.: bl.a. Bramgås 2

#### Bemærkninger 2007:

Øvrige obs.: Amerikansk Skarveand 1 hun

#### Bemærkninger 2008:

Rotter på holmen.

# 13. Lilleholm, Præstø Fjord

**Observatør:** 1996: Palle Nygaard. 1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06: Palle Nygaard/Palle Rasmussen. 2007/08: Palle Rasmussen. 2009: Michael Thelander

## DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	5/6 1996	7/6 1997	6/6 1998	29/5 1999	19/5 2000	2/6 2001	2/6 2002	7/6 2003	13/6 2004	4/6 2005	5/6 2006	28/5 2007	1/6 2008	30/5 2009
Svartbag					1	0-1*			1	0-1	0-1	0-1		1
Sølvmåge			10-15	50	15-20	80-90*	75-100*	75-100*	60-80	75-100	120-135	100	40-50	40-50
Stormmåge						2-3*	2-3*			1-3			0-2	2-3
Hættmåge							250-300*							
Splitterne							20*			1				
Knopsvane		4	4-8	1-5	2-3	55	27	44	25	82	5	5-8	10-12	36
Grågås		1			1	8-10	3-5	7	2-3	1-2		3-5	3-5	2-3
Gravand			1	0-1	0-2									
Gråand	2-4	2		min.1	1-2		1-3	9	2-4	1-3	2	3-5	1-3	4
Knarand					1	0-1	1					0-1	0-1	2
Skeand	0-1			0-2	1								0-1	2
Ederfugl			5	0-5	3	4-8	10-12	6-8	4-5	20-30		15-20	3-5	+
Blishøne	0-2	1-5		0-5	3	10-14	3-5	4-6	5-7	3-5		8-10		+
Grønbl. Rørhøne						1				3		1-2	1	
Tp. Skallesluger	0-2		1-2	0-2	0-2									+
Strandskade	1	2		0-1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	3
Rødben				0-1		1							0-1	1
Rørsanger								1						
Rørspurv							1	2	2 sy.	4		3	1	+

**Optællingsmetode:** Optællingsmetoden for måger er metode 5. \* = 3

### Bemærkninger 2003:

Ingen ynglende Splitterne

### Bemærkninger 2004:

Ved gennemgangen af Lilleholm konstaterede vi en meget lille ynglesucces. Der kan ikke peges på en bestemt årsag til den lille ynglesucces, men noget er galt.

### Bemærkninger 2005:

Som ved tidligere besøg ringe ynglesucces. Årsag ukendt.

### Bemærkninger 2008:

Rotter på holmen. Lille ynglesucces hos måger.

# 14. Maderne, Præstø Fjord

**Observatør 1996:** Palle Nygaard. **1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06:** Palle Nygaard/Palle Rasmussen. **2007/08:** Palle Rasmussen. **2009:** Michael Thelander

## DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	5/6, 8/6, og 15/6 1996	7/6 1997	6/6 1998	29/5, 2/6 1999	1/5, 19/5 2000	2/6, 4/6 2001	2/6 2002	7/6 2003	13/6 2004	4/6 2005	5/6 2006	? 2007	1/6 2008	30/5 2009
Svartbag	1-2	0-1			0-1		1	0-1			0-1		0-1	
Sølvmåge	3							2			0-2	0-2		
Stormmåge	200- 250	180- 200	110- 120	130-150	150- 170	170- 190	180- 200	170- 190	120- 130	170- 200	220- 250	350	120- 140	60
Hættmåge	120- 160	85	400	Ca. 300	350- 400	30-40	20-25	95	60-70	30-40	170- 190	20-25		
Fjordterne	2		6	4-6	5-7	2-3			0-1	4-6				
Havterne	ca. 40	50-55	40-45	Ca. 50	15-20	6	5-8	50-60	20-30	40-50	80-95	30-40		
Dværgterne	1	2-3	3-4	1	0-1	0-1	0-1		0-3	2-3	2-3			
Splitterne			45-50	Ca. 75	70-80				0-1	5-8	5-7			
Knopsvane				4	1					1				
Grågås	1			0-2		3								
Gravand	2	2-3	2-3	5-10	2-3	1		6	2-4		2-4		1-3	
Gråand	ca. 1	3	1	2-3	1-2	2-3		2	1-2	4-6		2-4	1-3	
Atlingand	2													
Knarand	1-2		0-2	1	1	0-1			0-2	0-1			0-1	1
Spidsand	1		0-1	0-1	1	0-1				0-1				
Skeand	1-2	2-3	2-3	2-4	2-3	0-2	0-1	0-2		0-2		0-2	1	1
Ederfugl	5-7	8-16	6	3-5	4	2-3	3-5	5-8	2-4				0-4	
Tp. Skallesl.	0-3		1		0-3									
Strandskade	12-14	17-19	18-20	15-20	12-14	12-16	24	21	12-16	13	22	20-30	11	25
Vibe	15-20	17	1	5-10	8-10		18	2	2-3	3	8		4	6
Stor Præstekr.		2	1	1							1			
Rødben	10-12	8	2	8-13	10-12	6	6	11	10-12	11	13	6-12	3-4	4
Klyde	15-20	11	12-14	7-12	2-3		40	12-14	0-2	6-8	80	7-10		
Stor Regnspove	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1		1
Dobbeltbek.		0-2												
Gul Vipstjert		1												
Engpiber								2						

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er metode 5.

### Bemærkninger 2006:

Øen er kreaturafgræsset

### Bemærkninger 2008:

Afgræsses af ca. 25 kreaturer. Ræv på øen, hvilket er årsag til de lave ynglefugletal.

### Bemærkninger 2009:

Sandsynligvis ræv på øen.

# 15. Masnedø Kalv, Storstrømmen

Observatør 2000/01/02/03/04/06/07/08/09: Jens Dithmarsen

*DOF-tælling*

Optællingsdato Optællingsår	10/6 2000	1/6 2001	8/6 2002	14/6 2003	6/6 2004	Ikke optalt i 2005	10/6 2006	26/5 2007	13/6 2008	7/6 2009
Svartbag							1			
Sølvmåge	12	15	20	20-25	15-20		25-30	25-30	20-25	25-30
Stormmåge	6	2	2-3	3-4	5-6		8	10	10	0-1
Knopsvane	5	5	3-4	2-3	2		2			0-1
Gravand	6	1	1-2							1-2
Gråand	2	0-1	3				1-2			
Ederfugl	5	3-4	3-4	3-4	1			1-2	1-2	2-3
Blishøne	1									
Grønbl. Rørhøne			0-1							
Tp. Skallesluger	2-3	1-2	5-6	1-2	1-2		2	2-3	2	4
Hvid Vipstjert	1									
Digesvale	10-15									

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger er 6.

# 16. Vesthavnen ved SEAS, Masnedø, Storstrømmen

Observatør 2001/02/03/04/05/06/07/08/09: Jens Dithmarsen

## *DOF-tælling*

Optællingsdato	1/6	8/6	14/6	6/6	Juni	22/5	26/5	13/6	1/6
Optællingsår	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sølvmåge	2-3						10-15	10-12	5-10
Stormmåge	250	30-50	20	15-20	30-40	75-80	90	75-80	75-80
Hættemåge	8-10						15	8-10	20-25
Havterne	1-2			1		2	3	2	2
Knopsvane						1			
Gravand						0-1			3
Toppet Skallesluger						0-1	1	1-2	3-4
Gråand						2-3	1-3	2	
Edderfugl									2-3
Strandskade						1			
Blishøne									10

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 5.

## Bemærkninger 2006:

Antallet af Stormmåger stiger igen efter et par med nedgang grundet byggeri. Yndet yngleplads er den indhegnede del bag varmeværket, men også mange Stormmåger udenfor heget. Atter Havterne på rede tæt på offentlig havneområde. Det kunne tyde på samme par, da de har rede samme sted de seneste par år.

## Bemærkninger 2007:

60-70 % af rederne lagt i flisbunker, som der fyres med på Masnedø-værket til vinter.

## Bemærkninger 2008:

Havterne og Stormmåge yngler på areal, hvor Seas hugger flis til opvarmning. Bygger reder på eller nær flisbunker. Havterner bygger dog reden på jorden. Menneske- og maskinel aktivitet meget af året.

## Bemærkninger 2009:

Stormmåge- og Havternereder ligger meget udsatte i flisbunker på DONG's indhegnede plads. Vordingborg Kommune søger at finde en løsning med DONG

# 17. Skovbyholme, Storstrømmen

**Observatør 1997/99/01/02:** Søren Haugaard. **2003/06:** Benny Steinmejer.

*DOF-tælling*

Optællingsdato Optællingsår	23/5 1997	Ikke optalt i 1998	15/6 1999	Ikke optalt i 2000	16/6 2001	6/6 2002	9/6 2003	Ikke optalt i 2004	Ikke optalt i 2005	5/6 2006	Ikke optalt i 2007-09
Hættemåge	1		1		1						
Havterne	8		15			5					
Knopsvane	3				4		6			3	
Tp. Skallesluger	0-3						0-2				
Gråand							1			2	
Blishøne							2			4-5	
Rødben			2								
St. Præstekrave										0-1	

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 1.

Bemærkninger 2003:

Ræveekskremitter registreret. 1 optælling måtte annulleres, da der var flugtskydning ud over en af øerne. Øerne tilgroet af tagrør.

Bemærkninger 2006:

Mulig ynglende St. Skallesluger

# 18. Lilleø, Ulvsund

Observatør 2000/01/02/03/04/05/06/07/08/09: Freddy Jørgensen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	22/5 2000	26/5 2001	5/6 2002	26/5 2003	2/6 2004	27/5 2005	27/5 2006	3/6 2007	9/6 2008	30/5 2009
Svartbag							1	1	3	
Sølvmåge	75	72	70	75	75		52	75	75	80-90
Stormmåge	16	15	19	25	24	21	33	26	14	16-18
Havterne	1	3	25	16	30	16	6	21	16	15
Splitterne			2		3	2				
Knopsvane	32	39	40	31	40	25	55		12	27-30
Grågås		1	1	1	2	1		2		
Gravand	3	3	3	2	3	3	4	7	6	3-4
Ederfugl		1	1		2	1	1	2	3	6
Toppet Skallesl.					3					
Strandskade		4	4	3	4		3	4	5	4-5
Vibe		1								
Rødben		2	2	2	2			1	2	
Klyde			2	6	3		11	7		7

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 1-3.

Bemærkninger 2003/04/05:

Afgræsning, begrænset færdsel i yngletid.

Bemærkninger 2006:

Ikke meget færdsel i yngletiden – oversvømmelse er mulig i områder nærmest strand.

Bemærkninger 2008:

Tildels afgræsning af heste. Ingen færdsel.

Bemærkninger 2009:

Afgræsning – evt. ræv

# 19. Tærø, Ulvsund

Observatør 2000/01/02/03/04/05/06/07/08/09: Freddy Jørgensen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	22/5 2000	26/5 2001	5/6 2002	25/5 2003	2/6 2004	27/5 2005	27/5 2006	3/6 2007	9/6 2008	30/5 2009
Hættemåge			7	8	9	5	8	6-7	8	8-10
Knopsvane	4	4	7	5	7					5
Grågås					4	2-4	2			4-5
Gravand	3	8	9	9	8	5-6	10	6-7	8	9-10
Tp. Skallesluger		2	3	2	3		8	8	7	8-10
Ederfugl			2	2						
Gråand			3							
Strandskade	7	6-7	9	8-9	10	3	8	10	5	7
Vibe	6	6-7	6-7		6-8	3	7	9-10	10	10
Rødben	2	2	8	7-8	9	8	10	7	9	7
St. Præstekrave			2	2-3	2	2		3	3	
Klyde								2	6	

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger er 1-3.

Bemærkninger 2003/04/05:

Hele ydersiden af øen afgræsses af skotsk højlandskvæg samt exmor-ponyer hele året. Begrænset færdsel i yngletid.

Bemærkninger 2006:

Evt. ræve – afgræsning af vilde heste – ikke ret meget færdsel i yngletiden.

Bemærkninger 2008:

Afgræsning. Næsten ingen færdsel.

Bemærkninger 2009:

Afgræsning – ræv på øen

## 20. Barholme. Bogødæmningen

Observatør 2006/07/08/09: Jens Dithmarsen

*FVF-tælling 2006. DOF-tælling 2007/08/09*

Optællingsdato Optællingsår	20/5 2006	28/5 2007	2/6 2008	1/6 2009
Sølvmåge	0-1	2		
Stormmåge	0-1	7		
Havterne	9	1		
Knopsvane	1	1	1	1-2
Grågås	2-3			
Gravand	4-5			
Tp. Skallesluger	1			
Gråand	2	2-3	1-2	2-3
Blishøne	6			3
Vibe	1	2	3-4	2-3
Rødben	5-6	2-3	10-12	10-12

Optællingsmetode: 5

Bemærkninger 2007:

Græsset på engene meget højt. Øvrige obs.: Rørhøg 1 han

Bemærkninger 2009:

Afgræsning – få kreaturer.

# 21. Malurtholm, Fanefjord

Observatør 1996/97/98/99: Per Schiermacker-Hansen, 2001/02/03: Finn Jensen, 2002/03: Jørn Eskildsen, 2006/07/08/09: Jens Dithmarsen

1996/97/98/99/06/07/08/09: DOF-tælling, 2000/01/02/03: FS-tælling

Optællingsdato	6/6	21/6	14/5,	27/5,	Ikke	11/6	1/5	5/5	Ikke	20/5	28/5	2/6	1/6
Optællingsår	1996	1997	12/6	16/6	optalt	2001	2002	2003	optalt	2006	2007	2008	2009
			1998	1999	i 2000				i 2004/05				
Svartbæg	1	1				1*				0-1			
Sildemåge		1											
Sølvmåge	90-100	150**	50-60	120**		ca.75**	102*	60*		60-70	25-30	10	3-4
Stormmåge				1**		2				1-2	0-1		0-1
Hættmåge						1	1						
Skarv		10	77	75		9	114	162		110	80-85		80-90
Knopsvane	20	6-8	65	25-30		19	36	26		41	1-2		2-3
Grågås	1		4	2				5		1-2		2-3	
Gravand				1									
Ederfugl						3	4	1		0-1			
Gråand			1			1				3		2-3	2-3
Knarand										0-1			
Blishøne	2	1	2	3				4		6			12
Grønbl. Rørhøne	1												
Tp. Skallesluger			1	3						1-2			2
Strandskade	1		1										
Tp. Lappedykker										0-1			

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er 1-2. \* = 3, \*\* = 4, 2006= 6

Bemærkninger 2003:

En del rotter på øen

Bemærkninger 2006:

Optælling fra land

Bemærkninger 2007:

Meget højt græs på øen, bortset fra ved skarv-kolonien. Formentlig rotter på øen.

Optælling fra land.

## 22. Pindholm, Fanefjord

**Observatør 1999:** Per Schiermacker-Hansen, **2001/02:** Finn Jensen, **2006/07/08/09:** Jens Dithmarsen

*DOF-tælling 1999/06/07/08/09, FS-tælling 2001/02*

Optællingsdato Optællingsår	13/6 1999	Ikke optalt i 2000	11/6 2001	30/5 2002	Ikke optalt i 2003	Ikke optalt i 2004	Ikke optalt i 2005	20/5 2006	28/5 2007	2/6 2008	1/6 2009
Sølvmåge								2-3***			
Stormmåge	30**		5*	12				8-10***			1-2
Hættemåge				1							
Havterne	2**			1							
Tp. Skallesluger								0-1			
Stor Præstekrave											0-1

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er \* = 1, \*\* = 4, \*\*\* = 6

Bemærkninger 2007:

Ingen ynglefugle på øen

Bemærkninger 2008:

Ingen ynglefugle på øen

Bemærkninger 2009:

Formentlig oversvømmet af og til.

## 23. Albuen, Nakskov Fjord

**Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08:** Michael Thelander. **1997:** Marianne Krag Pedersen, Mogens Lind Jørgensen. **1997/98:** Poul Szyska. **1997/2000:** Lars Munk. **1999/2000/01/02/:** Klaus Bek Nielsen. **2001/03/06/09:** Ole Friis Larsen.

### *DOF-tælling*

Optællingsdato	31/5	30/5	23/5	22/5	31/5	25/5	25/5	30/5	29/5	12/6	21/5	2/6	23/5	22/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Stormmåge	106	105	95	90-100	50-60	80	90-100					0-10	0-5	5-10
Hættemåge	433	400-500	400-500	350-400										
Havterne	24	16	17	30-35		6-7							0-1	
Dværgterne	8	9	7	12-14	3-4	6-7	7-8	5-6	4-5	8-10	10	3-4	3-4	5
Splitterne	62	38*	1											
Knopsvane			1	2	2	3	1							
Gråand			2	4	2	4	3	2	1	1	1		0-2	
Knarand			0-1	0-2	1	1			1					
Skeand			0-1	1	1		1							
Troldand		2	2	1										
Blishøne			1				1	1						
Strandskade	3	6	5	6	3	4	5	3	1	4	6	6	3	
Stor Præstekr.	2	2	4	3	3	4	3	5	6	7	7	6	4	
Rødben		2	3	4	3	2	5	1	1	1	3		1	
Gul Vipstjert		3	4	4	8	1	3	2	6	5	3	5	5	

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 5-6. \*= 1

### Bemærkninger 2006:

Dværgterne yngler i 2 kolonier. Dværgterne yngler igen i nærheden af det gamle vogterhus med 6 par. Den anden koloni er beliggende på spidsen af Albuen i reservatet med 4 par. Der er ræv på Albuen.

### Bemærkninger 2007:

Optællingsområdet på Albuen er fra fyret ud mod spidsen. Dværgterne yngler i år kun ved det gamle vogterhus. Der må stadig være ræv på Albuen. På optællingsdagen blev der observeret 4 Splitterne langs Albuen.

### Bemærkninger 2008:

Dværgterne yngler i nærheden af vildtreservatet.

### Bemærkninger 2009:

Dværgterne yngler i år ved det gamle vogterhus. Kun måger, terner, klyde og knopsvane optalt.

## 24. Enehøje (nord), Nakskov Fjord

**Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09:** Michael Thelander. **1997:** Marianne Krag Pedersen. **1997/98:** Poul Szyska. **1997/00:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/02/05/06/09:** Klaus Bek Nielsen. **2001/03/05/06/07/09:** Ole Friis Larsen.

### DOF-tælling

Optællingsdato	31/5	29/5	30/5	29/5	31/5	25/5	25/5	30/5	30/5	28/5	26/5	28/5	6/6	21/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sølvmåge	20	5												
Hættemåge	34								4-5					
Knopsvane									1					
Gravand												1	2	2
Grågås								4						
Gråstrubet Lap.	5	2	2		1	3		1	1					
Gråand					2		1	2	2	1			5	3
Knarand	1	4		1	2	3-4	3-4	2	1	1-2	3		3	
Skeand	3	3			2	1-2	1	1		1	1		1	
Troldand		0-1	0-1					1	0-2					
Blishøne	16	11	8	3	1	3	5	6	1					
Strandskade	5	3	4	3		4	3	2	3	5	4	2		1
Vibe	6	1	2	1	1	2	1	5	4	4	2		3	2
Stor Præstekr.			2	2	1	1	1	1	1			1	1	
Rødben	8	3	1	1	1	4		5	1	1	1	1		
Klyde	7							3	7	3	2		1	
Gul Vipstjert	1	1	1	1		1								
Digesvale	650	600	250	250	40		+	+	+	+	+	+	+	110

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger er 5-6.

### Bemærkninger 2005:

Stadig få fugle på Enehøje trods potentialet. Er der ræv eller Mår? En lille digesvalekoloni på den østlige side af øen. Der blev observeret 2 Sorthovede måger fouragerende i græsset med Stormmåger og Hættemåger.

### Bemærkninger 2006:

Flere rævehuller på øen.

### Bemærkninger 2007:

Obs.: Hættemåge 6, Dværgterne, Knarand, St. Regnspove 5, Klyde 8, Strandskade 6, Alm. Ryle 36, Rødben 2, Stor Præstekrave, men meget få ynglefugle grundet ræve på øen.

### Bemærkninger 2008:

Ræv på øen

### Bemærkninger 2009:

Ræv på øen.

## 25. Enehøje (syd), Nakskov Fjord

**Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09:** Michael Thelander. **1997:** Marianne Krag Pedersen. **1997/98:** Poul Szyska. **1997/00:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/02:** Klaus Bek Nielsen. **2001/03/07:** Ole Friis Larsen.

### *DOF-tælling*

Optællingsdato	31/5	29/5	30/5	29/5	31/5	25/5	25/5	30/5	30/5	28/5	26/5	28/5	6/6	Se
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	bemærk
Svartbag	1	1												
Sølvmåge	65	5												
Hættemåge									3-4					
Havterne	3			3-4*			1*							
Ederfugl		2	4											
Blishøne	4	1	1	1					5					
Strandskade	2	7	6	4	1		2		1	1	2			
Vibe	2							2	2	1	1			
Stor Præstekrave		1	1	1										
Rødben		1	1	1				4	1	1	1	1	1	
Gul Vipstjert			1		3				1					

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 5. \* = 3.

### Bemærkninger 2005

Stadig for få fugle på Enehøje trods potentialet.  
Sorthovedet måge 1 observeret

### Bemærkninger 2006:

Der er ræv på øen.

### Bemærkninger 2007:

Ræve på øen.

### Bemærkninger 2008:

Ræve på øen.

### Bemærkninger 2009:

Ræve på øen. Fra båd d. 21/5 blev der observeret meget få fugle på den sydlige del af Enehøje.

## 26. Rommerholm, Nakskov Fjord

**Observatør 1996:** Hans Erik Jørgensen. **1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/09:** Michael Thelander. **1997:** Marianne Krag Pedersen. **1997/98:** Poul Szyska. **1997/00:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/02/04/05/06/09:** Klaus Bek Nielsen. **2001/03/04/05/06/09:** Ole Friis Larsen. **2008:** Jörn Eskildsen

*FS-tælling 1996, DOF-tælling 1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09*

Optællingsdato	10/5	29/5	30/5	29/5	31/5	25/5	25/5	30/5	30/5	28/5	26/5	28/5	9/5	21/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Svartbag		2	2	2	1	1-2	2	3	3	2	2	2		1-2
Sildemåge				0-1	1		2	1	1	1	1	1		
Sølvmåge	35*	130-150	140-160	150	140	140	100	100	90	90	60	80	25	30-50
Stormmåge				10										
Skarv	316	314	378	415	456	524	586	743	ca. 675	787	1051	781	721	703
Knopsvane	1	17	26	16	23	27	7	20	19	26	29	3	3	23
Grågås			3-4	1	1	1	1	1	2	3	3	1	10-15	4
Gråand	3	1	3	5-7	3	6-7	7	7	4	2	3	2	1-2	5
Knarand		2	2-3	2	2	2	1	1	2		2	3		1
Skeand			1	2		1								
Ederfugl	42	2	6	12	10	3	1	6	5	9	11	4	20-25	18
Strandskade		4	5	4	2	4	3	5	2	4	5	4	1	3

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger er 5. \* = 1.

### Bemærkninger 2003:

Skarv er optalt d. 6. maj af Finn Jensen FS og Jörn Eskildsen.

### Bemærkninger 2004:

Skarv er optalt af DMU, og skarvtallet er fra DMU's hjemmeside.

### Bemærkninger 2005

Tilsyneladende en meget stabil ø ynglefuglemæssigt. Ikke de store ændringer i ynglefugletallene gennem årene. Skarv er optalt af DMU, og skarvtallet er fra DMU's hjemmeside.

### Bemærkninger 2008:

Lokaliteten optalt 9. maj

## 27. Vejlø, Nakskov Fjord

**Observatør:** 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09: Michael Thelander. 1997: Marianne Krag Pedersen, Mogens Lind Jørgensen. 1997/98: Poul Szyska. 1997/00: Lars Munk. 1998: Carsten Helm. 1999/00/01/02/04/05/06/07/08/09: Klaus Bek Nielsen. 2001/03/04/05/06/07/09: Ole Friis Larsen.

### *DOF-tælling*

Optællingsdato	31/5	30/5	30/5	29/5	31/5	25/5	25/5	30/5	30/5	28/5	26/5	28/5	6/6	21/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sølvmåge	26	10												
Stormmåge	340	186	255	200-250	280	250-300	275-325	250-300	250-300	200-250	250-300	250-300	275-325	250-300
Hættemåge	40	120	250-300	120-150		20		45	5	10		37	75-100	
Havterne	22	3	32	52	60	100-110	70	70	50	20	15	42	30-40	
Splitterne		2												
Dværgterne									4					
Knopsvane	2	4	6	4	3	7	5	7	4	2	2	1	1	
Knarand	1			2	2	2	2		3		1		1	
Spidsand						0-1								
Skeand	3			3			1	1	1	1		3	1	
Ederfugl		4	3	2		2			2	3	5	5		
Blishøne												2	2	1
Strandskade	7-10	8	11	13	6	9	10	7	12	11	11	8	5	
Vibe	6	3	6	5	7	6	7	12	9	7	5	4	3	2
Stor Præstekr.		2-3	5	2	2	5	3	3	3	2	1	1	1	
Rødben	3-4	5	4	2	4	4	1	2	4	3	4	1	6	1
Klyde	5	3	6	9	12	25-30	30-35	25-30	25-30	2	15	27	12	4
Gul Vipstjert	1	4	3	2	2	2	2		1				1	1

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 5-6.

### Bemærkninger 2006:

Strandengen bliver afgræsset af kreaturer. Bramgås 4 set

### Bemærkninger 2007:

Øvrige obs.: Skestork 1, Bramgås 1, Alm. Ryle 12, Mørkbuget Knortegås 22.

### Bemærkninger 2008:

Kreaturer endnu ikke på græs på den nordlige del af øen. Græsset var derfor i år længere end normalt.

### Bemærkninger 2009:

Mår på øen ifølge ejeren

Splitterne 1 set, Pibeand 1 han set.

## 28. Slotø, Nakskov Fjord

**Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09:** Michael Thelander. **1997:** Marianne Krag Pedersen, Mogens Lind Jørgensen. **1997/98:** Poul Szyska. **1997/00:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/02/04/06/07/08/09:** Klaus Bek Nielsen. **2001/03/04/05/06/07/09:** Ole Friis Larsen.

### *DOF-tælling*

Optællingsdato	31/5	30/5	30/5	29/5	31/5	25/5	25/5	30/5	30/5	8/6	26/5	28/5	6/6	21/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sølvmåge					4									30
Stormmåge	2	6	11	30-40	45	90-100	110	200	130	160	120	70	70	25-30
Hættmåge							55	120	150	50				
Sorth. Måge											1			
Havterne	1			4-5	4		1		1	2	2	20-25	30-40	30-40
Knopsvane		3	4	6	3	4	4	5	4	1	3	1		1
Grågås										1				
Gråand		4	6	7-10	4	3	8	8	7	4	2	5	6	5
Knarand	1			2	1	2	2	3			1		2	2
Skeand		4	1	1	1	2	3	3	4		1	2	3	1
Atlingand							1						0-1	
Troldand											1			
Ederfugl	1		5			3	3	1		6	10	2	1	9
Blishøne				2		2	2	5	4			2		1
Strandskade	6	6	8	8	6	8	7	10	6	6	10	8	4	5
Vibe			1		3	6	9	7	3	3	1	2		2
St. Præstek.	2	3	2	2	2		2		1	1			1	1
Rødben	3	6	7	11	7	12	15	16	11	15-20	10	15	10	11
Klyde		7	3	0-1							1			3
Gul Vipstjert		1	1				1							
Digesvale	4	48	42		3	1			2					

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 5.

### Bemærkninger 2003:

3 kolonier af Stormmåge på øen.

### Bemærkninger 2007:

Havternekolonien beliggende tæt ved anløbsbroen.

### Bemærkninger 2008:

Havternekolonien beliggende tæt ved anløbsbroen.

## 29. Dueholm, Nakskov Fjord

**Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03:** Finn Jensen, **2002/03:** Jørn Eskildsen, **2005/06/07/08/09:** Michael Thelander, **2005/06/07/09:** Ole Friis Larsen, **2007/08/09:** Klaus Bek Nielsen

1996/97/98/99/00/01/02/03: FS-tælling, 2005/06/07/08/09: DOF-tælling

Optællingsdato	10/5, 3/6	12/5	12/5	12/5	10/5	8/5	2/5	6/5		8/6	26/5	28/5	6/6	21/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Svartbag	2	2		4	4*	4*	3**			7	8	8	6	6
Sølvmåge	25	53	35	66	20**	24**	32*			50	80	80	50-60	50-60
Stormmåge	1												10-15	
Hættemåge										8				
Havterne	48	10?	31				40***	30-40***	20-30***	30-35	30	15	6	50-60
Skarv			2?											
Knopsvane	25	50	74	71	40	41	30	33		22	38	12	6	21
Grågås	3						2	4		4	2		1	8
Gråand	2			1		1	1				2	1		1
Knarand						1					2		1	
Skeand											2	1	1	
Ederfugl	32	40	52	51	48	71	58	63		17	27	12	1	18
Klyde										10-15	5			16
Strandskade	1	2			1		1	1		3	3	2	2	2
Rødben							1	1		2			1	
St. præstekrave											1			
Digesvale							7							

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger er \* = 1, \*\* = 3, \*\*\* = 5

### Bemærkninger 2003:

Havterne optalt 30/5 af Michael Thelander.

### Bemærkninger 2004:

Havterne optalt af Michael Thelander.

### Bemærkninger 2005

Klyderne fra Vejølø er formentlig flyttet til Dueholm.

Nedgangen i antal ynglende Ederfugl skyldes tælletidspunktet.

### Bemærkninger 2007:

Øvrige obs.: Alm. Ryle 10.

### Bemærkninger 2009:

Øvrige obs.: Pibeand 3 han + 2 hun

## 30. Munkholm, Nakskov Fjord

**Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09:** Michael Thelander. **1997:** Marianne Krag Pedersen. **1997:** Poul Szyska. **1997/00:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/02/04/05/06/07/08/09:** Klaus Bek Nielsen. **2001/03/05/06/07/09:** Ole Friis Larsen

### *DOF-tælling*

Optællingsdato	31/5	29/5	28/5	29/5	31/5	25/5	25/5	30/5	30/5	8/6	26/5	28/5	6/6	21/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Svartbag		2	1	1	1	1		1	1		1	1	1	
Sølvmåge	24	22	20	15-20	20	20	18	20	20	20	20	32	15-20	20
Havterne	1	2			1									
Knopsvane	4	1	3	1			1	1			1	1	1	1
Skarv										11	16			
Ederfugl		8	11	3	2	5	2	3		2		1		2
Gråand							1	2			1		1	2
Strandskade		1	1	1				1				1		

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 5.

### Bemærkninger 2003:

6/5 optalte Finn Jensen FS og Jørn Eskildsen 30 ynglefuglepar af Ederfugl.

### Bemærkninger 2005:

Skarv ny ynglefugl

# 31. Kåreholm, Nakskov Fjord

**Observatør 1996/97/98/99/00/01/05/06/07/08/09:** Michael Thelander, **1997:** Marianne Krag Pedersen. **1998:** Poul Szyska. **1997/00:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/05/06/07/08/09:** Klaus Bek Nielsen. **2001/06/07/09:** Ole Friis Larsen. **2002/03/05:** Finn Jensen. **2002/03:** Jørn Eskildsen

1996/97/98/99/00/01/05/06/07/08/09: DOF-tælling, 2002/03: FS-tælling

Optællingsdato Optællingsår	31/5 1996	29/5 1997	28/5 1998	29/5 1999	31/5 2000	25/5 2001	2/5 2002	6/5 2003	Ikke optalt i 2004	8/6 2005	26/5 2006	28/5 2007	6/6 2008	21/5 2009
Svartbag		1	2	2	2	2					1		1	1
Sildemåge					1	1					1			
Sølvmåge	120	172	120	140-160	160	140-160	58*			100	160		10	30
Stormmåge					14					5				
Knopsvane	3	12	70	18	23	40	33			15	10		10	13
Grågås	2			4	2	3	3							1
Gråand	1			4-6		1	4			3	4		4	2
Knarand				1	2					2	2		2	
Ederfugl	6	7	5	5	5	14	ca. 60			6	12			18
Strandskade	3	3	2	4	2	5				3	2		2	3
Rødben		2	1											
Stor Præstek.											1			

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger er 5. \*= 1.

## Bemærkninger 2003:

Ingen ynglende fugle, men 1 ræv.

## Bemærkninger 2005

Ynglefuglene er vendt tilbage

## Bemærkninger 2007:

Der blev observeret Svartbag 1, Sildemåge 1, Sølvmåge 100, Strandskade 1, men der var ikke tegn på nogen form for ynglen.

## 32. Smedeholm, Nakskov Fjord

**Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03:** Finn Jensen, **2002/03:** Jørn Eskildsen, **2005/06/07/08/09:** Michael Thelander

1996/97/98/99/00/01/02/03: FS-tælling, 2005/06/07/08/09: DOF-tælling

Optællingsdato	28/4, 3/6	12/5	12/5	12/5	10/5	8/5	2/5	6/5	Ikke optalt i	22/5	1/6	5/6	8/6	8/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Svartbag	2	2	2			4	ca. 10**			3	4	2	1	2
Sølvmåge	151	142	155	212	112*	198	147*	150		125	170	100	30-50	60-80
Stormmåge						7							2-5	
Hættmåge					2*									
Havterne					2**									
Knopsvane	6	39	43	37	31	32	6	17		8	7	1	1	1
Grågås	1		1	1										
Gråand	3-4	3		3							3	5		
Skeand	3 han									2	2			
Knarand												2		
Ederfugl	6	24	22	34	34	31	18	40			8			
Strandskade	3		2		1	3	3			1	2	2	1	
Klyde					2	1								
Alm. Ryle						1	1							
Rødben												1		
Stor Præstek.													1	

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er \* = 1, \*\* = 4, \*\*\* = 6

### Bemærkninger 2003:

Vegetationen på øen var slidt fuldstændigt bort på grund af sent højvande og kraftig vind.

### Bemærkninger 2005

Tællingen foretaget fra land. Tallene er minimum

### Bemærkninger 2008

Engryle 1 observeret.

### Bemærkninger 2009:

Optælling fra land.

## 33. Barneholm, Nakskov Fjord

**Observatør 1996:** Jan Woolhead. **1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09:** Michael Thelander. **1997:** Marianne Krag Pedersen, Mogens Lind Jørgensen. **1998:** Poul Szyska. **1997/00:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/02/05/06:** Klaus Bek Nielsen. **2001/03/05/06:** Ole Friis Larsen.

### *DOF-tælling*

Optællingsdato	31/5	30/5	28/5	29/5	31/5	25/5	25/5	30/5	30/5	8/6	26/5	5/6	6/6	Se
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	bemærk
Svartbag	1	3	1			1	1	1	1			0-1		
Sølvmåge	150	146	32	25-35	26	40	34	45	40					
Fjordterne	4													
Havterne	12	2												
Dværgterne		1												
Knopsvane	5	26		15	7	18	4	14	19				2	
Gråand	9	2	1	4-6	3		1	3	5	2		2	4	
Knarand	1-2	1	1		2	4	2	1	1			0-1	1	
Skeand	0-2						1	1						
Ederfugl		2				2	3	2	1					
Troldand	0-1													
Grønbl. Rørh.		1							1					
Blishøne								2	3					
Strandskade	8	7	3	6	4	4	5	4	2	2	2	1	3	
Stor Præstek.		1				1			1					
Rødben	10	4	2	8	4	2	3	3	3	1	2		2	
Fiskehejre	25													

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 5.

### Bemærkninger 2005:

Mår på øen.

### Bemærkninger 2006:

Mår på øen?

### Bemærkninger 2007:

Øen er ikke besøgt. Obs. fra land. Sandsynligvis stadig mår på øen.

### Bemærkninger 2009:

Øen er ikke besøgt, men meget få vandfugle på øen.

## 34. Vensholm, Langelandsbæltet

**Observatør 1996:** Søren Haugaard. **1997/98/99/00/01/02/03/05/06/07/08/09:** Michael Thelander. **1997:** Lars Munk. **1998:** Carsten Helm. **1999/00/01/02/03/05/06/07/08:** Klaus Bek Nielsen. **2006/07:** Ole Friis Larsen:

DOF-tælling

Optællingsdato	22/5 1996	8/6 1997	8/6 1998	7/6 1999	10/6 2000	14/6 2001	14/6 2002	25/6 2003	Ikke optalt i 2004	8/6 2005	8/6 2006	6/6 2007	9/6 2008	8/6 2009
Svartbag	7-8*	10	10	14	14	15-20	15-20	12		16	15-20	10-15	10-15	15-20
Sildemåge				1-2	1	1	2	1		2	2	2	2	2
Sølvmåge	250*	220	250	240- 260	160	250	220	160		150	150	150- 200	150- 200	150- 200
Stormmåge	60*	58	72	80- 100	40	15-20	30-40			30	5-10	0-5	5-10	10-15
Hættemåge				10-15										
Havterne	28*	54	24			3-4				26	12	4	30	35-45
Dværgterne	1*	1											1-2	4
Skarv						3-4	15	35		136	140	79-111	239	295
Knopsvane	60	21	35	31	35	30	14	+		38	24	3	4	8
Grågås	2							2			1		1	
Gråand	8	6	9	8-10	2	4	6	6		3	3	1	8	5
Ederfugl	130	21	26	14	2	7	11			12	16	41	12	13
Klyde														2
Strandskade	8	5-6	6	7	6	8	4	3		8	5	7	5	4
St. Præstekr.		2	1			3		1		1	1		1	1
Rødben	1	1	1	1		3		1		1	1	1		
Hvid Vipstjert											1	1	1	1
Sanglærke	1													1

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 5. \* = 3-4.

Bemærkninger 2003:

Da det er en sen optælling er Knopsvaneynglefugletallet ikke vurderet.

Bemærkninger 2005:

Havterne er måske flyttet hertil fra Vejlø, der formentlig i år har mår.

Bemærkninger 2006:

Skarv ynglende i flere kolonier

Bemærkninger 2009:

En oversvømmelse af holmen for et par år efterlod flere sandede flader på den nordlige del af øen.

# 35. Rågø Kalv og Sand, Smålandsfarvandet (syd)

Observatør: 2000: N. O. Preuss, 2001/02/03: Finn Jensen, 2002: Jørn Eskildsen, 2005/06/07/08/09: Lars Munk

FS-tælling, DOF-tælling 2005/06/07/08/09

Optællingsdato Optællingsår	30/4 2000	12/6 2001	2/5 2002	26/6 2003	Ikke optalt i 2004	1/6 2005	2/6 2006	22/5 2007	20/5 28/05 2008	5/5 15/6 2009
Svartbag	37*	ca.14***	17***			60	20	30	29-32	15
Sildemåge							1	2-4		
Sølvmåge	ca. 100**	ca. 80****	87****			37	260	200	50-100	130-150
Stormmåge		ca. 32***				66	30	17-25		10-20
Hættemåge		ca. 8***				11	25	8-15	0-5	15
Havterne	ca. 75***	8***				35	65	20	35-65	13
Dværgterne	1**	5***				2	3-8		3-4	10
Skarv	162	15	23	180		189	536	553	425	429
Knopsvane	72	63	56			22	15+	1	30-45	24
Sort Svane								1		
Grågås	5	10	2			5	+	+	20-50	20
Gravand						1				+
Troldand						1				
Knarand						5	4	4-8	10-15	+
Skeand						11		4-10	5-10	+
Gråand		4				+		+		
Spidsand								0-1		
Ederfugl	215	67	135			100	+	100	90-200	150
Tp. Skallesluger		2				4				
Blishøne										
Strandskade	6	9	2			2	5	6-19	10	6
Rødben		5				+	3-10	1		+
Vibe	1					5	10-20	10	20-30	10
Stor Præstekrave	2	2				3		1		2
Klyde	11	7	11			8	20	1-10	8-15	5
Rørhøg									0-1	
Sangsvane										0-1
Bramgås										0-2

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er \* = 1, \*\* = 4, \*\*\* = 5, \*\*\*\* = 3+4.  
Optællingsmetode 2005/06: 3+4+5

## Bemærkninger 2006:

Rågøs strandenge afgræsses af ca. 70 dådyr, som af og til ses (enkelte) på Rågø Kalv. Her er halvhøje urter og græs, kunne tåle mere græsning.

Ingen spor eller tegn på ræve eller rotter.

Det vestlige Rågø sand er nu kun få meter fra at vokse sammen med Rågø Kalv.

Øvrige obs.: 2800 Grågæs.

## Bemærkninger 2007:

Digesvale 25 rastende, måske ynglefugle. Grågås op til 2800 rastende.

## Bemærkninger 2008:

Ingen spor af ræv. Spor af mårens tilstedeværelse ses ved/i et hus.

## Bemærkninger 2009:

Ræv formodes ikke at være til stede. En del af Rågø sande er vokset sammen med Rågø Kalv.

15/6 rastede minimum 3600 grågæs på/ved øerne.

## 36. Strandenge Fejø - Skalø

Observatør 2001/02/03/04/05/06/07/08/09: Uffe Nielsen.

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	25/5 2001	5/6 2002	29/5 2003	5/6 2004	27/5 2005	29/5 2006	24/5 2007	22/5 2008	24/5 2009
Stormmåge		2	3		1		2	14	
Hættemåge							45	90	
Havterne	3	4	5	4	1	2-3	7	6	
Dværgterne	3	2	2	2	1	2	6	3	
Knopsvane	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Grågås			3				8		
Gravand	+	3	2	2	2+	2	1	3	2
Gråand	2	2		2	2	3	5	3	3
Knarand							1	1	2
Ederfugl	+		3	23	5+	2-12	16	2	3
Toppet Skallesl.			1	2		1	1		2
Blishøne			6	5	5+	4	5	3	5
Strandskade	3	4	3		4	2	4	4	3
Vibe	1	6	2	3	3	1	2	3	2
Stor Præstekrave	2	3	2	2		1			
Rødben	3	5	7	6	7	8	2	5	6
Klyde	2	7	2	3	3	2	14	6	5
Gul Vipstjert	2	1	2	3	2		2	2	2
Stenpikker	1				2				
Engpiber									1

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for terner er 5-6.

Bemærkninger 2006:

Dårligt vejr på optællingstidspunktet

Bemærkninger 2007:

Afgræsset strandeng og fladvandet strandsump med ødannelser. Hættemåge yngler igen i større tal. Ederfugle kan være tilsvømmere fra det øvrige Skalø. Øvrige obs.: Knortegås 3, Strandhjeje 4, Mudderklire 2, Alm. Ryle 8, Lille Kobbersnepe 64.

Bemærkninger 2008:

Strandeng afgræsses. Grønbroget Tudse 2 kvækkende fra vandhul tæt ved engen.  
Øvrige obs.: Bl.a. Lille Kobbersnepe 286 rastende.

Bemærkninger 2009:

Ingen ynglende måger og terner i 2009!

# 37. Avernakke Hage, Fejø

Observatør 1996/97/98/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09: Uffe Nielsen. 1999/00: Michael Thelander

DOF-tælling

Optællingsdato	26/5	26/6	5/6	10/6	7/6	25/5	5/6	29/5	5/6	27/5	29/5	24/5	22/5	24/5
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Svartbag										1				
Sølvmåge												3		
Stormmåge	5	0-10						2			4	1		
Hættemåge	500										2	20		
Havterne	0-5	1-2								3	0-1			
Dværgterne			0-1		1	1*	1	2	1	2	0-1			
Knopsvane	0-2	0-1	1					1	1		1			1
Grågås	2-3		1-4	0-3	3				2		4	4	3	5
Gravand	0-1		+		+	3	3	2	2	2	3	1	3	2
Gråand	1-4	3	+	5-10	+	3	7	2	5	4	3	4	6	6
Atlingand	0-1													
Knarand	0-1	1	2									1	1	1
Spidsand												1		
Skeand	0-2		3								2			
Krikand														1
Troldand												1		
Ederfugl	0-10		>2	2	+	4				3	+	5	9	
Blishøne	3-6	3-5	5-6	2	7	6	6	8	3	4	4	5	4	5
Tp. Skallesluger	0-1	1	2-3	1	2	1	2			1	2	2	2	1
Gråstrubet Lap.	0-1				1	1	1		1	2	1	1	2	1
Lille Lappedyk.								1						
Strandskade	2-5	2	3-4	3	3	3	3	2	4	2	2	3	3	3
Vibe	1-5	5	2-5			4	5	2	3	2	1	5	4	4
Stor Præstekrave	0-2	0-2	1-2	1	1	2			2	2	1		2	1
Rødben	8-10	2	9-10	6	9	10	9	5	8	7	5	9	8	10
Klyde	2-5					3	1		1	4	1			9
Rødrygget Torn.								1						
Gul Vipstjert	1-2		1				1							
Engpiber													8	
Rørspurv														12
Rørhøg		1												
Digesvale			60	50-60	77	77	60	75	58		50	15	38	20

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 4-6.

Bemærkninger 2007:

Ingen afgræsning af betydning, høslet/slåning i vist omfang. Hættemåger forsøger igen at yngle efter års fravær, selvom de er kommet sent i gang. Et par havterne set men næppe nogen ynglende. Øvrige obs.: Rørhøg 1.

Bemærkninger 2008:

Ikke afgræsning, men partiel høslet.

Bemærkninger 2009:

Ingen græsning, men lidt høslet langs kørevej.

## 38. Lindholm. Smålandshavet nord for Lolland

**Observatør:** 2006/07/08/09: Michael Thelander, 2006: Ole Friis larsen

*DOF-tælling*

Optællingsdato Optællingsår	25/5 2006	3/6 2007	2/6 2008	31/5 2009
Svartbag	1	1		
Stormmåge	140	80	100	80-100
Havterne		10-15	15-20	15-20
Knopsvane			4	11
Gravand	1-2	1-2		1
Strandskade	3		1	1
Vibe		1		1
Musvåge	1			

**Optællingsmetode:** 5

Bemærkninger 2006:

Øen afgræsses af får. Optællingen foretaget fra Lolland.

Bemærkninger 2007:

Optællingen foretaget fra Lolland.

Bemærkninger 2008:

Optællingen foretaget fra Lolland.

Bemærkninger 2009:

Optællingen foretaget fra Lolland.

## 39. Havneø, Smålandsfarvandet (syd)

**Observatør 2000/08:** Hans Lind, **2006/07/09:** Michael Thelander, **2006:** Ole Friis Larsen

*DOF-tælling*

Optællingsdato Optællingsår	19/5 2000	Ikke optalt i 2001-05	25/5 2006	3/6 2007	12/5 2008	31/5 2009
Svartbag	Ca. 5*		1		5	0-1
Sølvmåge	25-50*		14	5-10	10	1-5
Stormmåge			5	2-3		
Knopsvane	Ca. 15		19	1	2-4	1-2
Grågås					1-2	
Tp. Skallesluger	Ca. 2					
Fiskehejre	25-30		8	8-20	2	
Gråand				2		1
Blishøne			1	+		1-2

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger er 6.

Bemærkninger 2006:

Tælling foretaget fra land og færge.

Bemærkninger 2007:

Tælling foretaget fra land.

Bemærkninger 2008:

Tælling foretaget fra færge.

Bemærkninger 2009:

Tælling foretaget fra land.

# 40. Kalløgrå

Observatør: 2006/07/08/09: Lars Munk

## *DOF-tælling*

Optællingsdato Optællingsår	2006	2007	Flere datoer 2008	2009
Havterne	3-4		0-6	0
Dværgterne	6-7		0-3	0
Knopsvane			1	+
Grågås			3-12	+
Gravand			1-5	+
Gråstrubet Lappedykker			10-14	
Lille Lappedykker			4-6	
Knarand			2-12	+
Atlingand				+
Skeand				+
Taffeland			1	
Troldand			0-5	
Blishøne			25-45	
Strandskade			1-5	+
Vibe			18-20	+
Stor Præstekrave			5	+
Lille Præstekrave			1	
Rødben			5-15	+
Klyde	10-20	5-10	3-30	34
Gul Vipstjert			0-1	
Skægmejse				1+
Rørhøg			1	
Vandrikse			1-5	

## **Optællingsmetode:**

### Bemærkninger 2007:

Ingen ynglende terner formentlig grundet forstyrrelse.

### Bemærkninger 2008:

Afgræsning er ved at have god virkning på fuglene. Ræv yngler men bekæmpes. Rotter er også til stede.

### Bemærkninger 2009:

Øen i den største sø er i år, ligesom sidste år overgroet med kraftige urter.

# 41. Vigsø, nordl. Guldborg Sund

Observatør 1996/97/99/00/01/02/03: Finn Jensen, 2002/03: Jørn Hansen, 2005/06/07/08/09: Lars Munk, 2007/08/09: Benny Steinmejer

FS-tælling, DOF-tælling 2005/06/07/08/09

Optællingsdato	18/5 1996	16/5 1997	Ikke optalt i 1998	10/5 1999	11/5 2000	10/5 2001	5/5 2002	8/5, 25/5 2003	Ikke optalt i 2004	24/4, 10/5, 3/7 2005	27/5 2006	5/6 2007	11/5 20/5 2008	10/5 21/6 2009
Svartbag	3	4-5		5	4****	2***	6***	4***		+	12	8	2-3	4-5
Sølvmåge	114	86		108	80-90**	142**	145**	122**		+	68	25- 100	115- 135	25-35
Stormmåge	8	15		19	22*	29*	70*	97*		50-75	130	120	100	75- 100
Havterne	36	2		14	53*	9*		44*		4	2		42	5-15
Dværgterne		1 set											16	4
Splitterne													0-1	
Knopsvane	10	26		35	30	39	32	21		+	8	0-5		3
Grågås	6	5		4	6	14	9	15			12	6-35	>12	20
Gravand				2	10	ca. 10		6			6	3		+
Gråand				3	2	4	2	2				7		+
Knarand	1	1				1		1				1		+
Spidsand											0-1			
Ederfugl	53	65		137	158	217	192	170		28	20-50	25-60	>40	10-20
Tp. Skallesluger				1							5	6-8		+
Blishøne												3		
Strandskade	3			3	5	7	ca. 10	6-8		4	5-8	3-5	1-2	+
Rødben												0-1		+
Vibe											0-2	0-1		+
Stor Præstekrav.	1				2	3								+
Klyde	14	12		45	56	25	25	31		4	0-2	5	44	34
Gul Vipstjert													0-2	
Digesvale							200-250	400-500		100+	100	300- 460	>30	+

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og ternere er \* = 1, \*\* = 3, \*\*\* = 4, \*\*\*\* = 5  
Optællingsmetode 2005/06: 5+6

Bemærkninger 2005:

Ekstensiv optælling fra land.

Bemærkninger 2006:

Bramgås 2 set

Bemærkninger 2008:

Dele af øen har høj vegetation. Andre dele er tæt afgræsset af gæs og harer.

## 42. Suderø, nordl. Guldborg Sund

**Observatør 1996/97/98/99/00:** Søren Haugaard, **2003/04/05/06/07/08/09:** Lars Munk, **2003/04/05/06/07/08:** Benny Steinmejer, **2009:** Eddie Fritze, **2009:** Ulla Brandt

DOF-tælling

Optællingsdato	2/6	24/5	31/5	28/5	3/5	Ikke optalt	7/6	26/6	2/6	5/6	5/6	20/5	1/6
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001-02	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Svartbag	4-5	5	8-10	10-15	+		15-18	5-6	8	7	9	10-14	10
Sildemåge		1	4-5	4-5						2	1-2	1-2	4
Sølvmåge	100-150	100	75-100	75-100	+		100-150	+	110	235	200	190-200	85
Stormmåge	5	5	1-2	4-5	+		1		2	3	5	1-2	5
Hættmåge									0-1				
Fjordterne									0-1	2-5			
Havterne	50	20*	15**	32	+		3		24	46	40	4-8	7
Splitterne											0-1		
Dværgterne	2	2*	1-2	1*	+					5	2		4-5
Skarv		2	82	162	<15		2	12	26	134	137	35	
Knopsvane	80	130	140	230	+		70	41-42	128	88	3	41	28
Grågås					3		1		1	1		2-4	5
Bramgås												1	
Gravand									1		0-2	4	
Gråand		1-2			1		1	2	1	2	0-4	3	
Skeand							1						
Troldand							1	1	2	2	1		
Toppet Skallesl.							0-4		10				
Ederfugl	40	140	70	75	340		66	3	84	100	31	78-120	22+
Blishøne	1	0-1	1										
Strandskade	6	2	4	2			2-4		3	3	4	5	1
Rødben							1			0-2			
Vibe		0-1					0-2						
Stor Præstekrav	1	1	1	1			1			2	0-1	0-1	2-3
Klyde	8	20	7-10	8			0-1			26			21
Fiskehejre							1						

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 3-4. \*= 1-2, \*\*=1+3.

### Bemærkninger 2005:

Der har været foretaget regulering af Skarv.

### Bemærkninger 2006:

Pibeand 1 par set.

### Bemærkninger 2007:

Grågås 750 rastende og Alm. Ryle 4 rastende.

### Bemærkninger 2008:

Nogle dele af øen har lidt rottehuller.

### Bemærkninger 2009:

Rottehuller spredt på den vestlige halvdel af øen, men formentlig kun få rotter lige nu.

## 43. Dyrefod, Storstrømmen

**Observatør:** 2001/2002/03: Finn Jensen, 2002/03: Jørn Eskildsen, 2001: Hans Erik Jørgensen, 2008/09: Lars Munk, 2009: Eddie Fritze, 2009: Ulla Brandt

*FS-tælling, DOF-tælling 2008/09*

Optællingsdato Optællingsår	30/4 2001	1/5 2002	1/5 2003	Ikke optalt i 2004-07	14/5 2008	1/6 2009
Svartbag					9	5
Sølvmåge	ca. 50**				25	50
Knopsvane	3-5					1
Ederfugl	5-8				5-7	12
Skarv	1089	958	Se bemærkninger		229	278-300
Strandskade					2	1
Digesvale					30	20

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måge er 4.

Bemærkninger 2003:

Der blev i 2003 foretaget regulering af skarvbestanden, men ca. 300 reder blev ikke behandlet med parafinolie.

# 44. Hjelm Ø, Guldborg Sund

**Observatør 1999:** Hans Lind, **2000/01:** Søren Poulsen, **2001:** Frank Marsfeldt, **2002:** Finn Jensen  
**2003:** Jørn Hansen, **2006/07/08/09:** Michael Thelander

1999/06/07/08/09: DOF-tælling. 2000/01/02/03: FS-tælling

Optællingsdato Optællingsår	26/5 1999	14/5 2000	13/5 2001	14/5 2002	24/5 2003	Ikke optalt i 2004-05	4/6 2006	3/6 2007	24/5 2008	31/5 2009
Svartbag	2-3**	1*	1*	2***			1	1	1-2	1
Sildemåge							1			1
Sølvmåge	10- 20**	60*	56*	55*	23*		25	30-50	50-75	20-25
Stormmåge							10		5-10	
Havterne	12- 15**		2*							
Skarv		55								
Knopsvane	20	28	44	45	29		24		27	11
Grågås			2	1	8		2		1	1
Gravand				6						2
Tp. skallesluger				2						2
Gråand		2	2		1			4	2	4
Knarand								1	3	
Skeand									2	
Strandskade		1		2	1		1	2	1	3
Rødben		1							1	
Stor Præstekrave									1	
Digesvale	10-20	17	3				20	30-50	25-50	+
Gråkrage			1							

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er \* = 1, \*\* = 6, \*\*\* = 4.

Bemærkninger 2006:

Optælling fra land

Bemærkninger 2007:

Optælling fra land

Bemærkninger 2008:

Optælling fra land

Bemærkninger 2009:

Optælling fra land

# 45. Hyllekrog, Rødsand

Observatør 2000/01/02/03/04/05/06/07/08/09: Uffe Nielsen. 2001: Rasmus Romme

FVF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	24/4, 12/6 2000	11/5 2001	20/5 2002	24/5 2003	22/5 2004	23/5 2005	25/5 2006	27/5 2007	23/5 2008	25/5 2009
Hættemåge			1*	1						
Havterne			5							
Dværgterne		1	2							
Gråstrubet Lap.	3		2	3	3		1	1	2	
Gravand		5	4	5	5	+	3	4	4	4
Gråand	6	7	6	5	5	6	6	8	9	7
Atlingand		1								
Knarand	0-2	3	3	5	5	2	3	3	1	6
Spidsand	0-2					1?				
Skeand	4	5	4	3	2	1	1			1
Krikand								0-1		
Troldand		1	1	1				1	1	
Ederfugl	38	57	89	43	15	24?	27	21	6	
Blishøne	1	1	3	4	4	1+		3	1	
Tp. Skallesluger	4	8	2	4	1	4?	2	2	2	2
Strandskade	10	11	9	9	8	8	5	7	7	3
Vibe	7	8	15	9	9	7	6	5	8	6
Stor Præstekrave	10	10	8	9	7	10	6	9	9	7
Rødben	15	6	11	10	15	11	9	11	13	10
Klyde	3	2	3	2	2	1	3	1	3	
Vandrikse	1			+						
Agerhøne		1								
Landsvale				2	2	2		5		5
Gul Vipstjert			1	1	1	1	2			
Engpiber						+				
Stenpikker			1		1	1			2	
Bynkefugl								1	1	
Tårnfalk			1		1					1
Gråkrage										1

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for terner er 6. \* = 1.

## Bemærkninger 2006:

Afgræsset med kvæg. Sandsynligvis ynglende ræv (grave set).

## Bemærkninger 2007:

Det midterste brede stykke afgræsset. Ingen ynglende måger og terner skyldes ræveprædation.

Nogle af de registrerede ederfugle kan være tilsvømmere fra øvrige øer i området.

Øvrige observationer: Havørn 1, Sandløber 8, Almindelig Ryle 36, Dværgryle 2, Stor Regnspeve 8.

## Bemærkninger 2008:

Det midterste brede stykke afgræsset. Ingen ynglende måger og terner skyldes ræveprædation.

En "mistænkelig" alm. Ryle observeret på engareal.

## Bemærkninger 2009:

Formentlig ræv på tangen.

# 46. Hyllekrog Sand, Rødsand

**Observatør 2003/05/06/08/09:** Hans Lind, **2009:** Louis A. Hansen

## *DOF-tælling*

Optællingsdato Optællingsår	30/5 2003	Ikke optalt i 2004	3/6 2005	1/6 2006	Ikke optalt i 2007	27/5 2008	20/5 2009
Svartbag	1		1	1		1	1
Sølvmåge	15-18		18	32		15	32
Stormmåge	2						1
Havterne	1		9				3
Dværgterne	0-1						4
Strandskade	1						1
Klyde			2				
St. Præstekrave						0-1	

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 1-3.

## Bemærkninger 2003/06:

Sandøen ca. 1 km øst for spidsen af Hyllekrog. En næsten bar sandbanke, ca. 50x50 m. Max 1. m. over havniveau.

## Bemærkninger 2008:

Ny sandbanke dukket op ca. 100 m. syd for Hyllekrog Sand, der selv har ændret sig meget i størrelse og form siden 2006.

## Bemærkninger 2009:

Øen forandrer stadig udseende. Nogle steder nu 50-75 cm. over daglig vande. Ingen bevoksning.

# 47. Storeager, Rødsand

Observatør 1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06/08/09: Hans Lind. 1997: Søren Haugaard, 2009: Louis A. Hansen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	1/6 1997	24/5 1998	22/5 1999	14/5 2000	24/5 2001	4/6 2002	30/5 2003	2/6 2004	3/6 2005	1/6 2006	Se bemærk 2007	27/5 2008	20/5 2009
Svartbag	1	2	2	2	1-2	2*	3*	1-2	3-5	2-3		1	4
Sildemåge		0-1											
Sølvmåge	700-800	700-800	800-900	800	1000	500	700	400	350	250-300		170-200	200
Stormmåge	15	3	7*		2-3*	1*	1*						1
Hættemåge			10*										
Havterne		1	1*										
Knopsvane	27-30	75	60	55-60	60	35	40	35	35	6-7		18-20	40
Grågåse	3-4	8	3-4	2-3	2-3	3-4	5-6	3-4	4-5	2-3		6-7	28-30
Gravand	0-1			0-1	0-1		0-1	0-1	2-3	0-1		0-1	5
Gråand		1-2	2-3	3-5	2-3	4-5	5	5	3-5	5-6		6-7	5
Knarand		1						0-1	1-2	2		1-2	0-1
Skeand	0-1	0-1			0-1	0-1	1-2	1-2	1	1-2		2-3	1-2
Troldand								1					
Ederfugl	60-70	100	80-90	180-190	150	50-60	60-70	30-40	18-25	6		35-40	70
Blishøne	2	2		2	2	3	1	1-2	1	0-1		1	
Grønbl. Rørhøne			1	1-3			0-1	0-1	1				
Tp. Skallesluger	1-2	1-2	1-2	0-1	2-3	0-1	2-4	2-3	2-3	1-2		2-3	
Strandskade	2	4	4	1	3-4	4	3	2	3	1		3	2
Vibe		0-1		1				0-1					
St. Præstekrave						1							
Rødben	0-1	1		2								1	3
Klyde		0-1			1			0-1				1-2	
Engpiber	1	3	3		1	1	1	1-2	3	3		3-4	3-4
Landsvale								3	3	8		6	8
Rørspurv								1	1	1-2		4	3

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 3-4. \* = 1-3.

Bemærkninger 2006:

Meget høj bevoxsning næsten overalt. Ingen får på optællingsdagen.

Bemærkninger 2007:

Lokaliteten blev optalt fra land d. 31/5 af Michael Thelander, og der blev ikke registreret ynglende ternere.

Bemærkninger 2008:

Meget høj og tæt bevoxsning af græs og tagrør over store dele af øen. Ingen får sat ud på optællingsdagen.

Bemærkninger 2009:

Meget høj bevoxsning næsten overalt.

## 48. Lilleager, Rødsand

Observatør 1997/98/99/00/01/02/03/04/05/06/08/09: Hans Lind. 1997: Søren Haugaard, 2009: Louis A. Hansen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	1/6 1997	24/5 1998	22/5 1999	14/5 2000	24/5 2001	4/6 2002	30/5 2003	2/6 2004	3/6 2005	1/6 2006	se bemærk 2007	27/5 2008	20/5 2009
Svartbag		0-1				1-2			1				0-1
Sildemåge				0-1									
Sølvmåge	100*	60-65	160- 170*	80-90	160	120	115	90	52-60	80		95-100	120
Stormmåge		1											
Hættemåge		1											
Knopsvane	2	1	2	1	1	1		2	1	22		1	4
Grågås								1	1	1		1	8
Gravand													1
Knarand													1
Gråand	1			0-2			0-1			1			
Ederfugl	7-10	16-20	35-40	70-75	40-50	18-20	17-20	15-18	6-10	15			20
Blishøne		0-1				1	0-1	1					
Tp. Skallesluger		0-1		0-2	0-1		1					0-1	0-1
Strandskade		1											1
Vibe		1											
Engpiber		1											

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 3. \* = 1-3, \*\* = 3-4.

Bemærkninger 2007:

Lokaliteten blev optalt fra land d. 31/5 af Michael Thelander, og der blev ikke registreret ynglende terner.

Bemærkninger 2008:

Lilleager afgræsses ikke, høj bevoksning

Bemærkninger 2009:

Meget høj bevoksning, ingen afgræsning

# 49. Rødsand

**Observatør 1996/97/98/06/07/08/09:** Hans Lind, **2000/01/02:** Finn Jensen og Allan Rugaard, **2003:** Allan Rugaard, **2006:** Benny Steinmejer, **2008:** Jesper Brinkmann, **2009:** Louis A. Hansen

1996/97/98/06/07/08/09: DOF-tælling, 2000/01/02/03: FS-tælling

Optællingsdato Optællingsår	1/6 1996	2/6 1997	11/6 1998	Ikke optalt i 1999	5/5, 5/6 2000	8/5, 1/6 2001	2/5, 29/5 2002	26/5 2003	Ikke optalt i 2004-05	30/5 2006	31/5 2007	9/6 2008	19/5 2009
Svartbag	3	3	1		4	6	4	9		9-10	10	9-10	29
Sølvmåge	510	485	750		50-80	118	380	33		280	310	220	216
Stormmåge	15	6	10							18-20		7-8	10
Havterne	20	56	40		6	28	38	16		46	15	66-68	7
Dværgerterne	4-5	6	2			2	8	1		10	4	7-8	10
Splitterne										62	0-1	6	2
Skarv					10								
Knopsvane			0-1		2	2	1	2		11	4	3	11
Grågås										3	3	1	9-10
Gravand					1								
Knarand					1								
Ederfugl	40	50	30		50	40	111	28		95-100	45-50	65	100
Strandskade	6	3	2		5	2	2	4		8	6	6	6-7
St. Præstekrave	2	1	1			2				3	1	2	2-3
Rødben													0-1
Klyde	40	29	27-30		86	36	30	28		26-28	28-30	65	39-40
Engryle												1	1-2
Gul Vipstjert										1			1

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner i årene 1996-1998 og 2006/07/08 er 1-3.  
Optællingsmetode i årene 2000/01/02/03 er 1,2,4,5,6

## Bemærkninger 2009:

I årene 1996-1998 er ynglefugletallene fra Rødsand udenfor sælreservatet. I år 2000/01/02/03/06/07/08/09 er ynglefugletallene fra hele Rødsand.

Ingen væsentlige tegn på forstyrrelser eller oversvømmelser.

# 50. Hylleholm, Rødsand

**Observatør 1997/98/99/00/01/02:** Finn Jensen, **2002:** Jørn Hansen, **2006/07/08/09:** Lars Munk, **2006/07/08/09:** Michael Thelander, **2008:** Ole Friis Larsen, **2009:** Ulla Brandt

*FS-tælling, 2006/07/08/09: DOF-tælling*

Optællingsdato Optællingsår	Ikke optalt i 1996	23/5 1997	27/5 1998	25/5 1999	9/5 2000	14/5 2001	16/5 2002	Ikke op-talt i 2003-05	31/5 2006	31/5 2007	5/6 2008	5/6 2009
Svartbag		1	2	1		2***			2	2-3	1	1
Sølvmåge		219	272	163	ca. 100*	ca. 150**	289**		150	260	20-40	40-50
Stormmåge		1								4-6		3-4
Havterne		3	1		2							
Knopsvane		5	4	2	2	4	3		1	2		1
Grågås			1		2	3			1		4	2
Gråand									3	8-10	5	4
Knarand					1				1	2	1	1
Spidsand					1							
Skeand			1 han	1	1				1	2-3	2	
Ederfugl		8	32	18	21	19	39		2	7	1	3
Strandskade					1		1		4	3	2	4
Rødben				1						1		1
St. Præstek.				1							2	1

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er \* = 4, \*\* = 3, \*\*\* = 6

Bemærkninger 2008:  
Rottehuller observeret

Bemærkninger 2009:  
Krage ynglende

# 51. Tjørneholm, Rødsand

Observatør 1997/98/99/00/01/02: Finn Jensen, 2002: Jørn Hansen, 2006/07/08/09: Lars Munk, 2006/07/08/09: Michael Thelander, 2008: Ole Friis Larsen, 2009: Ulla Brandt

FS-tælling, 2006/07/08/09: DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	<i>Ikke optalt i 1996</i>	23/5 1997	27/5 1998	25/5 1999	5/5 2000	1/6 2001	16/5 2002	Ikke optalt i 2003-05	31/5 2006	31/5 2007	5/6 2008	5/6 2009
Svartbag		1	2	1		3**	ca. 5***		4	15	6-8	6-8
Sildemåge										2		
Sølvmåge		436	405	220	ca. 200*	ca. 400**	442***		400	350	150-200	80-100
Stormmåge				2			1***		15	15	2-5	
Hættemåge				1								
Havterne		1		14					2	0-1	0-1	0-1
Knopsvane		10	17	8	10	12	16		4		4	7
Grågås				2	2	1				4	2	2
Bramgås										1-2	1	
Gråand		4		3	3		3		3	8-10	5	4
Knarand			1 han				1		2	4-5	6-8	4
Skeand				6 han	3				3	4-5	4-5	4-5
Troldand									1	1	1	1
Ederfugl		70	39	51	100	ikke optalt	75		13	17	10	8
Strandskade		1	1	2	2	2	1		5	7	5	5
Rødben										3	2	2
Klyde				5	8				3			
Vibe									1		1	
St. Præstek.										2	2	1
Digesvale										5-10		

Optællingsmetode: \* = 1+4, \*\* = 6, \*\*\* = 3

## Bemærkninger 2006:

Øvrige obs: bl.a. Bramgås 1 og Stenvender 1

## Bemærkninger 2007:

Øvrige obs.: Stenvender 1, Alm Ryle 8, Knortegås 3

## Bemærkninger 2008:

Engryle 1 observeret.

## 52. Kalveholm, Rødsand

Observatør 1997/98/99/00/01/02: Finn Jensen, 2002: Jørn Hansen, 2006/07/08/09: Lars Munk, 2006/07/08/09: Michael Thelander, 2008: Ole Friis Larsen, 2009: Ulla Brandt

FS-tælling, 2006/07/08/09: DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	<i>Ikke optalt i 1996</i>	23/5 1997	27/5 1998	25/5 1999	9/5 2000	14/5 2001	16/5 2002	Ikke optalt i 2003-05	31/5 2006	31/5 2007	5/6 2008	5/6 2009
Svartbag				1	1**	2**	3***		1	4	2	4
Sølvmåge		118	190	112	70*	90*	124***		250	212	25-40	40-60
Stormmåge						1*				1	2-5	4-6
Havterne			1	2			1*					
Knopsvane		3	3	3	3	4	1		1	1	1	1
Grågås				2	3	4	1				7	
Bramgås			2 ?									
Gråand			1	2	1	1	1		2	2	3	4
Knarand			1			2			1			2
Skeand							1		1	2	3	1-2
Ederfugl		17	75	63	89	57	84		8		3	
Strandskade			4		1	3	1		4	1	2	3
Rødben										1		
Vibe											1	1
St. Præstekrave					1							
Gråkrage						1						

Optællingsmetode: Optællingsmetode for måger og terner er \* = 3, \*\* = 5, \*\*\* = 1

Bemærkninger 2008:

24 får udsat.

Bemærkninger 2009:

Får udsat

# 53. Lindholm, Rødsand

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09: Hans Lind, 2009: Louis A. Hansen

## DOF-tælling

Optællingsdato	22/5	18/5	1/6	5/6	12/5	4/6	30/5	27/5	3/6	3/6	2/6	22/5	30/5	7/6
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Svartbag	2	2	1*	1	2**		3	3-5	3	2	3-4	4-7	3-4	4-5
Sølvmåge	5	20	25-30*	45*	50	70-75	60-70	65	60	80-90	110	130	125	175
Stormmåge	6	12	25	21-25	40	12-15	5	1	2	11-13	3	7-8	6	2
Hættmåge					15						4			
Havterne	21	51	64	52-57	56	15	5	22-25	14	1	22-25	23-25	6	2
Dværgterne		1*												
Knopsvane	1	2	8	8	10	9	6	6	2	4-5	4	1	1	5-7
Grågås									1-2		1		1	5
Bramgås											0-1?			
Gravand	0-1	1	0-1	0-1			1-2	0-2	0-2		0-2	0-1	0-1	1-2
Gråand		2-3	1	1-2	0-1	0-1	2-3	3-4	1-2	1	0-1	0-1	1	1-2
Knarand				1-2				0-1		0-1		0-1		
Skeand			0-1		1			1-2	1-2		1-2			
Ederfugl	10	18	25	15	60-65	30	60	40	50	50	65-70	60	45-50	70
Blishøne	2		1											
Grønbl. Rørhøne					1									
Tp. Skallesluger	0-1	0-1			2-3		0-1	2-3	2-3	2-3	2-3	3-4	1	2
Strandskade	5	5	5	3	5	5	5	7	4	6	5	5	3	
Vibe	1	2	1		1				1-2	2	1	1	0-1	1
Stor Præstekrave		2	2	1	1	3	2	3	2	2	2	3	2	3
Rødben	1	1	1	1	2	0-1		2	1		1	1	1	2
Klyde	6	12	5	3	26	2		0-1		1	1	0-1	1	1
Gul Vipstjert	1-2	1						1-2		1		0-1		
Hvid Vipstjert		1	1	1			1			1	1	0-1		
Gråkrage		1		1	1			0-1	1	1	1	1-2	1-2	2
Sortkrage								0-1						
Engpiber	1	1	1	3	2	2				1		1		2
Tornsanger									1	2			1	
Havesanger									1					
Gulbug													1	
Sanglærke	1	2	1	1	2-3	1			1					1
Stør			3-4		3-4		5-8	4-5	4-5	3-4	4-5	2-3	3-4	
Solsort									1					
Ringdue					2								1	3
Stenpikker									0-1					

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 1,2-3. \* = 3-4. \*\* = 4-5

### Bemærkninger 2006:

Ingen tegn på oversvømmelse eller rottehuller.

Øvrige obs.: 1 par Bramgæs, der skældte ud og blev på øen under optællingen, men ingen rede eller unger set.

### Bemærkninger 2007:

Ingen får på optællingsdagen. Ingen rottehuller set. Ingen tegn på oversvømmelse. Ifølge fisker Børge Jensen Stubberup, så han i 2006 bramgæseparret både med rede og senere med unger. Øvrige obs.: Stenvender 1.

### Bemærkninger 2008:

Ingen rottehuller set. Fårene endnu ikke sat ud.

### Bemærkninger 2009:

Ingen tegn på afgræsning. Der er friske rottehuller. Der har for nylig været højvande med mulig ødelæggelse af reder.

# 54. St. Skåne, Rødsand

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09: Hans Lind

## DOF-tælling

Optællingsdato	8/5	13/5	19/5	21/5	3/5	31/5	7/6	30/5	3/6	2/6	1/6	22/5	30/5	7/6
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Svartbag	1	2	2		2-3	0-1	1	1	1	1	0-1	1	1	1
Sølvmåge	50	ca. 45	ca. 17	18-20	10-12	6	10-12	20-23	15	3-4	2		1	
Stormmåge		1	1	1			1							
Havterne	1		0-1		0-1	1	25		1	1			7-8	0-1
Knopsvane		6	10	5	5	3	3		3	2	2			
Grågås											4		1	
Gråand	0-1	0-1					1			1			1	
Ederfugl	17	77	50	63	91-95	45-50	40-45	50	45	7-10	5	33-35	50	30
Toppet Skallesl.									1-2	0-1			0-1	
Strandskade		0-1		1		0-1	1		1	1	0-1	1	1	1
Stor Præstekrave				1										
Klyde		1			0-1		9-10		1					

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 1,2-3.

### Bemærkninger 2005:

En del rottehuller på øen har resulteret i meget få ynglefugle.

### Bemærkninger 2006:

Ingen afgræsning, en hel del rottehuller, hvoraf nogle så benyttede ud.

### Bemærkninger 2007:

Rottehuller, 1 død ad. Terne fundet ved rottehul. Ingen afgræsning. Øvrige obs.: Stenvender 1.

### Bemærkninger 2008:

Enkelte rottehuller set.

### Bemærkning 2009:

Ingen afgræsning, ret høj bevoksning over det meste af øen. Der er set rottehuller.

# 55. Kejlsø-Lilleø, Guldborg Sund

Observatør 1996/97/99/00/01/03/04/06/07: Leif Clausen, 2004: Yvonne Clausen, 2009: Elon W. Clausen

DOF-tælling

Optællingsdato Optællingsår	1/6 1996	27/5 1997	Ikke optalt i 1998	3/6 1999	31/5 2000	24/4 2001	Ikke optalt i 2002	12/5 2003	30/5 2004	Ikke optalt i 2005	6/6 2006	4/6 2007	Ikke optalt i 2008	24/5 2009
Svartbag	1	1		1*	1*	1*		1*	2*		1	1		1
Sølvmåge	75	75		120	50	100		60			3	25		50-60
Stormmåge														11
Havterne				2*		1*		1						
Knopsvane	17	30		28	18	34		12	15		12	3		9
Grågås	5			2	4	20		1	3					4
Gravand	3-4	3-4		2	2	1		5	6-7			1		
Gråand					1				7					
Knarand	1			1										
Spidsand	1													
Skeand						1								
Ederfugl	5	1		3		16		20	13		5	22		50
Troldand	1				5			4	4					
Tp. Skallesluger	4-5	4		3				8	10		3	1		1
Strandskade	5	2		3	5	4		2	3		3	1		1
Vibe	1													
Stor Præstekrave					1			2				1		
Rødben	1	2			1			2						

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 3-4. \* = 1.

Bemærkninger 2006:

Lilleø trænger voldsomt til afgræsning.

Bemærkninger 2009:

Ingen afgræsning.

# 56. Kalvø, Guldborg Sund

Observatør 1996/97/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09: Leif Clausen. 1998/99/00/01/02/03/04/05/06/07/09: Jørn Hansen

DOF-tælling

Optællingsdato	30/5 1996	23/5 1997	22/5 1998	24/5 1999	14/4, 27/5 2000	16/5 2001	13/5 2002	14/5 2003	27/5 2004	26/5 2005	2/6 2006	5/6 2007	31/5 2008	19/5 2009
Svartbag	2	1		2	2	1*	2	1	2	1		1		1
Sølvmåge	500- 800*	700- 1000*	500*	200*	450*	450*	500	800	350	600- 700	150	30	10	3
Stormmåge	3	5	30	1-2	10			3						
Hættemåge		15	10	4-5*		2-4	1							
Havterne	5	17	10	2-3	20	20	1		2	1				
Knopsvane	18	54	113	63	30	53	30	17	3	18	11	2	3	
Grågås	16	8	15	15-16	10-12	14	10	10	9		7-10	5-8		
Gravand	6	5-6	2	1-2							2	2		2
Gråand	10	5-10	7-8		5-7		2	+	15	6			5	6-7
Knarand		1		1-2			1	1				2	3	
Spidsand			2	1-2		1		1						
Skeand			2		1-2	1-2	2	1	2				2	
Ederfugl		20	20	20-25	22-25	50-60	35	50	30	25-30	10-12	30	30	12
Troldand	1-2	2	2-3						2	4	4		3	
Tp. Skallesluger		5-6		2-4					7	10		1	5	2
Strandskade		10	15	8	7	8	7	7	4	3	5	3	5	4
Vibe	1	1-2						1				1	1	
Stor Præstekrave				1		2		2	1			2	1	
Rødben									2				1	
Klyde		5	1		20	10		4				1		

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 1-3, \*= 4

## Bemærkninger 2005:

Der er ræv på øen. De mange tomme svanereder og mange sølvmågereder med kun 1 æg tyder på ræv på øen.

## Bemærkninger 2006:

23 kvier – sat sent ud og for få, og som sidste år stadig ræv på øen.

## Bemærkninger 2007:

På øen kraftig bevoksning med vild kørvel og brændenælder.

## Bemærkninger 2008:

På øen kraftig bevoksning med vild kørvel og brændenælder. Behov for afgræsning. Ræv på øen.

## Bemærkninger 2009:

Ingen ræv på øen. 1/6: 19 kreaturer på Kalvø

# 57. Barholmene, Guldborg Sund

**Observatør:** 1996/97/98/99/00/01/02/04/06/07/08/09: Leif Clausen, 2003: Jørn Hansen, 2004/09: Steen Thornit

*DOF-tælling*

Optællingsdato Optællingsår	31/5 1996	26/5 1997	14/5 1998	1/6 1999	28/5 2000	16/5 2001	3/6 2002	19/5 2003	8/6 2004	Ikke optalt i 2005	6/6 2006	4/6 2007	2/6 2008	1/6 2009
Svartbag	1	2	2	3	3	3	2		2		2	2	2	3
Sølvmåge	53	81	63	58	52	34	57	61	60		25	35	57	50
Stormmåge	1	1		1										
Knopsvane	5	21	38	26	14	24	13	11	14		14	1	9	9
Skarv							1							
Grågås	1								1					
Gråand						3								
Gravand	2		3		2	4-5								
Knarand			1											
Ederfugl	4	1	3-4	8	8	13	17	10	8		20	7	10-12	35
Toppet Skallesl.	2			1-2	4	2								
Strandskade			2	2	1				1					
Vibe				1										
Stor Præstekrave			2											
Klyde				2										

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 1.

Bemærkninger 2005:

Fra land blev der 5/6 observeret 7 reder af Knopsvaner på Barholmene nærmest drivende i højvande og stærk blæst.

Bemærkninger 2007:

Nogle dage før optællingen var vandstanden 50 cm over daglig vande.

Bemærkninger 2009:

Øvrige obs.: 1 Pibeand han.

## 58. Egholm, nordlige del af Agersø

**Observatør 2006:** Lars Hansen. **2006/08/09:** Karl-Erik Hansen

*DOF-tælling*

Optællingsdato	29/5, 11/6, 25/6 2006	Ikke optalt i 2007	15/6 2008	6/6 2009
Svartbag	35		32	35
Sildemåge	5			
Sølvmåge	150		355	300
Stormmåge	220+		130	125
Hættemåge	490			
Sorthovedet Måge	2			
Dværgerterne				8
Havterne	81		24	16
Knopsvane			2	16
Grågås				25
Gravand				6
Skeand				3
Ederfugl			200	200
Toppet Skallesluger			10	10
Klyde	15		10	20
Strandskade	9+		15	30
Vibe				12
Rødben	2		10	5
St. Præstekrave	1			6

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og ternere er 4

Bemærkninger 2006:

Det ene par af Sorthovedet Måge opgav og det andet fik 1 flyvefærdig unge (den eneste flyvefærdige unge øst for Storebælt i 2006).

Havternekolonien på den østlige tange havde forholdsvis god ynglesucces.

Bemærkninger 2009:

Ingen afgræsning. Oversvømmelse kan forekomme.

## 59. Helleholm, sydlige del af Agersø

Observatør 2006: Lars Hansen. 2006/2008/09: Karl-Erik Hansen

### *DOF-tælling*

Optællingsdato	29/5, 11/6, 25/6 2006	Ikke optalt i 2007	2/6 2008	5/6 2009
Optællingsår				
Svartbag	20		15	20
Sildemåge	15			
Sølvmåge	500		300	300
Stormmåge	40			
Havterne	40		23	15
Dværgterne			8	6
Knopsvane	3-4		2	11
Grågås	15+			15
Gravand	10		1	7
Knarand			3	5
Spidsand			1	
Skeand			12	15
Ederfugl	200-300		650	300
Toppet Skallesluger	10		10	6
Klyde	30		20	31
Strandskade	15		12	15
Vibe				25
Rødben	5		12	12
Stor Præstekrave	2		6	6
Gul Vipstjert			1	

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 4

### Bemærkninger 2006:

Klyde og Havterne trives dårligt i området, som helt domineres af sølvmåger.

### Bemærkninger 2009:

Området afgræsses. Oversvømmelse kan forekomme.

# 60. Omø Sø. Omø

Observatør 2007/08/09: Johannes Bang

*DOF tælling*

Optællingsdato Optællingsår	13/5 2007	22/4, 9/7 2008	15/5, 17/5, 29/5 2009
Knopsvane	4	2	4
Grågås	10	>6	10
Gravand	3-4	4	2
Toppet Skallesluger		1	
Gråstrubet Lap.		9	7
Knarand	3-5	1	
Skeand	4	2	4
Taffeland		2	2
Strandskade	1-3		3
Vibe	10-15	5	10-12
Stor Præstekrave			1
Rødben	8-10	8-10	9-10
Klyde		4	1
Rørdrum	1	1	1
Rørhøg	1	1	1
Gul Vipstjert	1		

Optællingsmetode: 5

Bemærkninger 2007:

Kun de nordlige enge afgræsses. De øvrige engarealer er groet til med rørskov eller vil gro til i løbet af få år, hvis der ikke sættes ind med afgræsning.

Bemærkninger 2008:

Kun de nordlige enge ved søen afgræsses. Det er her de fleste vadefugle og ænder findes.

Bemærkninger 2009:

Græsningen er reduceret.

# 61. Omø Mose, Omø

Observatør 2007/08/09: Johannes Bang

*DOF tælling*

Optællingsdato Optællingsår	25/5 2007	10/5, 8/7 2008	15/5, 17/5, 29/5 2009
Sølvmåge	1		
Hættemåge	450	50	50
Splitterne	2		
Knopsvane	3	3	4
Grågås	10-15	>9	15
Gravand	3-5	3-4	6
Spidsand		1	
Knarand	10-12		10
Skeand	10-15	6	10
Krikand	2		
Troldand	0-2		
Taffeland	1	4	
Edderfugl	4-5	3	4-5
Toppet Skallesluger	1-2	1	
Gråstrubet Lap.		15	4-5
Lille Lap.		2	1
Strandskade	10	8	5
Vibe	15-20	10-20	6-8
Stor Præstekrave	1		
Rødben	10-15	10-15	7-8
Rørdrum	2	2 pauk.	1
Vandrikse	1	1	1

Optællingsmetode: 5

Bemærkninger 2007:

Mosen blev oversvømmet med havvand november 2006. Oversvømmelsen har haft indflydelse på årets bestand af ynglefugle. Mosen afgræsses nu af 11 køer mod tidligere 40. Der er behov for et større antal køer. Sidste år ynglede Atlingand 1-2 par og Dobbeltbekkasin 1-2 par.

Bemærkninger 2008:

Mosen afvandet

Bemærkninger 2009:

I 2009 er der ikke lukket vand ud af mosen, men det meget tørre forår har medført en lav vandstand. Lille ynglesucces hos hættemågerne.

## 62. Sevedø Feddet, Basnæs Nor

**Observatører:** 2007: Søren Harding, 2007: Steen Flex, 2009: Lene Smith, 2009: Bent Koluda

*DOF tælling*

Optællingsdato Optællingsår	10/6 2007	Ikke optalt i 2008	5/6 2009
Svartbag	1		
Sølvmåge	10		
Havterne			20
Dværgterne			10
Knopsvane			3
Grågås	8		
Gravand	8		2
Toppet Skallesluger	3		2
Edderfugl			5
Strandskade	18		5
Vibe	30-40		
Stor Præstekrave	1		5
Rødben	2		2
Klyde			32

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 2 og 3

Bemærkninger 2007:

Usædvanligt få fugle på Feddet dette forår.

Bemærkninger 2009:

Afgræsses af får. Opsat rævehegn ved foden af Feddet synes at virke effektivt.

## 63. Sevedø Næbbet, Basnæs Nor

**Observatører:** 2007: Søren Harding, 2007: Steen Flex, 2009: Lene Smith, 2009: Bent Koluda

*DOF tælling*

Optællingsdato Optællingsår	10/6 2007	Ikke optalt i 2008	5/6 2009
Svartbag	2		
Sølvmåge	34		25
Stormmåge	4		
Havterne			25
Knopsvane			5
Grågås	1		
Gravand	5		1
Edderfugl	51		10
Toppet Skallesluger	1		
Strandskade	3		3
Vibe	15-20		
Stor Præstekrave	1		4
Klyde			5

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 2

Bemærkninger 2007:

Øvrige obs.: Stor Regnspove 2

## 64. Sevedø Stenfed, Basnæs Nor

**Observatører:** 2007: Søren Harding, 2007: Steen Flex, 2009: Lene Smith, 2009: Bent Koluda

### *DOF tælling*

Optællingsdato Optællingsår	10/6 2007	Ikke optalt i 2008	5/6 2009
Svartbag	2		
Sølvmåge	0-1		
Havterne	1		
Knopsvane			10
Toppet Skallesluger			2
Strandskade	1		
Klyde			10

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 2,3

## 65. Glænø, Bredefed og Vesterfed

**Observatør** 2007: Søren Harding, 2007: Steen Flex, 2009: Mette Lauritzen, 2009: Allan Lauritzen

### *DOF tælling*

Optællingsdato Optællingsår	10/6 2007	Ikke optalt i 2008	21/5 2009
Svartbag	1		
Sølvmåge	52		
Havterne	1		
Dværgterne	2-3		3
Gravand	18		
Toppet Skallesluger	4		
Strandskade	13		12
Vibe	20-25		2
Stor Præstekrave	2		2-3
Rødben	10-15		
Digesvale	25		

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 3.

### Bemærkninger 2007:

Meget få individer i forhold til tidligere år. Øvrige obs.: Alm. Ryle 2

### Bemærkninger 2009:

2 voksne ræve og 2-3 hvalpe observeret midt på Vesterfed og spor af ræv på spidsen af Bredefed. Alle småøer var landfaste og har været det siden foråret.

## 66. Sandholm, Basnæs Nor

**Observatører:** 2007: Søren Harding, 2007: Steen Flex, 2009: Mette Lauritzen, 2009: Allan Lauritzen

*DOF tælling*

<b>Optællingsdato</b>	<b>10/6</b>	<b>Ikke optalt i</b>	<b>31/5</b>
<b>Optællingsår</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
<b>Svartbag</b>	1		3
<b>Sølvmåge</b>	24		40
<b>Stormmåge</b>			2
<b>Hættemåge</b>			1
<b>Knopsvane</b>			2
<b>Gravand</b>			1
<b>Toppet Skallesluger</b>	1		1
<b>Strandskade</b>	1		

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 5,6

Bemærkninger 2007:

Tællingen er foretaget fra Glænø Bredefed.

## 67. Glænø Østerfed

Observatør 2009: Michael Thelander

*DOF tælling*

<b>Optællingsdato</b>	<b>22/5</b>
<b>Optællingsår</b>	<b>2009</b>
Sildemåge	1
Sølvmåge	+
Stormmåge	50-100
Hættemåge	300-350
Sorthovedet Måge	1
Havterne	45-55
Dværgterne	4
Splitterne	8
Klyde	2
Gravand	+
Toppet Skallesluger	+
Strandskade	+
Vibe	+
Stor Præstekrave	+
Rødben	+

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 5

Bemærkninger 2009:

Obs fra Bisserup Havn og østenden af Glænø Stenfed. Ikke afgræsset.

## 68. Fuglehøj

Observatør 2009: Mette Lauritzen, 2009: Allan Lauritzen

<b>Optællingsdato</b>	<b>22/5</b>
<b>Optællingsår</b>	<b>2009</b>
Knopsvane	4

## 69. Kidholm, Skælskør

2009: Mette Lauritzen, 2009: Allan Lauritzen

*DOF tælling*

<b>Optællingsdato</b>	<b>31/5</b>
<b>Optællingsår</b>	<b>2009</b>
<b>Svartbag</b>	1
<b>Sølvmåge</b>	50
<b>Stormmåge</b>	1
<b>Hættemåge</b>	
<b>Knopsvane</b>	12
<b>Edderfugl</b>	11
<b>Toppet Skallesluger</b>	3

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 6

Bemærkninger 2009:  
Megen sejlads i området

## 70. Fugleholm, Skælskør

2009: Mette Lauritzen, 2009: Allan Lauritzen

*DOF tælling*

<b>Optællingsdato</b>	<b>31/5</b>
<b>Optællingsår</b>	<b>2009</b>
<b>Fjordterne</b>	1
<b>Knopsvane</b>	2
<b>Gravand</b>	2
<b>Edderfugl</b>	2

**Optællingsmetode:** Optællingsmetode for måger og terner er 6

# 71. Lejsø, Lejodde

Observatør: 2007: Dan Hjort, 2008: Torben Dyhrberg

Optællingsdato Optællingsår	25/6 2007	15/6 2008	2009
Havterne	10-15		
Fjordterne		2	
Dværgterne	6-8	3-4	3-4
Stor Kobbersneppe	4	2	
Klyde	10-15	20-30	5-10
Strandskade	8-12	11	
Rødben	30-50	10	
Vibe	10-15	4	
Stor Præstekrave	34	11	

Bemærkninger 2007:

Området omkring den store lagune afgræsses af køer.

Bemærkninger 2008:

Meget lidt vand i lagunen.

Bemærkninger 2009:

Ynglefugletallene er en vurdering ud fra DOFbasens tal

## 72. Fuglsangholme v. Skejten

Observatør 2008/09: Elon W. Clausen

DOF tælling

Optællingsdato	31/5	24/5
Optællingsår	2008	2009
Stormmåge	5	11
Hættemåge	1	
Havterne	1	
Knopsvane		0-1
Gråand		1-2
Edderfugl		1
Blishøne		3-4

Optællingsmetode: 5

Bemærkninger 2008:

3 nye holme ved Skejten.

Bemærkninger 2009:

4 holme ved Skejten. Ynglefugletallene fra holmene er lagt sammen.

## 73. Lars Thuns Holme, Karrebæk Fjord

Observatør 2006/07/08/09: John Bang Jørgensen

DOFtælling

Optællingsdato	2006	2007	2008	2009
Optællingsår	2006	2007	2008	2009
Sølvmåge				5-10
Hættemåge	300	500	500	500
Knopsvane				5
Grågås				10
Spidsand				1

Optællingsmetode: 6

Bemærkninger 2009:

Op til 17 Splitterner siddende på stenene rundt om holmen.