

# 53. Lindholm, Rødsand

Observatør 1996/97/98/99/00/01/02/03/04/05/06/07/08/09/14/15/16/17: Hans Lind, 2009: Louis A. Hansen, 2014: Simon Davies, 2018: Michael Thelander

## DOF-tælling

Optællingsdato	22/5	18/5	1/6	5/6	12/5	4/6	30/5	27/5	3/6	3/6	2/6	22/5	30/5	7/6
Optællingsår	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Svartbag	2	2	1*	1	2**		3	3-5	3	2	3-4	4-7	3-4	4-5
Sølvmåge	5	20	25-30*	45*	50	70-75	60-70	65	60	80-90	110	130	125	175
Stormmåge	6	12	25	21-25	40	12-15	5	1	2	11-13	3	7-8	6	2
Hættmåge					15						4			
Havterne	21	51	64	52-57	56	15	5	22-25	14	1	22-25	23-25	6	2
Fjordterne														
Dværgterne		1*												
Skarv														
Knopsvane	1	2	8	8	10	9	6	6	2	4-5	4	1	1	5-7
Grågås									1-2		1		1	5
Bramgås											0-1?			
Gravand	0-1	1	0-1	0-1			1-2	0-2	0-2		0-2	0-1	0-1	1-2
Gråand		2-3	1	1-2	0-1	0-1	2-3	3-4	1-2	1	0-1	0-1	1	1-2
Knarand				1-2				0-1		0-1		0-1		
Skeand			0-1		1			1-2	1-2		1-2			
Spidsand	10	18	25											
Ederfugl	2		1	15	60-65	30	60	40	50	50	65-70	60	45-50	70
Blishøne														
Grønbl. Rørhøne	0-1	0-1			1									
Tp. Skallesluger	5	5	5		2-3		0-1	2-3	2-3	2-3	2-3	3-4	1	2
Strandskade	1	2	1	3	5	5	5	7	4	6	5	5	3	
Vibe		2	2		1				1-2	2	1	1	0-1	1
Stor Præstekrave	1	1	1	1	1	3	2	3	2	2	2	3	2	3
Rødben	6	12	5	1	2	0-1		2	1		1	1	1	2
Klyde	1-2	1		3	26	2		0-1		1	1	0-1	1	1
Gul Vipstjert		1	1					1-2		1		0-1		
Hvid Vipstjert		1		1			1				1	0-1		
Gråkrage				1	1			0-1	1	1	1	1-2	1-2	2
Sortkrage	1	1	1					0-1						
Engpiber				3	2	2				1		1		2
Tornsanger									1	2			1	
Havesanger									1					
Gulbug	1	2	1										1	
Sanglærke			3-4	1	2-3	1			1					1
Stær					3-4		5-8	4-5	4-5	3-4	4-5	2-3	3-4	
Solsort									1					
Ringdue					2								1	3
Stenpikker									0-1					
Gøg														
Rørspurv														

Optællingsdato	12/6	4/6	9/6	15/6	7/6
Optællingsår	2014	2015	2016	2017	2018
Svartbag	6	2-3	3-4	1	1
Sølvmåge	28-35	40-50	20	35	10-15
Stormmåge	3				
Hættmåge					20-30
Havterne	2		1	5	
Fjordterne	4				5-7
Dværgterne					
Skarv		177	200	468	
Knopsvane					2
Grågås	1	1	1		1
Bramgås					
Gravand	1	0-1	0-1	1	1
Gråand			0-1		

Knarand	1				1
Skeand					1
Spidsand				0-1	
Ederfugl	10	25	15-20	+	+
Blishøne					
<b>Grønbl. Rørhøne</b>					
Tp. Skallesluger		1-2		0-1	0-1
Strandskade	1	2-3	1	4	5
Vibe			2	2	
Stor Præstekrave	3	1	1	2	3
Rødben		2	1	1	3-4
Klyde		0-1	1	3	10-12
Gul Vipstjert					
Hvid Vipstjert					
Gråkrage					
Sortkrage					
Engpiber		2		3	1
Tornsanger					1
Havesanger					
Gulbug					
Sanglærke		1		1	1
Stær					
Solsort					
Ringdue					1
Stenpikker		0-1			
Gøg	1				1
Rørspurv	1			1	1

#### Bemærkninger 2014:

Høj vandstand i søerne (måske efter oversvømmelse?), ingen rottehuller, ingen afgræsning, så høj bevoksning over store dele af øen. Pga. sent optællingstidspunkt og høj bevoksning er antallet af ynglende ederfugle sikkert undervurderet.

#### Bemærkninger 2015:

Ingen afgræsning, 3-4 rottehuller set.

#### Bemærkninger 2016:

Stadig ingen afgræsning, så høj bevokset af græs og andre urter. Et enkelt formodet rottehul set.

#### Bemærkninger 2017:

Øen er ikke afgræsset, enkelte rottehuller fundet ved det nordlige vandhul. Det sene optællingstidspunkt gjorde, at det ikke var muligt at finde brugte reder af ederfugle, og antallet af denne art ynglefugle er ikke estimeret.

#### Bemærkninger 2018:

Skarv: ca 150 reder optalt, men ingen æg i rederne, enkelte reder med sten. Der er fjernet æg fra rederne. Hættemåge. Der har været en Hættemågekoloni, men kun 2 unger optalt. Øvrige Obs: Skeand 12 han, Dværghmåge 4 fouragerede i den sydlige sø, Tårnfalk 1, Knarand 8  
Ingen afgræsning på øen, og ingen rottehuller set

#### Kommentar:

På den sydlige del af øen er der redemuligheder for ternere. Der kan være rotter på øen. Stor del af øen med høj bevoksning.



Redemuligheder for terner på den sydlige del af Lindholm



Stor del af øen med høj bevoksning