

# Suderø, nordl. Guldborg Sund

Observatør 1996/97/98/99/00: Søren Haugaard, 2003/04/05/06/07/08/09: Lars Munk, 2003/04/05/06/07/08: Benny Steinmejer, 2009: Eddie Fritze, 2009: Ulla Brandt, 2014/15/16/17/18: Michael Thelander

Vurderet antal ynglepar

Optællingsdato Optællingsår	2/6 1996	24/5 1997	31/5 1998	28/5 1999	3/5 2000	Ikke optalt 2001-02
Svartbag	4-5	5	8-10	10-15	+	
Sildemåge		1	4-5	4-5		
Sølvmåge	100-150	100	75-100	75-100	+	
Stormmåge	5	5	1-2	4-5	+	
Hættemåge						
Rovterne						
Fjordterne						
Havterne	50	20*	15**	32	+	
Splitterne						
Dværgterne	2	2*	1-2	1*	+	
Skarv		2	82	162	<15	
Knopsvane	80	130	140	230	+	
Grågås					3	
Bramgås						
Gravand						
Gråand		1-2			1	
Skeand						
Knarand						
Troldand						
Toppet Skallesl.						
Ederfugl	40	140	70	75	340	
Blishøne	1	0-1	1			
Strandskade	6	2	4	2		
Rødben						
Vibe		0-1				
Stor Præstekrav	1	1	1	1		
Klyde	8	20	7-10	8		
Fiskehejre						

Optællingsdato Optællingsår	7/6 2003	26/6 2004	2/6 2005	5/6 2006	5/6 2007	20/5 2008	1/6 2009	6/6 2014	29/5 2015	1/6 2016	28/5 2017	30/5 2018
Svartbag	15-18	5-6	8	7	9	10-14	10	10-16	10-15	8-12	10-15	10-15
Sildemåge				2	1-2	1-2	4	2-3				
Sølvmåge	100-150	+	110	235	200	190-200	85	70-90	50-70	30-40	60-70	70-80
Stormmåge	1		2	3	5	1-2	5	20-30	30-40	20-30	30-40	35-45
Hættemåge			0-1									
Rovterne										2	1	1
Fjordterne			0-1	2-5							0-1	
Havterne	3		24	46	40	4-8	7	0-2	5-7	12-16	40-50	60-70
Splitterne					0-1							
Dværgterne				5	2		4-5	0-1	0-1		2	7-9
Skarv	2	12	26	134	137	35						
Knopsvane	70	41-42	128	88	3	41	28	6	2	3	9	6
Grågås	1		1	1		2-4	5					1
Bramgås						1		0-1				
Gravand			1		0-2	4						
Gråand	1	2	1	2	0-4	3		6 han		4 han		
Skeand	1										1 hun	
Knarand								1 han	0-2			
Troldand	1	1	2	2	1							
Toppet Skallesl.	0-4		10					3		4-5	4-5	4-5
Ederfugl	66	3	84	100	31	78-120	22+	20+	20+	17	12	18
Blishøne												
Strandskade	2-4		3	3	4	5	1	3	3	4-5	3	3
Rødben	1			0-2					1			
Vibe	0-2							0-1		0-1	0-1	
Stor Præstekrav	1			2	0-1	0-1	2-3			1	1	1

Klyde	0-1			26			21			4	1	5
Fiskehejre	1											

#### Bemærkninger 2014:

Øen blev gennemgået og opflyvende fugle blev optalt. Kun reder af Knopsvane blev optalt præcist. Unger af sølvmåge set, mens Stormmågerne stadig rugede. Grågæs afgræsser vegetationen samt raster på øen, da der lå mange grågåsefjer på øen.

Der er ikke høj vegetation på øen. Formodentlig oversvømmelser og grågæssenes afgræsning af vegetationen forhindrer vegetationen i at vokse, så der er på øen flere gode ynglepladser for terner.

Knopsvane har i regionen generelt haft et dårligt yngleår.

Øvrige obs: Krage 16.

11 sæler rastede på sten ud for øen.

Der blev ikke konstateret nogen rottehuller.

#### Bemærkninger 2015:

Øvrige obs: Krage 4.

14 sæler rastede på sten ud for øen.

Der blev ikke konstateret nogen rottehuller.

5 forladte skarvreder

Alm. Ryle 25 rastede.

#### Bemærkninger 2016:

Min opmærksomhed under optællingen var især fokuseret på Rovterne, da jeg på vejen til øen blev fulgt af 1 Rovterne.

På øen konstarede jeg en rugende Rovterne.

Ved besøg på øen d. 22/6 fandt Kjeld Pedersen 2 Rovternereder.

#### Bemærkninger 2017:

Rugende Rovterne igen i år på Suderø.

#### Bemærkninger 2018

Andre obs: Havørn 1 ad. overflyvende, Sortterne 1, Grågås 500, Sæler 62 rastede på sten.

#### Kommentarer:

Der er store arealer uden eller med lav vegetation på Suderø, der giver mange redemuligheder for terner. Vegetationen på Suderø holdes nede af bl.a. græssende Grågæs.



Rastende sæler



Gode redemuligheder for terner på Suderø



Lav vegetation på den østlige del af Suderø