

Kvartssøen			1	5				1	X	16-jun	
Nexø sydstrand	9		3	12				1	X	01-jun	yf
Pyrit			2					1	X	01-jun	YF
Salene											
Salthammer			1	7				1	X	13-jun	yf
Svanneke fyr			1	11				1	X	01-jun	yf
Snogebæk	7		2					1	X	23-jun	yf
Teglkås											
Tejn											
Bonholm i alt	24	0	11	39	0	0	0	7			
Alt i alt	35	8	112	59	0	77	3	52			

120 155

Ynglende Stor Skallesluger fordelt på lokalafdelinger

DOF afdelinger	2019		2018		2017	
	Ynglepar	Lokaliteter	Ynglepar	Lokaliteter	Ynglepar	Lokaliteter
Storstrøm	81-91	33	86-90	34	67-73	30
København	1-3	1	3	1	6-8	5
Sønderjylland	26	10	22	4	26	7
Østjylland	0	0	0	0	0	0
Øvrige Jylland	0	0	0	0	0	0
Fyn	0	0	0	0	0	0
Bornholm	24-35	7	32	7	35	7
I alt	120-155	51	143-147	50	134-142	49

Barbejdning

Følgende kategorier og definitioner anvendes til vurdering af ynglepar.

- **Sikkert ynglepar** : Direkte ynglebevis - dvs. æg, eller en hun med unger.
- **Sandsynligt ynglepar** : Observationer af hun ved kasse. Dun, der stikker ud af en kasse.
- **Muligt ynglepar** : Observationer af par eller enlige hanner i yngletiden på en egnet ynglelokalitet. Desuden observationer af ubestemt skallesluger hun med unger på et tidspunkt, der falder inden for stor skalleslugers yngletid, og uden for toppet skalleslugers normale yngletid.

Når den samlede ynglebestand opgøres, benyttes formlen: (sandsynlige+sikre) - (mulige+sandsynlige+sikre). Er der eksempelvis registreret 3 sikre, 2 sandsynlige og 1 muligt ynglepar, vil bestanden opgøres til (2+3) - (1+2+3) = 5-6 ynglepar.