

Costa Rica

20. februar til 7. marts 2019



April 2019

Af Bo Kayser

Indhold

1. INTRODUKTION	3
2. COSTA RICAS GEOGRAFI, HISTORIE, POLITIK OG ØKONOMI	3
2.1 Geografi.....	3
2.2 Historie og politik	4
2.3 Økonomi	4
3. NATURRESERVATER OG ØKOTURISME	4
4. TRANSPORT OG TRAFIK.....	5
5. REJSEARRANGØR OG DELTAGERE.....	5
6. OVERNATNINGSTEDERNE	6
6.1 Hotel Bougainvillea 20.-24. februar.....	6
6.2 Rancho Naturalista 24.-26. februar.....	6
6.3 Hacienda La Isla Lodge 26.-28. februar.....	6
6.4 Lodge Caño Negro 28. februar-2. marts	6
6.5 Bosque de Paz 2.-4. februar	7
6.6 Toucanet Lodge 4.-6. februar.....	7
6.7 Hotel Trapp Family Country Inn 6.-7. februar.....	7
7. VEJRET.....	7
8. DAGBOGSGENNEMGANG FOR TUREN	7
8.1 20. marts.....	7
8.2 21.-23. februar.....	8
8.3 24.-25. februar.....	9
8.4 26.-27. februar.....	11
8.5 28. februar og 1. marts	13
8.6 2.-3. marts	15
8.7 4.-5. marts	16
8.8 6.-7. marts	18
9. LITTERATUR	18
10. DYR SET PÅ TUREN.....	18

Forsidefoto: Lesser/Green Violet-Ear.

1. Introduktion

Et vennepar, som bor i Washington DC i USA, spurgte i sommeren Ulla og mig, om vi kunne tænke os at tage med på en fugletur til Costa Rica. Audubon Naturalist Society i DC havde udbudt en fuglerejse til Costa Rica i februar-marts 2019. Vi sagde ja tak.

Dette er en rapport om den spændende rejse og lidt om landet Costa Rica.

God fornøjelse.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig:

Bo Kayser

Pilevej 2, Stensby

4773 Stensved

Tlf. 5134 6278

E-mail: bo.kayser@gmail.com

2. Costa Ricas geografi, historie, politik og økonomi

For bedre at kunne forstå, hvad vi ser og oplever i et land, er det en fordel af vide noget om dets geografi, historie, kultur m.m. Dette afsnit baserer sig mest på "The rough guide to Costa Rica". 2017.

2.1 Geografi

Republikken Costa Rica ligger i Mellemamerika mellem Nicaragua i nordvest og Panama i sydøst. Landet er på 51.100 km². Landet er delt af en bjergkæde, The Continental Divide, som går fra nordvest mod sydøst inde i landet. Bjergene er op til 3.820 m høje. På begge sider findes lavtliggende kystområder. Stillehavet danner Costa Ricas vestgrænse og Det Caribiske Hav dets østgrænse.



Figur 1. Landskabskort over Costa Rica med angivelse af overnatningssteder.

Selv om Costa Rica ikke er meget større end Danmark, indeholder landet et meget stort antal naturtyper. Fra koralrev og mangrovekyster over tropisk lavlandsregnskov med 6000 mm årlig nedbør til køligt højland omkring bjergtoppene.

Østlige vinde er fremherskende, så den fugtige luft over det Caribiske Hav kommer ind over den østlige del af Costa Rica. Store mængder regn falder i regnskoven i lavlandet og på bjergskråningerne. Øverst nær bjergryggen i midten af landet findes tågeskov. Vest for bjergryggen falder luften så nedad og bliver tør og varm. Landets vestside er derfor præget af tørre naturtyper.

Bortset fra hav og kyst, besøgte vi mange af naturtyperne.

2.2 Historie og politik

De første mennesker kom nok til Costa Rica for omkring 10.000 år siden, men der er næsten ingen arkæologiske fund fra de tidlige beboere. I Præcolumbiansk tid var Costa Rica et kontaktområde mellem handlende fra de mellemamerikanske imperier i nord og Inka imperiet i syd.

Costa Rica blev "opdaget" i 1502 i forbindelse med Christopher Columbus fjerde rejse til Amerika. I modsætning til i flere af de andre syd- og mellemamerikanske lande, blev der ikke fundet rigdomme i form af guld eller lignende. Det blev derfor en langsom proces og et hårdt arbejde for de spaniere, der i første halvdel af 1500-tallet etablerede en koloni i landet.

I 1821 blev Mellemerika erklæret uafhængigt af Spanien. Det tog lang tid, før beskeden kom frem til Costa Rica, og det betød heller ikke umiddelbart den store forandring, for Spanien havde ikke meget kontakt med landet.

I anden halvdel af 1800-tallet fik Costa Rica gang i eksport af kaffe, hvilken siden har været vigtig for landets økonomi.

Costa Rica blev en første "Bananrepublik", hvor store dele af landet var styret af udenlandske frugtfirmaer, i starten især United Fruit Company, som siden 1990 blev kendt som Chiquita.

I 1900-tallet foregik en langsom overgang til demokrati. I 1941 blev der indført lovgivning, som gav arbejderne ret til at organisere sig og strejke. Der blev indført et socialhjælpssystem og gratis undervisning for alle. Der var fra starten et mere ligeværdigt forhold mellem arbejdsgivere og arbejdstagere end i mange andre syd- og mellemamerikanske lande. Det skyldtes, at langt størstedelen af landets befolkning var efterkommere efter spaniere. Der var hverken en stor indiansk befolkning eller importeret sort arbejdskraft. Befolkningen havde dermed nogenlunde ens baggrund.

I 1948 var der en lille "revolution" med lidt krigshandlinger. De traditionelle magthavere blev afsat og mere folkeligt forankrede politikere overtog ledelsen. Man vedtog at nedlægge hæren, og at anvende de frigjorte midler til uddannelse og frit sundhedsvæsen for befolkningen. Siden har landet udviklet sig inspireret af den skandinaviske model.

2.3 Økonomi

Eksport af frugt spiller fortsat en stor rolle for landets økonomi. En stor del af landet ligger som intensivt dyrkede marker med ananas og sukkerrør. Desuden plantager med bananer, kaffebuske og appelsintræer.

Takket være det ret høje uddannelsesniveau findes der en række IT- og servicevirksomheder i landet.

3. Naturresevater og økoturisme

Costa Rica er helt i front med hensyn til at afsætte områder til naturresevater. Over 25% af landets areal er beskyttet i form af nationalparker og lignende. Det er især



Figur 2. En af de mange intensivt dyrkede ananasmarker.

skovrige bjergområder, der er udlagt som reservater. Det dyrkningsmæssigt egnede lavland ligger derimod hen som intensivt dyrket agerland.

Landet har forstået af udnytte de smukke og meget artsrige naturområder til at etablere en stor økoturisme. Der kommer især mange turister fra USA, men også mange fra Europa. Vi så derimod ikke mange fra Asien.

4. Transport og trafik

Infrastrukturen i Costa Rica er generelt god. Der er et godt vejnet af asfalterede veje, selv i bjergene. Nogle steder lidt hullede, men glimrende. Pan American Highway går gennem Costa Rica på sin vej fra Canada til det sydlige Sydamerika. Vores lokale guider griner dog lidt af, at den kaldet highway, for det er blot en rimelig landevej.

Folk kører generelt pænt, og der er fornuftige fartgrænser, typisk 80 km/t på landevej, og de overholdes i rimelig grad, bortset fra af nogle af de store lastbilstog. Som den lokale guide Charlie sagde: "Når man får kørekort, får man også tildelt en hastighed. Jo lavere intelligens, jo højere hastighed."



Figur 3. Pan American Highway.



Figur 4. En af de mange store lastbiler.

Transport foregår på vejene. Der er meget, som transporteres, og det finder sted i store lastbiler. Vi fik at vide, at al elektricitet i landet de seneste fem år var blevet produceret uden anvendelse af fossile brændstoffer. Man anvender især vandkraft. Til gengæld stiger forbruget af motorbrændstof fortsat.

Også anden infrastruktur fungerer godt. Det gælder såvel strømforsyning som mobiltelefon- og internet. Der var WIFI alle de steder, vi boede.

5. Rejsearrangør og deltagere

Turen var arrangeret af Audubon Naturalist Society (<https://anshome.org/>) i Washington DC. Deres guide var Stephanie Mason. Lokal guide var Carlos "Charlie" Gomez. Desuden

den meget fuglekyndige chauffør "Niño". Vi var 11 deltagere. Ulla, mig og vores venner Marge og Dave samt 7 ældre kvinder.

6. Overnatningsstederne

6.1 Hotel Bougainvillea 20.-24. februar

Glimrende hotel i San Jose. Mange naturrejseselskaber anvender det som startsted. Der er en et par hektar stor, meget fuglerig park ved hotellet.

Parken er velegnet til at lære de første 30-40 arter af lokale fuglearter at kende, inden man tager ud i landet.

Læs mere: <https://www.hb.co.cr/>



Figur 5. Hotel Bougainvillea.



Figur 6. Rancho Naturalista.

6.2 Rancho Naturalista 24.-26. februar

Meget fin lodge i lavlandsregnskoven. Stedet ligger godt inde i skoven væk fra landevejen. Betjening og mad god. Der er mange fuglevenlige faciliteter såsom foderautomater til kolibrierne, fodring med frugt m.m. af andre fugle m.m.

Steder er velegnet til blot at gå rundt i området og se på fugle og natur i nogle dage. Man er midt i regnskoven. Der er lavet fine stier og udkigssteder.

Læs mere: <https://ranchonaturalista.net/>

6.3 Hacienda La Isla Lodge 26.-28. februar

Et glimrende hotel med lavlandregnskov omkring. Stedet ligger dog ret tæt på en hovedlandevej. Hvis man bor der et par dage, bør man fx også besøge La Selva.

Læs mere: <http://www.haciendalaisla.com/>



Figur 7. La Isla.

6.4 Lodge Caño Negro 28. februar-2. marts



Figur 8. Caño Negro.

Glimrende lodge placeret nær floden Rio Frio, hvor det kan anbefales at tage på et par sejlture med lokale fugleguidere.

Læs mere: <https://www.canonegrolodge.com/>

6.5 Bosque de Paz 2.-4. februar

Et rigtig dejligt sted højt oppe i bjergenes tågeskov. Lækkert indrettede bygninger, fin park lige omkring og velindrettede vandrestier i området. Velegnet til at være nogle dage uden at tage andre steder hen.

Læs mere: <https://www.bosquedepaz.com/>



Figur 9. Bosque de Paz.

6.6 Toucanet Lodge 4.-6. februar



Stedet er glimrende som overnatningssted og lidt småture. Desuden som udgangspunkt til besøg nær bjergtoppene og på Paraiso Quetzales Lodge. Værtspar og mad var ringe.

Læs mere: <https://www.toucanetlodge.com/>

6.7 Hotel Trapp Family Country Inn 6.-7. februar

Glimrende sted at slutte af. De ligger i San José ganske tæt på lufthavnen, men har alligevel en lille, parkagtig have.

Figur 10. Toucanet Lodge.

Læs mere: <http://www.trappfamilycostarica.com/>

7. Vejret

Vejret var behageligt med ca. 18 til 25 graders varme. En del sol og blæst. I bjergene kunne det være kølige om morgenen, og ved Caño Negro var det ret klistervarmt. Det hedder regnskove fordi det regner, så selv her i tørstiden fik vi en del regn noget af dagen i regnskovsområderne.

8. Dagbogsgennemgang for turen

I dette afsnit gives en kort beskrivelse af, hvordan vi rejste, hvilke områder vi kom igennem, hvad vi oplevede og hvad vi så.

8.1 20. marts

I går var Ulla og jeg ankommet til Washington DC og havde overnattet hos vores rejsefæller, Marge og Dave.

Vi skulle med fly fra National Airport Reagan med mellemlandning i Charlotte til San José i Costa Rica.

Op klokken 4 lokal tid. På grund af snefald blev afgangenen en time forsinket. Lidt træls men OK, da vi senere hørte, at vi var det sidste fly, som var kommet afsted, inden de lukkede lufthavnen på grund af snefygning.

Vi landede i Costa Ricas hovedstad klokken 15.20 lokal tid, dvs. 7 timer efter Danmark. En minibus fra hotellet kom og hentede os og kørte os til Hotel Bougainvillea, hvor vi var de næste fire dage.

Slutningen af dagen blev brugt til lidt fuglekigning i den store, flotte park, som hører til hotellet.



Figur 11. På vej sydpå med American Airlines.



Figur 12. Parken ved Hotel Bougainvillea.

8.2 21.-23. februar

Torsdag til og med vores afrejse søndag formiddag brugte vi i hotel Bougainvilleas park.

Vejret var generelt lidt køligere om morgenen med ca. 16°C, sol om formiddagen. Om eftermiddagen gerne overskyet, 25° og frisk vind.

Var oppe tidligt hver dag, før solopgang og ude i parken.

Artsliste fra parken ved Hotel Bougainvillea 21.-23. februar. Antal er skønsmæssigt ansat.

Black Vulture: 10

Turkey Vulture: 50

White-tailed Kite: 1 fire gange

Yellow-headed Caracara: 2

Rock Pigeon: 200

Red-billed Pigeon: 20

White-winged Dove: 50

Inca Dove: 3

White-tipped Dove: 4

Crimson-fronted Parakeet: 50

Squirrel Cuckoo: 4

Vaux's Swift: 5

Steely-vented Hummingbird: 1

Rufous-tailed Hummingbird: 30

Blue-crowned/Lesson's Motmot: 10

Hoffmann's Woodpecker: 10

Lineated Woodpecker: 1

Great Kiskadee: 20

Tropical Kingbird: 10

Yellow-throated Vireo: 1

Brown Jay: 10

Blue-and-white Swallow: 20

Rufous-naped Wren: 20

House Wren: 5

Plain Wren: 5

Clay-colored Thrush: 50

Tennessee Warbler: 10

Yellow-rumped Warbler: 1

Rufous-capped Warbler: 1

Summer Tanager: 5

Blue-grey Tanager: 5

Rufous-collared Sparrow: 10

Grayish Saltator: 10

Great-tailed Grackle: 10

Melodious Blackbird: 30

Baltimore Oriole: 20

Den 22. februar lavede jeg en døgnvariationstælling af fuglestemmerne i parken ved Hotel Bougainvillea fra klokken 5 til klokken 18. Solopgang klokken 5.53, nedgang 17.46. 16-27°C og jævn vind. Formålet var dels at få lært de lokale fuglearters stemmer rimeligt, dels at få lidt videnskab ud af det.

I hver time blev der i hvert af 10 efterfølgende minutter registreret, hvilke fuglearters stemmer som blev hørt.



Figur 13. Rufous-tailed Hummingbird.

Intensitet af fuglestemmeaktivitet i parken ved Hotel Bougainvillea 22. februar 2019																	
Art/klokken	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Total		
Brown Jay	10											6			16		
Clay-colored Thrush	10	3	8	4	1	1		1			4	6	3	9	50		
House Wren		2		5		2				1	2	1	4		17		
Hoffmann's Woodpecker		2	4	1			4			3					14		
Great Kiskadee		1			9	5	7	2		1	3	1			29		
Rufous-naped Wren		1	4	1	1			1	4						12		
White-winged Dove		10	6	1	3				4	2	2	2	3		33		
Melodious Blackbird			3				5		1		4	1	4	9	27		
Resterende arter	3	5	1	1	2	0	2	0	0	0	1	1	12	0	198		
Total inklusiv fåtallige arter	23	24	26	13	16	8	18	4	9	7	16	18	26	18	226		



Figur 14. Montezumas Oropendula på foder.


Som i Danmark var stemmeintensiteten størst de første morgentimer, lavere dagen igennem, for så igen at være højere, men ikke helt så høj, de sidste timer om aftenen.

8.3 24.-25. februar

Fra Hotel Bougainvillea, der ligger i Valle Central (Den Centrale Dal) i ca. 1.200 m.o.h. kørte vi om formiddagen østpå til Rancho Naturalista. Lodgen ligger i 950 m.o.h. nær floden Rio Tuis.

På vejen holdt vi pause ved Cafe Christina, en lille kaffeproducent med tilhørende kafferisteri. Kaffen var god, stedet virkede noget uhygiejnisk, men der var rimeligt med fugle. Vi så bl.a. Variable Seedeater, Black-headed Saltator og Scarlet-rumped Tanager.

Ved frokosttid ankom vi til en meget lækker frokost på Rancho Naturalista, som er et herligt fredeligt sted inde i regnskoven med gode stier i nærområdet. De mange foderautomater til kolibrier og fodring af andre fugle og dyr gav fine observationsmuligheder direkte fra lodgens balkon.



Figur 15. Området ved Rancho Naturalista og Rio Tuis.

Der var absolut tale om regnskov. Det var lunt, men regnede måske halvdelen af tiden med fra smådryp til jævn regn.

En af de helt store oplevelser var at nærstudere kolibrier fra balkonen ved de opsatte foderautomater. En af de mest talrige arter var White-necked Jacobin.

Den 25. februar var vi på en formiddagstur til Rio Tuis. På satellitfotoet var det nederst til venstre. Her så vi bl.a. tre af den sjældne Sunbittern.



Figur 16. White-necked Jacobin han.

Artsliste fra området omkring Rancho Naturalista og ved Rio Tuis 24.-25. februar. Antal er skønsmæssigt ansat.

Cattle Egret: 4

Green Heron: 2

Turkey Vulture: 5

Grey-headed Chachalaca: 5

Crested Guan: 2

Sunbittern: 3

Spotted Sandpiper: 2

Red-billed Pigeon: 2

Ruddy Grounddove: 1

Crimson-fronted Parakeet: 50

White-crowned Parrot: 1

Mottled Dove: 1 kaldende

Green Hermit: 5

White-necked Jacobin: 15

Green-breasted Mango: 4
 Crowned Woodnymph: 10
 Steely-vented Hummingbird: 1
 Rufous-tailed Hummingbird: 2
 Green-crowned Brilliant: 1
 Green Kingfisher: 2
 Black-cheeked Woodpecker: 4
 Plain-brown Woodcreeper: 1
 Spotted Woodcreeper: 1
 Streak-headed Woodcreeper: 1
 Dull-mantled Antbird: 2
 Torrent Tyrantulet: 4
 Black Phoebe: 2
 Great Kiskadee: 3
 Tropical Kingbird: 1
 Brown Jay: 10
 Blue-and-white Swallow: 5
 Northern Rough-winged Swallow: 20
 Bay Wren: 5 hørt
 Wood Thrush: 1

Clay-colored Thrush: 10
 Golden-winged Warbler: 2
 Tennessee Warbler: 10
 Chestnut-sided Warbler: 1
 Black-and-white Warbler: 1
 Mourning Warbler: 1
 Bananaquit: 1
 Blue-grey Tanager: 5
 Variable Seedeater: 2
 Yellow-faced Grassquit: 2
 Orange-billed Sparrow: 1
 Black-headed Saltator: 5
 Red-winged Blackbird: 2
 Melodious Blackbird: 10
 Great-tailed Grackle: 10
 Black-cowled Oriole: 2
 Baltimore Oriole: 10
 Chestnut-headed Oropendula: 5
 Montezuma Oropendula: 40
 Samt mange ubestemte småfugle.

8.4 26.-27. februar

Fra Rancho Naturalista kørte vi langt mod nordnordvest til Hacienda La Isla, der ligger mellem San José og grænsen til Nicaragua. La Isla ligger helt nede i 220 m.o.h. Også her var vejret lunt, vel 20-25°C, regn noget af tiden og fint vejr ellers. Vi ankom ved frokosttid til en glimrende frokost og brugte resten af dagen til at gå rundt i det skovområde, som hører til lodgen. Der er et rimeligt stinet i den ret lille skov.

Lidt spredte notater fra La Isla 26. og 27. februar.

Wedge-billed Woodcreeper: 2
 Yellow-crowned Euphonia: 1
 Lesser Swallow-tailed Swift: 1
 Blue Dacnis: 1
 Green Honey-creeper: 1
 Black Swift: 10



Figur 17. Agami Heron ved La Isla.

Peregrine Falcon: 1
 Palm Tanager: 1
 Golden-hooded Tanager: 1
 Chestnut-sided Warbler: 1 hun
 Prairie Warbler: 1
 Yellow-bellied Tyrantulet: 2

Scarlet-rumped Tanager: 1
 Shiny Honeycreeper: 1
 Red-lored Parrot: 1
 White-whiskered Puffbird: 1
 Agami Heron: 1
 Crested Guan: 5

Bay Wren: 1 hørt
 Mantled Howling Monkey: 3
 Slaty-tailed Trogon: 1 hørt.
 Wood Rail: 2
 Tropical Gnatcatcher: 1



Figur 18. Gartered Trogon. La Selva.

Boat-billed Flycatcher: 1
 Neotropical Cormorant: 1
 Mantled Howling Monkey: 1
 Grey-capped Flycatcher: 1
 Slaty-tailed Trogon: 1
 Olive-backed Euphonia: 1
 Bright-rumped Attila: 2
 Rufous Motmot: 1 hørt

Den 27. februar tog vi på en tidlig morgentur til det spændende område La Selva Biological Station, et forskningscenter for tropeskov beliggende i et fint skovområde nord for La Isla.

Lidt spredte notater fra La Selva 27. februar.

Broad-billed Motmot: 1
 Keel-billed Toucan: 2
 Great Green Macaw: 3
 Northern Rough-winged Swallow: 1
 Scarlet-rumped Tanager: 5
 Variable Seedeater: 1
 Bat Falcon: 1
 Olive-throated Parakeet: 1
 Slaty-breasted Tinamou: 1 kaldende
 White-whiskered Puffbird: 1
 Fasciated Antshrike: 1
 Black-faced Grosbeak: 1
 Gray Hawk: 1
 Chestnut-colored Woodpecker: 1
 Cocoa Woodcreeper: 1
 Liniated Woodpecker: 1
 Great Antshrike: 1
 Army Ant: Mange
 Leaf-cutting Ant: Mange

Lidt spredte notater fra eftermiddagstur ved Hacienda La Isla 27. februar.

White-collared Manachin: 1 han display + lyd som to sten, der slås mod hinanden.
 Golden-winged Warbler: 1
 White-tipped Dove: 1

Crimson-rumped Tanager: 2
 White-whiskered Puffbird: 1
 Brown Jay: 1
 Agami Heron: 1

8.5 28. februar og 1. marts

Efter en dejlig morgentur ved La Isla kørte vi klokken 8 af sted mod Caño Negro helt oppe i nord tæt på Nicaragua. Da vi ankom til Caño Negro Lodge var det omkring 25°C og lidt fugtigt i luften. Sådan var det også de næste to dage.

Efter frokost var jeg på en lille tur nær lodgen, hvorefter vi tog på en meget spændende sejltur op ad den lokale flod, Ria Frio.



Figur 19. På Rio Frio med Charlie og Niño i front.



Figur 20. Nogle af de mange hejrer m.m. ved floden.

Den 1. marts startede vi tidligt med at sejle ned ad Rio Frio klokken 6.30 til 9.15. Også en fantastisk tur.

Efter frokost så jeg lidt på fugle ved lodgens fuglebræt, hvor der især fodredes med frugter af diverse slags.

Fugle nær foderbrættet og nær lodgen 1. marts.

- Olive-throated Parakeet: 1
- Blue-grey Tanager: 4
- Scarlet-rumped Tanager: 3
- Sociable Flycatcher: 2
- Clay-colored Thrush: 4
- Palm Tanager: 3
- Shining Honey-creeper: 1
- White-collared Seedeater: han og hun
- Golden-hooded Tanager: 1
- Tennessee Warbler: 3



Figur 21. Yellow-throated Euphonia ved foder.

Om eftermiddagen var vi på en mindre tur i lokalområdet, hvor vi bl.a. så den mærkelige natravnefugl Common Potoo.

Fugle ved Caño Negro 28. februar til 2. marts.

Neotropical Cormorant: 200
 Anhinga: 50
 Bare-throated Tiger-Heron: 20
 Great Blue Heron: 10
 Great Egret: 30
 Snowy Egret: 100
 Little Blue Heron: 10
 Tricolored Heron: 5
 Cattle Egret: 200
 Green Heron: 10
 Black-crowned Night-heron: 1
 Boat-billed Heron: 2
 White Ibis: 20
 Green Ibis: 8
 Roseate Spoonbill: 100
 Jabiru: 30
 Wood Stork: 500
 Black Vulture: 200
 Turkey Vulture: 1000+ (mange trak N)
 Black-bellied Whistling-Duck
 Blue-winged Teal: 5
 Osprey: 10
 Grey-headed Kite: 2
 Black-collared Hawk: 2
 Harris Hawk: 2
 Roadside Hawk: 2
 Crested Caracara: 5
 Laughing Falcon: 1
 Russet-naped Woodrail: 5
 Purple Gallinule: 5
 Sungrebe: 2
 Limpkin: 10
 Black-necked Stilt: 100
 Northern Jacana: 100



Figur 22. Sungrebe ved floden.

Greater Yellowlegs: 3
 Lesser Yellowlegs: 10
 Least Sandpiper: 10
 S/L-billed? Dowitcher: 10
 Spotted Sandpiper: 20
 Pale-vented Pigeon: 5
 White-winged Dove: 10
 Blue Ground-Dove: 1
 White-tipped Dove: 5
 Grey-headed Dove: 1
 Olive-throated Parakeet: 30
 Red-lored Parrot: 1
 Groove-billed Ani: 50
 Common Potoo: 1
 Rufous-tailed Hummingbird: 10
 Black-throated Trogon: 1
 River Kingfisher: 10
 Belted Kingfisher: 1
 Amazon Kingfisher: 20
 Green Kingfisher: 5
 Green-and-rufous Kingfisher: 1
 American Pygmy Kingfisher: 1
 Keel-billed Toucan: 2
 Hoffmann's Woodpecker: 2
 Lineated Woodpecker: 2
 Barred Antshrike: 1
 Great Kiskadee: 20

Social Flycatcher: 5
 Tropical Kingbird: 5
 White-collared Manakin: 1 han
 Grey-breasted Martin: 2
 Mangrove Swallow: 20
 Bay Wren: 2 hørt
 House Wren: 3
 Clay-colored Thrush: 50
 Tennessee Warbler: 5
 Several warblers sp.
 Louisiana Waterthrush: 1
 Scarlet-rumped Tanager: 10
 Yellow-throated Euphonia: 5
 Shining Honeycreeper: 2
 White-collared Seedeater: 4
 Bananaquit: 1



Figur 24. Black Guan.

Black Guan: 4
 White-tipped Dove: 2
 Green Hermit: 5
 Violet Sabrewing: 15
 Black-bellied Hummingbird: 4
 Purple-throated Mountain-gem: 5
 Green-crowned Brilliant: 10
 Magenta-throated Woodstar: 5
 Black-throated Trogon: 2
 Collared Trogon: 1
 Pronged-billed Barbet: 4
 Black Phoebe: 4

Red-winged Blackbird: 20
 Eastern Meadowlark: 2
 Melodious Blackbird: 20
 Great-tailed Grackle: 2
 Nicaragua Grackle: 2
 Montezuma Oropendula: 10



Figur 23. Purple Sabrewing ved Bosque de Paz.

8.6 2.-3. marts

Startede med en hyggelig morgentur i haven ved Caño Negro Lodge. Formiddagen gik med transport til det næste overnatningssted, Bosque de Paz, hvortil vi ankom ved frokosttid.

Vi holdt os stort set inden for det herlige bjergskovs område nær hotellet begge dage. Der var fint med stier rundt i skoven.

Fugle omkring Bosque de Paz 2.-3. marts.

Blue-and-white Swallow: 2
 House Wren: 4
 Grey-breasted Woodwren: 1
 Black-faced Solitaire: 1 hørt
 Slaty-backed Nightingale-Thrush: 1
 Clay-colored Thrush: 20
 Long-tailed Silky-Flycatcher: 4
 Flame-throated Warbler: 1
 Slaty-throated Redstart: 3
 Common Chlorospingus: 5
 Flame-colored Tanager: 4
 Silver-throated Tanager: 2
 Chestnut-capped Brush-Finch: 2

8.7 4.-5. marts

Vi forlod Bosque de Paz klokken 8 og kørte mod næste overnatningssted. Undervejs så vi bl.a. White-throated Swift 5, Red-tailed Hawk og Broad-winged Hawk. Et stykke kørte vi på Pan American Highway, som går helt fra Canada til det sydlige Sydamerika. I Costa Rica er det mere en landevej end en "highway". Da vi gjorde holdt et sted, så vi Slaty Flowerpiercer, som har et næb specialiseret til at suge nektar ved at stikke det ind fra siden i lange, rørformede blomster.

Vi ankom ved 12-tiden til Toucanet Lodge til en ret kedelig frokost. Det var desværre kendetegnende for dette sted, og værtsparret var ikke specielt serviceminded. Det modsatte gjaldt de andre steder, vi boede.

Den 5. marts tog vi op til nogle højtliggende steder i bjergene. Hovedmålet var at se Quetzal, og det lykkedes ved Paraiso Quetzal Lodge, hvor vi så han og hun sammen. Stedet ligger i 2.700 m.o.h. De sad ikke fotoegnet, men ellers var der bestemt ikke noget at klage over.



Figur 26. Resplendent Quetzal han.

natten.



Figur 25. Slaty Flowerpiercer hun.

Vi havde en meget fin observation af Mexican Prehensile-tailed Porcupine, et hulepindsvin, som kun plejer at være fremme om natten, men sad i solen og spiste blade i et træ. Guideerne var mere imponerede over den observation end af Quetzalen.

Vi nød de mange kolibrier ved lodgen og kørte så op til toppen af bjergene. Her var vegetationen lidt som højst i de europæiske alper.

På vejen retur fik vi en dejlig frokost på Paraiso Quetzal Lodge og var retur ved Toucanet Lodge 14.30 efter en herlig tur.

Temperaturen i Toucanet-området var 15-20°C om dagen og nok ned til 10°C om

Fugle i området omkring Toucanet Lodge og bjergene ved Paraiso Quetzal Lodge 4.-6. marts.

Cattle Egret: 30
 Black Vulture: 100
 Broad-winged Hawk: 1
 Spotted Wood-Quail: 2 set + 3 hørt
 Pale-vented Pigeon: 5
 Band-tailed Pigeon: måske 5 overflyvende
 White-tipped Dove: 5
 Green/Lesser Violetear: 5
 Fiery-throated Hummingbird: 2
 Steely-vented Hummingbird: 5
 Rufous-tailed Hummingbird: 3
 Plain-capped Starthroat: 2
 Magnificent/Talamanca Hummingbird: 2
 Magenta-throated Woodstar: 1
 Volcano Hummingbird: 4
 Scintillant Hummingbird: 2
 Resplendent Quetzal: 2 (han og hun)
 Emerald Toucanet: 2
 Acorn Woodpecker: 2
 Hoffmann's Woodpecker: 2
 Mountain Elania: 1
 Dark Pewee: 1
 Great Kiskadee: 10
 Tropical Kingbird: 5
 Rufous-browed Peppershrike: 5 syngende
 Brown Jay: 5
 Blue-and-white Swallow: 20
 Sooty Thrush: 3



Figur 27. Plain-capped Starthroat havde rede på ledning ved vejen.

Mountain Thrush: 2
 Clay-colored Thrush: 20
 Long-tailed Silky-Flycatcher: 5
 Tennessee Warbler: 10
 Black-and-white Warbler: 1
 Slaty-throated Redstart: 2
 Collared Redstart: 1
 Summer Tanager: 1
 Flame-colored Tanager: 5
 Blue-grey Tanager: 3
 Silver-throated Tanager: 3
 Rufous-collared Sparrow: 4
 Black-thighed Grosbeak: 1
 Melodious Blackbird: 5
 Bronzed Cowbird: 5
 Yellow-billed Siskin: 1

8.8 6.-7. marts

Vi havde en fredelig start på dagen den 6. marts omkring Toucanet Lodge. Resten af dagen blev brugt til transport retur til San José, hvor vi boede den sidste nat i Costa Rica på Hotel Trapp Family Country Inn. Hotellet ligger meget tæt på lufthavnen, men er alligevel omgivet af en fin lille park.

Den 7. marts kørte vi midt på formiddagen til lufthavnen. Efter en mellemlanding i Miami var vi om aftenen retur til Washington DC.

En spændende rejse var slut. Vi tog dog lige nogle dage sammen med venner i D.C., inden hjemturen til Danmark.



Figur 28. Lufthavnen i San José.

9. Litteratur

Garrigues, Richard og Robert Dean. 2017. Birds of Costa Rica. Second Edition. Helm Field Guides.

Rough Guides. 2017. The rough guide to Costa Rica.

10. Dyr set på turen

Se separat regneark.