

Lokalrapport Lolland – Falster

2000

Udarbejdet af Rene Christensen

Indledning.

Dette er rapport nummer 14 omhandlende fuglelivet på Lolland – Falster. Det er den første rapport som udelukkende bygger på data fra DOF – Basen og den første som ikke er udarbejdet af Uffe B. Nielsen, som hermed takkes for mange års tro tjeneste. For at få et fuldstændigt billede af fuglelivet på Lolland og Falster er der medtaget oplysninger fra følgende rapporter: Maribosøerne, ynglefugle 2005. Status og udvikling siden 1977 af Hans Erik Jørgensen og Overvågning af ynglende fugle på øer og holme 2007 af Michael Thelander. Begge rapporter er udgivet af Storstrøms Amt.

Rapporten er ikke et forsøg på en egentlig bearbejdning af de enkelte arters forekomst, men et forsøg på at give et overblik over de vigtigste observationer fra DOF-basen. En egentlig bearbejdning af enkelte arters forekomst i regionen må komme senere.

Der i DOF-basen indtastet 3.678 observationer af 227 arter på 112 lokaliteter (se appendiks II). 29 personer (se appendiks I) valgte at registrere deres observationer i DOF – basen.

Blandt det indsendte materiale er der flere sjældne fugle og bemærkelsesværdige observationer. Blandt det indsendte kan nævnes landsdelens første Hvidrygede Ryle og det 5. fund af Nathejre i regionen. Begge er SU-arter. Observationer som ikke er forelagt og godkendt af Sjældenhedudvalget er ikke medtaget i rapporten. Af andre spændende fund kan nævnes: Hvidnæbbet Lom (LF's 2. Fund), 2 Sølvhejrer, Damklire, Thorshane, Biæder, Slørugle, Grønspætte, flere Bjergpibere og Fuglekongesanger. I den mere triste ende kan nævnes at Høgesanger trods eftersøgning ikke er fundet ynglende i rapportområdet.

Der er ved gennemgangen af arterne brugt de lokalitetsnavne der forekommer i DOF-basen i enkelte tilfælde er der afvejet fra dette som f.eks. ved Hyllekrog, hvor alt træk er nævnt under Hyllekrog. De mest besøgte lokaliteter var Gedser Odde, Bøtø Nor og Majbølle Nor.

De mest ivrige observatører var Michael B. Grell 905 observationer, Simon Vikstrøm 458, Kurt Bonde 296, Uffe B. Nielsen 290, René Christensen 241 og Leif H. Jacobsen 204. Disse 6 personer står for 2.394 observationer af i alt 3.678 (65 %).

Preben Berg takkes for konstruktiv kritik og gode forslag.

ARTSGENNEMGANG 2000

00020 Rødstrubet Lom *Gavia stellata*

Sidste fugl i 1 halvår sås 30.03. Ingen sommerfund. Første fugl i efteråret var 16.09. Eneste fund af mere end en fugl er 26.11 4 T Gedser Odde.

00029 Rød/Sortstrubet Lom og 00059 Lom sp. *Gavia stellata/arctica*

Fund af over 5 fugle:

Gedser Odde: 22.10 5, 30.10 5, 26.11 8 og 18.12 55, alle T.

00030 Sortstrubet Lom *Gavia arctica*

Der er 3 fund af 16 fugle fra første halvår, resten er fra andet halvår, af disse er 3 sommerfund (27.07 - 02.08) af 9 fugle.

Fund af over 5 fugle:

Bøtø Strand: 22.05 10, 27.07 5 IMM.

Gedser Odde: 30.10 5 T, 26.11 14 T.

Månedsfordeling af samtlige fund.

1: Rødstrubet Lom, 2: Sortstrubet Lom 3: Ubestemte smålommer.

	jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	1	2	1	0	0	0	0	0	1	1	4	0
2	0	0	0	0	0	1	0	4	3	16	8	55
3	0	0	0	0	13	3	6	4	3	8	18	0

Observationer: 34 Total: 152 Lokalteter: 7 Observatører: 8

For begge arter af smålom gælder, at det indsendte materielle er meget mangelfuldt.

00050 Hvidnæbbet Lom *Gavia adamsii*

Alle fund nævnes.

07.11 1 Ø Gedser Odde (Arne Ruohonen via SVI).

Det blot andet fund. Det første er 15.11 1986 1 T Gedser Odde.

00070 Lille Lappedykker *Tachybaptus ruficollis*

Fund af over 20 fugle:

Guldborgsund Vildtreservat: 16.01 35, 25.11 25, 12.12 30.

Nakskov Indrefjord: 13.08 22.

Ynglefund (antal par): 5 par fundet.

Maribosøerne 5.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
35	1	0	1	0	0	3	22	1	0	25	30

Observationer: 10 Total: 118 Lokalteter: 4 Observatører: 5

00090 Toppet Lappedykker *Podiceps cristatus*

Gedser Odde: 30.08 - 18.12 15 T, flest 15.10 7 S og 07.11 5 SV.

Ynglefund (antal par): 290 par fundet.

Maribosøerne 289, Saksfjed Inddæmning 1.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
3	0	11	0	0	0	2	5	1	8	8	1

Observationer: 17 Total: 39 Lokalteter: 6 Observatører: 6

00100 Gråstrubet Lappedykker *Podiceps grisegena*

Gedser Odde: 20.09 - 18.12 13 T, flest 30.10 10 SV.

Fund af over 10 fugle:

Vester Kippinge Mader: 17.03 13, 18.03 36, 23.04 22.

Nakskov Inderfjord: 14.05 10.

Ynglefund (antal par): 39 par fundet.

Maribosøerne 30, Saksfjed Inddæmning 5, Barup Sø 3, Albuen 1.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	3	52	29	12	4	6	0	1	10	1	1

Observationer: 26 Total: 120 Lokalteter: 12 Observatører: 12

00110 Nordisk Lappedykker *Podiceps auritus*

Alle fund nævnes.

14.01 1 Rødbyhavn, 26.04 1 Nakskov Inderfjord, 19.-20.11 2 Bøtø Strand.

00120 Sorthalset Lappedykker *Podiceps nigricollis*

6 fund af 11 fugle på 3 lokaliteter.

22.-25.04 2 Maribo Sønderø, 04.05 - 14.05 op til 5 fugle Nakskov Inderfjord og

16.07 - 25.07 1 Kalløgrå.

Ynglefund (antal par): 0-1 par fundet.

Maribosøerne 0-1.

00720/00722 Skarv/Mellemskarv *Phalacrocorax carbo/carbo sinensis*

Fund af over 1.000 fugle:

Gedser Odde: 27.05 2.500, 25.08 5.000, 16.09 1.200.

Ynglefund (antal par): 2.288 par fundet.

Maribosøerne 2.288.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
10	0	2	0	0	0	2.525	5.000	1.315	1.019	15	0

Observationer: 12 Total: 9.876 Lokalteter: 6 Observatører: 9

00950 Rørdrum *Botaurus stellaris*

23.-30.04 op til 2 Lstrup Lyng.

Der er ved Maribosøerne hørt 49 territoriale hanner.

01040 Nathejre *Nycticorax nycticorax***

Alle fund nævnes.

04.07 1 Øster Toreby Havn (ROB).

Landsdelens 5. fund og det første siden 1997.

01210 Sølvhejre *Egretta alba*

Alle fund nævnes.

Maribo Søndersø: 01.04 1 og 20.-21.04 1.

Guldborgsund Vildtreservat: 29.06 1 og 03.07 1.

01220 Fiskehejre *Ardea cinerea*

Gedser Odde: 05.06 - 15.10 21 T, flest 26.08 5 S, 15.10 5 S + 1 TI.

Fund af over 10 fugle:

23.03 14 Hesnæs, 16.07 10 Kalløgrå.

Ynglefund (antal par): 240 par fundet.

Maribosøerne 240.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
9	0	16	9	5	3	20	16	6	6	0	0

Observationer: 31 Total: 90 Lokalteter: 14 Observatører: 9

01340 Hvid Stork *Ciconia ciconia*

Alle fund nævnes.

11.04 1 Våbensted, 14.04 1 Saksfjed Inddæmning, 19.05 9 N kl. 17.08 - 17.10 Bøtø Nor, 21.05 6 N Elkenøre Strand, 22.05 – 02.06 1 Borremose/Listrup Lyng/Virket Lyng, 31.05 1 OF Sundby/Lolland, 26.07 1 overnattende på elmast Marrebæk, 02.08 2 SV Gedser Odde og 26.08 6 1K SSØ Gedser Odde.

Fuglene den 26.08 sås udtrækkende ved Falsterbo og indtrækkende ved Stevns samme dag. Fuglene bar ring og stammer fra det svenske storkeprojekt.

01520 Knopsvane *Cygnus olor*

Fund af over 500 fugle:

15.01 670 Vålse Vesterskov, 13.08 800 Bredningen, Guldborgsund, 12.09 660 Guldborgsund Vildtreservat, 14.10 750 Hjelm Ø.

Gedser Odde: 05.06 - 16.10 311 T, ingen dage over 100 fugle.

Ynglefund (antal par): 103-108 par fundet.

Bedste lokaliteter er: Storeager og Lilleager 56-61, Maribosøerne 31 og Lindholm 10.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	Feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1.222	0	20	0	376	408	124	997	879	797	200	0

Observationer: 33 Total: 5.081 Lokaliteter: 15 Observatører: 9

01530 Pibesvane *Cygnus colombianus*

Alle fund nævnes.

29.10 50 og 20.11 2 AD + 2 1K alle Bøtø Nor.

01539 Pibe-/Sangsvane *Cygnus colombianus/cygnus*

Alle fund nævnes.

16.10 3 S Gedser Odde.

01540 Sangsvane *Cygnus cygnus*

Et sommerfund bør nævnes: 01.06 3 Nakskov Indrefjord.

Fund af over 100 fugle:

06.01 130 AD + 20 2K Klodskov Nor, 08.01 182 Valnæs, 16.01 86 AD + 27 2K Tå-gense, 16.01 97 AD + 38 2K Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejlø, 22.01 108 Gundslev.

Klodskov Nor: 29.12 135, 30.12 143 AD + 2 3K R + 18 1K, 31.12 150.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1.227	0	0	2	0	3	0	0	0	12	75	591

Observationer: 56 Total: 1.910 Lokaliteter: 21 Observatører: 8

01570 Sædgås Anser fabalis

Sidste: 05.03 100 Bøtø Nor EF-lokalitet.

Sommerfund: ingen.

Første: 15.09 3 T Gedser Odde.

Lokaliteter med over 250 fugle:

Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejlø: 16.01 406, 30.11 250.

Bøtø Nor/Bøtø Nor EF-lokalitet 82: 21.01 450, 27.02 540.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	Feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
987	895	100	0	0	0	0	0	3	7	430	200

Observationer: 16 Total: 2.622 Lokaliteter: 9 Observatører: 6

01574 Tundrasædgås Anser fabalis rossicus

Alle fund nævnes.

30.10 2 Bøtø Nor.

01580 Kortnæbbet Gås Anser branhyrhyncus

Alle fund nævnes.

Bøtø Nor: 24.01 6, 20.12 2, 30.12 20.

Søholt: 14.02 1.

Gedesby: 20.12 2, 30.12 20.

01590 Blisgås Anser albifrons

Forårets sidste: 23.05 1 Guldborgsund Vildtreservat.

Sommerfund: ingen.

Efterårets første: 16.09 5 Bøtø Nor.

Fund over 250 fugle:

25.11 - 15.12 op til 330 mellem Idestrup og Elkenøre.

Ingen større træktal er indberettet.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
84	450	70	0	1	0	0	0	142	756	1.142	373

Observationer: 37 Total: 3.018 Lokaliteter: 13 Observatører: 11

01610 Grågås Anser anser

Fund af over 500 fugle:

Majbølle Nor: 16.07 525, 01.08 900.

Fladet Vildtreservat: 31.08 1.000, 22.09 1.500.

18.10 520 SV Næsby Strand, 04.11 580 Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejlø.

Ynglefund (antal par): 360-361 par fundet.
Bedste lokalitet var: Maribosøerne 358.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
645	702	290	442	130	0	2.543	3.760	1.633	967	3.126	4

Observationer: 58 Total: 14.242 Lokalteter: 17 Observatører: 14

01660 Canadagås *Branta canadensis*

Fund af over 250 fugle:

16.01 590 Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejlø, 30.12 400 Vennerlund.

Der er et sommerfund: 22.07 1 Hejrede Sø

Der er ikke tegn på at arten yngler på Lolland-Falster.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2.056	115	27	1	1	0	1	0	0	0	8	445

Observationer: 22 Total: 2.654 Lokalteter: 18 Observatører: 7

01670 Bramgås *Branta leucopsis*

Forårets sidste: 16.05 700 NØ Albuen.

Sommerfund: (jun. - aug.): ingen.

Efterårets første: 12.09 1 S Elkenøre Strand.

Fund af over 500 fugle:

15.05 3.000 T kl. 06.05-07.20 Høkke Sø, 16.05 700 NØ Albuen, 24.11 500 Kalløgrå.
Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejlø: 04.11 950, 30.11 1.000.

Månedsfordeling af samtlige obs.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
8	14	6	100	3.741	0	0	0	1	293	2.984	375

Observationer: 25 Total: 7.522 Lokalteter: 12 Observatører: 11

01680/01681 Knortegås/Mørkbuget Knortegås *Branta bernicla/bernicla bernicla*

Fund af over 250 fugle:

21.10 260 V kl. 07.30-09.45 Næsby Strand.

Gedser Odde 16.09 350 T, 17.09 324 T.

Der er ingen sommer- eller vinterfund.

Månedsfordeling af samtlige fund

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	100	4	0	0	0	676	284	40	0

Observationer: 25 Total: 1.104 Lokalteter: 11 Observatører:

01699 Rajgås sp. Branta sp.

Alle fund nævnes.

21.09 360 SV Bøtø Nor.

01709 Gås sp. Anser/branta sp.

Alle fund nævnes.

15.05 1.000 Næsby Strand.

Lå langt fra land. Kan være Bramgæs da der samme dag trak mange af disse.

01730 Gravand Tadorna tadorna

Vinterfund (jan. - feb. og dec.) af over 50 fugle:

Vester Mader Kippinge: 02.01 51, 16.01 74, 06.02 120, 12.02 164, 18.02 172.

Kalløgrå: 15.01 77, 18.02 154.

Fund af over 50 fugle:

Kalløgrå: 21.04 194, 18.06 238.

24.04 55 Hyllekrog, 14.05 70 Majbølle Nor.

Ingen større træktal indberettet.

Ynglefund (antal par): 33-34 par fundet.

Maribosøerne 30, Kalløgrå 1, Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassin 1-2.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
236	686	1	270	70	290	31	31	1	15	0	2

Observationer: 40 Total: 1.633 Lokalteter: 15 Observatører: 10

01790 Pibeand Anas penelopa

Rastefund af over 250 fugle:

15.01 410 V. Kippinge Mader, 13.09 300 Bøtø Nor, 13.10 450 Klodskov Nor,

13.10 350 V. Kippinge Mader, 14.10 810 Hjelm Ø.

Gedser Odde: 05.06 - 16.10 6.551 T, flest 15.09 1.345, 16.09 2.149.

Sildestrup Strand.: 26.08 - 16.09 584 T, flest 26.08 228 T.

Herudover er der ingen større træktal.

Der er set fugle i sommerperioden, men der er ingen tegn på at arten har ynglet på Lolland-Falster.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
521	103	10	64	0	5	22	839	5.301	3.250	412	145

Observationer: 47 Total: 10.672 Lokalteter: Observatører: 12

01820 Knarand *Anas strepera*

Vinterfund (jan. - feb., dec.) af over 10 fugle:

14.01 18 Nakskov Indrefjord, 27.02 10 ♂♂ + 10 ♀♂ Fladet ved Tårs.

Fund af over 25 fugle:

Fladet Vildtreservat: 21.04 14 ♂♂ + 14 ♀♀, 30.07 25.

Majbølle Nor: 13.08 30, 05.11 45.

Ynglefund (antal par): 25 par fundet.

Maribosøerne 25.

Herudover er der ikke fundet nogen sikre ynglende fugle, men da der er set Knarand i yngleperioden, tyder det på at, der gemmer sig nogle ynglepar rundt om på Lolland-Falster.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
18	21	19	85	51	25	34	32	19	26	51	0

Observationer: 60 Total: 381 Lokalteter: 14 Observatører: 14

01840 Krikand *Anas crecca*

Gedser Odde: 27.07 - 16.10 1.229 T, flest 26.08 646.

Ingen andre lokaliteter havde træk af betydning.

Fund af over 250 fugle:

Bøtø Nor: 23.03 590, 15.10 250, 11.11 310, 20.11 330, 26.11 370 17.12 430.

Ingen andre lokaliteter havde fund over 250 fugle.

Ynglefund (antal par): 10 par fundet.

Maribosøerne 10.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
3	46	972	869	2	10	417	1.348	645	435	1.090	672

Observationer: 76 Total: 5.788 Lokalteter: 16 Observatører: 14

01860 Gråand *Anas platyrhynchos*

Fund af over 500 fugle:
05.01 575 Bøtø Nor, 14.10 510 Hjelm Ø.

Der er ikke indberettet større træktaal.

Ynglefund (antal par): 217-222 par fundet.
Maribosøerne min. 207, Saksfjed Inddæmning 5-8, Storeager og Lilleager 5-7.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
948	0	56	32	4	205	886	334	277	597	192	80

Observationer: 54 Total: 3.611 Lokalteter: 21 Observatører: 10

01890 Spidsand *Anas acuta*

Fund af over 50 fugle:
16.01 60 Kalløgrå, 23.03 60 Bøtø Nor, 15.05 80 Næsby Strand.

Gedser Odde: 25.08 - 26.11 2.007 T, flest 15.10 1.574.

Ingen tegn på at arten yngler på Lolland-Falster.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
62	8	141	36	80	1	6	57	279	1.705	2	0

Observationer: 35 Total: 2.377 Lokalteter: 13 Observatører: 12

01910 Atlingand *Anas querquedula*

Første: 25.03 ♂ + ♀ Saksfjed Inddæmning.
Sidste: 16.09 3 T Gedser Odde.

Fund af over 5 fugle:

Majbølle Nor: 29.04 26.

Bøtø Nor: 29.04 4 ♂♂ + 4 ♀♂, 01.05 5 ♂♂ + ♀, 11.05 6 ♂♂, 01.06 2 ♂♂ + 5♀♀,
11.06. 6 ♂♂

Ynglefund (antal par): 11 par fundet.
Maribosøerne 8, Saksfjed Inddæmning 3.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	2	52	7	28	0	5	3	0	0	0

Observationer: 31 Total: 97 Lokalteter: 7 Observatører: 9

01940 Skeand *Anas clypeata*

Fund af over 25 fugle:
14.10 68 Hjelm Ø, 26.11 35 og 05.12 40 Bøtø Nor.

Gedser Odde: 05.06 - 16.10 146 T, flest 15.10 31, 16.10 31.

Ynglefund (antal par): 33 par fundet
Maribosøerne 31, Majbølle Nor 1, Nykøbing Falster Sukkerfabriks slambassiner 1.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	2	9	150	13	65	60	57	38	145	60	41

Observationer: 72 Total: 640 Lokalteter: 18 Observatører: 18

01960 Rødhovedet And *Netta rufina*

Der er ved Maribosøerne (Søndersø) set op til 3 ♂♂ og 2 ♀♀. Par med kurtisering er set i maj. Der dog ikke set ungførende hunner og det vurderes derfor at der ikke er nogle par der har forsøgt at yngle.

01980 Taffeland *Aythya ferina*

14.01 450 Nakskov Inderfj. er største fund.

Ynglefund (antal par): 158 par fundet.
Maribosøerne 156, Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner 1, Skejten 1.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
525	0	0	7	0	0	7	0	0	0	0	0

Observationer: 7 Total: 539 Lokalteter: 6 Observatører: 4

02030 Troldand *Aythya fuligula*

Rastefund af over 1.000 fugle:
14.01 5.200 Nakskov Indrefjord.
06.02 1.500 Hejrede Sø.
11.11 4.000 Maribo Søndersø.

Ingen større træktal er indberettet.

Ynglefund (antal par): 59-61 par fundet.
Maribosøerne 56, Nykøbing Falster Sukkerfabriks slambassiner 3-5.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
6.139	1.850	0	86	0	0	65	0	10	36	4.500	0

Observationer: 23 Total: 12.686 Lokalteter: 12 Observatører: 16

02040 Bjergand *Aythya marila*

Gedser Odde 17.09 - 30.10 358 T, flest 30.10 200 SV.

To sommerfund nævnes: 29.07 1 S og 10.08 6 S begge Sildestrup Strand.

Ingen større rasttal er indberettet.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	28	0	72	0	0	1	6	43	353	1	0

Observationer: 15 Total: 505 Lokalteter: 7 Observatører: 8

02060 Edderfugl *Somateria mollissima*

Gedser Odde: 05.06 - 18.12 38.946 T, flest 15.10 19.900, 16.10 5.790.

Sildestrup Strand.: 22.07 - 16.09 5.508 T, flest 29.07 2.570.

Rastefund af over 1.000 fugle:

15.05 1.100 Næsby Strand.

Ynglefund (antal par): 402-431 par fundet.

Storeager og Lilleager 250-265, St. Skåne 91-95, Lindholm 60-65, Kroghage 1-6.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	101	1.100	1.294	4.649	2.268	9.916	26.190	145	103

Observationer: 35 Total: 45.766 Lokalteter: 6 Observatører: 9

02070 Kongeudderfugl *Somateria spectabilis*

Alle fund nævnes.

16.10 1 2K ♂ V Gedser Odde (SVI).

02120 Havlit *Clangula hyemalis*

Sidste: 18.05 1 R Næsby Strand.

Sommerfund: ingen.

Første: 21.10 8 SV Gedser Odde.

Gedser Odde: 21.10 - 18.12 284 T, flest 18.12 163 SV.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	4	36	7	0	0	0	0	104	17	163

Observationer: 13 Total: 331 Lokalteter: 6 Observatører: 5

02130 Sortand *Melanitta nigra*

Rastefund af over 500 fugle:
22.07 550 Sildestrup Strand.

Sildestrup Strand: 22.07 - 02.08 2.700 T, flest 22.07 1.810 SV.
Gedser Odde: 05.06 - 30.12 3.358 T, flest 26.08 656, 16.09 519.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	446	70	3.678	1.053	1.148	534	97	368

Observationer: 26 Total: 7.394 Lokalteter: 3 Observatører: 7

02150 Fløjsand *Melanitta fusca*

Set på 2 lokaliteter af 8 observatører.
Sildestrup Strand: 22.07 4 S, 29.07 15 S.
Gedser Odde: 16.09 - 18.12 31 T, flest 20.09 10 T, 18.12 16 SV.

02180 Hvinand *Bucephala clangula*

Rastfund af over 100 fugle:
26.02 200 Hyllekrog.

Herudover er der ingen indberetninger af betydning.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
42	200	0	42	2	5	1	3	2	3	50	0

Observationer: 14 Total: 350 Lokalteter: 8 Observatører: 8

02200 Lille Skallesluger *Mergus albellus*

Alle fund nævnes.
16.01 - 20.02 1 ♂ R Lergraven, Guldborgsund Vildtreservat.
Det er ikke meget !!!

02210 Toppet Skallesluger *Mergus serrator*

Rastefund af over 50 fugle:
15.01 290 Vester Kippinge Mader, 05.11 60 Bøtø Strand.
Gedser Odde: 02.08 - 26.11 315 T, flest 15.10 207 T.
Ynglefund (antal par): 2-3 par fundet.

Lindholm 2-3.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
292	0	0	57	12	0	4	1	94	207	83	0

Observationer: 19 Total: 750 Lokalteter: 11 Observatører: 10

02230 Stor Skallesluger Mergus merganser

Største fund i 1. halvår: 15.01 72 Vålse Vig.

Største fund i 2. halvår: 25.12 40 Guldborgsund Vildtreservat.

Der er ingen sikre ynglefund, men 21.07 ♀ Vester Kippinge Mader kunne være en ynglefugl.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
123	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	50

Observationer: 7 Total: 179 Lokalteter: 6 Observatører: 6

02310 Hvepsevåge Pernis apivorus

Første: 26.04 1 T Vennerslund Sønderkov.

Sidste: 17.09 14 T Gedser Odde.

Første fund er tidlig, mens sidste fund er normal.

Der er ingen ynglefund.

Elkenøre Strand: 23.08 - 11.09 181 T, flest 23.08 100 SV, 25.08 53 SV.

Gedser Odde: 25.08 - 17.09 122 T, flest 25.08 77 S.

Sundby, Lolland: 25.08 57 T, 30.08 76 T

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	1	1	2	3	425	62	0	0	0

Observationer: 26 Total: 494 Lokalteter: 10 Observatører: 7

02380 Sort Glente Milvus migrans

Alle fund nævnes.

02.06 1 S Bøtø Nor, 30.07 1 Bøtø Nor, 24.10 1 Ø Nagelsti.

Fuglene 02.06 og 30.07 kan være de samme, mens sidste fund er sent. Oktoberfund forekommer sjældent.

02390 Rød Glente Milvus milvus

Vinterobs. (jan. - feb. og dec.): 21.12 1 Idestrup, 21.12 1 S Elkenøre Strand, 30.12 1 Gedesby. Alle fund kan dreje sig om samme fugl.

Sommerfund (juni - juli)/ynglefund: ingen.

Lokaliteter med over 10 fugle.

Vindeholme/Næsby Strand: 12.10 - 19.10 28 T + 4 R, flest 18.10 13 T.

Gedesby: 09.10 - 17.10 13 T, flest 17.10 10 T.

Gedser Odde: 26.09 - 16.10 50 T, flest 16.10 39 S.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	1	1	1	0	0	0	19	128	3	3

Observationer: 47 Total: 156 Lokaliteter: 13 Observatører: 12

02430 Havørn *Haliaetus albicilla*

Udover yngleparret er der 4 fund af 2 fugle.

Ynglefund (antal par): 1 par fundet.

Maribosøerne 1.

Parret lagde æg ca. 15.03 som klækkedes ca. 25.04, hvorefter de 2 unger er flyvefærdige 15.07.

Det er 4 år med et par ved Maribosøerne.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2	8	3	11	3	1	0	1	3	0	2	0

Observationer: 29 Total: 34 Lokaliteter: 17 Observatører: 11

02600 Rørhøg *Circus aeruginosus*

Første: 23.03 1 T Nykøbing Falster.

Sidste: 18.10 1 ♀ Næsby Strand.

Gedser Odde: 27.07 – 17.09 40 T, flest 25.08 28

Ynglefund (antal par): 38 par fundet.

Maribosøerne 35, Barup Sø 2, Bøtø Nor 1.

Månedsfordeling af samtlige fund

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	4	22	4	5	18	57	19	3	0	0

Observationer: 72 Total: 132 Lokaliteter: 19 Observatører: 20

02610 Blå Kærhøg *Circus cyaneus*

Forårets sidste: 06.05 1 ♀ Vålse.
 Sommerfund: 08.06 1 ♀ Ulslev Strand.
 Efterårets første: 25.08 1 ♂ T + 1 ♀ R Gedser Odde.
 Blå kærhøg oversomrer og yngler meget fåtalligt i Danmark.

Gedser Odde: 25.08 - 21.10 16 T, flest 15.09 6 T.

15.10 3 ♂♂ + 2 ♀/BR Bøtø Nor er eneste fund af mere end 2 rastende fugle.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	0	3	5	1	1	0	2	15	16	4	1

Observationer: 38 Total: 49 Lokalteter: 11 Observatører: 11

02630 Hedehøg *Circus pygargus*

Alle fund nævnes.

04.05 1 AD ♂ kl. 19.15 Søllested, 13.05 1 ♀ Gedesby, 02.08 1 2K ♂ N Gedser Odde.

02670 Duehøg *Accipiter gentilis*

Alle fund nævnes:

21.03 1 N Hesnæs, 02.04 1 TH Søholt Storskov, 13.04 1 Bøtø Nor.

19.09 1 Marielyst, 20.09 2 Bøtøskoven, 14.10 1 S Sildestrup Strand., 04.11 1 S Bøtø.

02690 Spurvehøg *Accipiter nisus*

Der er ingen større tal fra forårstrækket.

Der er ingen oplysninger om ynglefund!!

Gedser Odde: 25.08 - 26.11 729 T, flest 20.09 225, 16.10 144.

Næsby Strand: 12.10 - 19.10 47 T, flest 18.10 18.

19.10 12 R Næsby Strand nævnes.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	8	5	0	1	1	24	430	424	134	0

Observationer: 43 Total: 1027 Lokalteter: 15 Observatører: 15

02870 Musvåge *Buteo buteo*

Saksfjed Inddæmning: 02.03 - 23.03 106 TI, flest 23.03 84 TI.

Gedser Odde: 13.08 - 22.11 108 T, flest 12.10 25, 16.10 24 + 95 TF.

Næsby Strand.: 12.10 - 19.10 1076 T, flest 18.10 752, 19.10 170 TF.

Der er ingen større rasteforekomster.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	0	108	16	0	7	9	8	18	2.012	15	0

Observationer: 49 Total: 2.194 Lokalteter: 16 Observatører: 17

02900 Fjeldvåge Buteo lagopus

Forårets sidste: 28.03 1 T Saksfjed Inddæmning.

Sommerfund: ingen.

Efterårets første: 16.09 1 T Gedser Odde.

Gedser Odde: 16.09 - 22.11 120 T, flest 16.10 39.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	3	0	0	0	0	0	4	112	15	0

Observationer: 22 Total: 134 Lokalteter: 4 Observatører: 12

02919 Våge sp. Buteo sp.

Alle fund nævnes.

25.02 33 Vester Kippinge Mader.

Årstiden og antal fugle sandsynliggør at det drejer sig om Musvåger.

02979 Ørn sp. Aquila sp.

Alle fund nævnes.

23.03 1 TI Saksfjed Inddæmning (UBN).

Observatør bemærker lyse vingedækfjer, mørk bagtil, måske Skrigørn.

03010 Fiskeørn Pandion haliaetus

Første: 07.04 1 N Gedesby

Sommerfund: 07.06 1 S Marielyst Strand.

Sidste: 18.10 1 SV Næsby Strand.

Gedser Odde: 20.08 - 17.09 10 T.

Årets største fund er 09.09 15 T kl. 14.40-16.25 Flintinge Å ved Nystedvej

Det er overraskende at der ingen fund er fra Maribosøerne.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	6	0	1	0	20	24	1	0	0

Observationer: 34 Total: 52 Lokalteter: 14 Observatører: 11

03040 Tårnfalk Falco tinnunculus

Største rastforekomst er 23.07 og 03.08 5 Bøtø Nor. Disse fund kan dreje sig om et lokalt ynglepar. Dette fremgår dog ikke af det indsendte materiale.

Gedser Odde: 27.07 - 16.10 11 T + 4 TF, flest 26.08 3 TF og 16.10 3 S.

Ynglepar (antal par):

Listrup Lyng 1.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	2	2	0	7	18	18	6	11	1	0

Observationer: 34 Total: 65 Lokalteter: 10 Observatører: 15

03090 Dværgfalk *Falco columbarius*

Gedser Odde: 05.09 - 12.11 85 T + 8 TF, flest 16.09 15 S + 3 TF, 17.09 48 T + 5 TF, 20.09 9 T.

Elkenøre Strand: 17.09 - 13.11 10 T, flest 17.09 4.

Den 17.09 forlod observatøren Gedser Odde kl. 15.15 og mener derfor at der formodentlig er trukket flere fugle end det indsendte.

De øvrige indsendte fund er af færre end 5 fugle.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	1	0	0	0	1	93	16	5	1

Observationer: 33 Total: 117 Lokalteter: 11 Observatører: 10

03100 Lærkefalk *Falco subbuteo*

Første: 29.04 1 Ø Kroghage.

Sidste: 20.09 3 T Gedser Odde.

Gedser Odde: 05.06 1 S, 15.09 9 T, 16.09 6 T + 2 TF, 17.09 17 T, 20.09 3 T.

Se i øvrigt kommentar under Dværgfalk.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	1	1	1	1	2	41	0	0	0

Observationer: 14 Total: 47 Lokalteter: 6 Observatører: 10

03200 Vandrefalk *Falco peregrinus*

Der er 16 fund af 16 fugle set på 11 lokaliteter af 10 observatører.

Sidste forår: 01.04 ♀ Søholt.

Sommerfund: 20.07 1 SV Lergraven, Nykøbing Falster.

Første efterår: 25.08 1 TF Gedser Odde.

Eneste dag med mere end en fugl på en lokalitet er:

08.11 1 1K + 1 AD ♀ Majbølle Nor.

På de øvrige lokaliteter er der ikke set mere end en fugl ad gangen.

03700 Vagtel *Coturnix coturnix*

Alle fund nævnes.

01.05 1 og 10.06 1 Elkenøre Strand, 09.07 1 Bøtø Nor, alle syngende.

04070 Vandrikse *Rallus aquaticus*

Ynglefund (antal par):

Barup Sø 13, Maribosøerne 160.

04080 Plettet Rørvagtel *Porzana porzana*

Alle fund nævnes.

11.06 - 12.06 1 SY Høkke Sø.

04210 Engsnarre *Crex crex*

Alle fund nævnes.

31.05 - 10.06 1 SY mose ved Vester Kippinge.

04240 Grønbenet Rørhøne *Gallinula chlorups*

13 fund af 37 fugle fordelt på 7 lokaliteter, set af 12 observatører.

De største fund er:

30.12 12 Nykøbing Falster Zoo og 7 Marrebæk Kanal.

Ynglefund (antal par):

Maribosøerne 150, Storeager og Lilleager 1-3, Lindholm 1.

04290 Blishøne *Fulica atra*

De største flokke er set i Nakskov Indrefjord og i Guldborgsund og er de eneste lokaliteter med flokke på over 1.000 fugle.

Første halvårs største flok er 15.01 1.300 Vålse Vig.

Sommerens største fund er 01.06 800 Nakskov Indrefjord.

I 2. halvår er der flere store flokke bl.a.: 13.08 3.500 Nakskov Indrefjord, 05.10 2.000 og 24.11 3.000 Guldborgsund v. Klodskov Nor, 14.10 2.500 Guldborgsund v. Hjelm Ø, 25.12 2.500 Guldborgsund Vildtreservat.
Disse tal taget i betragtning er det rimeligt at antage at der raster 5.000 - 10.000 fugle i Guldborgsund i okt. - dec.

Ynglefund (antal par): 534 par fundet.
Maribosøerne 532, Storeager og Lilleager 2.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
2.527	0	0	1	301	858	441	3.650	0	6.000	5.500	3.500

Observationer: 31 Total: 22.778 Lokalteter: 18 Observatører: 14

04330 Trane Grus grus

Første: 27.02 1 S Marielyst.

Oversomrende (jun. - aug.): Bøtø Nor op til 7 fugle set.

Sidste: 18.12 18 S Gedser Odde.

De første sydtrækkende fugle er 10.06 2 S Horreby Lyng eller er det oversomrende fugle. Det kan også være ungfugle på udkik efter nye ynglelokaliteter. I Mecklenburg yngler der traner i selv meget små moser, så Horreby Lyng er ikke udelukket, og ikke en meget besøgt lokalitet.

Forårets største trækdag er 24.03 89 N Sundby, Lolland og 32 NV Sildestrup Strand, mens efterårets største trækdag er 18.10 246 SØ Næsby Strand.

Gedser Odde: 25.08 - 10.12 142 T + 20 TF, flest 16.09 48.

Ynglefund (antal par): 1 par fundet.

Maribosøerne min. 1.

Årets ynglefund er det første i nyere tid.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	1	151	0	0	2	14	101	202	263	18	18

Observationer: 35 Total: 770 Lokalteter: 15 Observatører: 23

04500 Strandskade Haematopus ostralegus

Rastefund af over 50 fugle:

23.03 80 Søholt.

Ynglefund (antal par):

Storeager og Lilleager 1, Lindholm 5, Ludvigsgave, Bøtø 1.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	113	176	28	6	0	102	11	3	0	0	0

Observationer: 40 Total: 439 Lokalteter: 17 Observatører: 17

04560 Klyde *Recurvirostra avosetta*

Første: 01.03 1 Vester Kippinge Mader.

Sidste: 14.10 1 Majbølle Nor.

Vinterfund (jan. - feb., dec.): 09.12 - 10.12 1 Majbølle Nor.

Der er 11 fund af mere end 50 fugle, heraf er 2 over 100 fugle. 27.06 135 og 08.07 104 begge Majbølle Nor.

Ynglefund (antal par): 224-225 ynglepar fundet.

Bedste lokaliteter var: Rødsand 86, Vigsø 56, Lindholm 26, Kalvø 20, Vejlø 12, Rågø Kalv og Sand 11.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	53	337	85	135	529	40	35	1	0	2

Observationer: 44 Total: 1.217 Lokalteter: 8 Observatører: 15

04690 Lille Præstekrave *Charadrius dubius*

Alle fund nævnes.

Nørre Tåstrup Grusgrav: 14.05 1.

Kalløgrå: 23.05 2, 05.06 1, 18.06 1.

Kroghage: 05.06 1 NV.

Majbølle Nor: 08.07 2, 22.07 4 (min. 1 AD + 1 1K), 13.08 1.

Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner: 15.07 3 AD. + 4 juv.

Bøtø Nor: 22.07 1 AD, 30.07 3 1K, 05.08 1 Ad + 3 1K, 06.08 2 1K.

Ud fra ovenstående tyder det på at der er ynglepar ved 3 lokaliteter: Majbølle Nor, Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner og Bøtø Nor, 3-4 par i alt.

04700 Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula*

Første 18.02 3 Kalløgrå.

Sidste 17.09 2 T Gedser Odde.

Fund af over 50 fugle:

Kalløgrå: 24.03 78, 16.07 62.

Majbølle Nor: 22.07 50, 16.07 62, 25.07 53, 30.07 55.

Ynglefund (antal par): 1-2 par fundet.

Ludvigsgave, Bøtø 1, Bøtø Nor 0-1.

Der ikke set træk af betydning.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	5	78	17	8	2	384	148	20	0	0	0

Observationer: 42 Total: 662 Lokalteter: 11 Observatører: 15

04850 Hjejle *Pluvialis apricaria*

Første: 22.04 90 Gedser Odde.

Sidste: 26.11 830 Bøtø Nor.

Vinterfund (jan. - feb., og dec.): 28.02 50 Klodskov Nor, 18.12 150 TF Gedser Odde og 20.12 110 Birkemose.

De to sidste obs. kan være de samme fugle.

Bedste lokaliteter:

Bøtø Nor 30.07 - 26.11, 6 dage over 500, flest 16.10 1.750.

Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejle 04.11 5.500 (eneste fund).

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	5	0	90	0	0	400	172	286	3.350	8.990	260

Observationer: 38 Total: 13.598 Lokalteter: 9 Observatører: 12

04860 Strandhjejle *Pluvialis squatarola*

Vinterfund (jan., feb., dec): 09.01 17 Birkemosen, 22.01 5 Hyllekrog, 24.01 10 Bøtø Strand.

Forårets sidste: 26.05 10 Kalløgrå.

Efterårets første: 16.07 2 Kalløgrå.

Områdets bedste lokalitet er Kalløgrå, hvor de største fund er: 20.05 26 og 09.08 22.

Der er ingen større trækta.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
32	0	0	0	63	0	8	33	2	1	0	0

Observationer: 21 Total: 140 Lokalteter: 9 Observatører: 11

04930 Vibe *Vanellus vanellus*

Årets største fund er: 04.11 1500 Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejlø.

Majbølle Nor havde 5 fund af mere end 250 fugle, maks. 14.10 445 og Bøtø Nor havde 4 dage med mere end 250 fugle, flest 15.10 550.

Ingen andre lokaliteter havde mere end 250 fugle.

Der er set ganske få trækkende fugle.

Ynglefund (antal par): 11-12 par fundet.

Saksfjed Inddæmning 8-9.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	460	22	26	13	27	1.102	1.490	301	1.755	2.030	166

Observationer: 55 Total: 7.392 Lokaliteter: 20 Observatører: 18

04960 Islandsk Ryle *Calidris canutus*

8 fund af 34 fugle på 5 lokaliteter.

16.07 2 Kalløgrå, 19.07 6 Majbølle Nor, 21.07 16 Vester Kippinge Mader, 31.07 1 R + 1 S Sildestrup Strand, 31.07 - 06.08 op til 5 Bøtø Nor.

04970 Sandløber *Calidris alba*

Der er 16 fund af 198 fugle set af 7 observatører.

En art der kun er set på strandene ved Sildestrup, Marielyst og Bøtø.

Af de 16 fund er de tre forårsfund med 23.03 Marielyst Strand. I alt sås 40 fugle i foråret.

Den første på returtræk er 30.07 1 AD Bøtø Nor. Herefter er der fund jævnlig resten af året med 17.12 90 Bøtø Strand. som den største.

05010 Dværgryle *Calidris minutus*

13.05 4 Bøtø Nor er eneste forårsfund.

Returtrækket starter 19.07 3 Majbølle Nor og er sammen med Bøtø Nor eneste lokalitet med fund fra efteråret.

Største fund ved Majbølle er 31.08 9, mens det største ved Bøtø Nor er 30.07 - 05.08 3.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	4	0	39	15	0	2	0	0

Observationer: 17 Total: 60 Lokaliteter: 3 Observatører: 10

05018 Dværg/Temmincksryle *Calidris minutus/temminckii*

Alle fund nævnes.
21.09 1 Bøtø Nor.

05020 Temmincksryle *Calidris temminckii*
11 fund af 41 fugle på 2 lokaliteter. Der er ingen forårsfund.

Majbølle Nor: 16.07 - 13.08 37, flest 16.07 7, 22.07 6, 31.07 10.
Bøtø Nor: 22.07 - 06.08 4

05050 Hvidrygget Ryle *Calidris fuscicollis*
Alle fund nævnes.
05.08 1 Bøtø Nor (KMO).
Første fund for Lolland-Falster. Godkendt af SU.

05090 Krumnæbbet Ryle *Calidris ferruginea*
Der er ingen fund fra forårstrækket.

Første fugl er 15.07 5 AD Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner og sidste fugl sås samme sted med 12.09 1.

De bedste lokaliteter er:
Majbølle Nor: 16.07 - 08.09 188, flest 19.07 51.
Kalløgrå: 16.07 - 25.07 48, flest 20.07 30.
Bøtø Nor: 22.07 - 13.08 38, flest 05.08 11 AD.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	0	0	225	52	6	0	0	0

Observationer: 26 Total: 283 Lokaliteter: 6 Observatører: 14

05100 Sortgrå Ryle *Calidris maritima*
Alle fund nævnes.
Rødbyhavn: 14.01 5, 18.01 7, 06.02 6.
30.10 6 Gedser Odde, 20.11 2 Bøtø Strand.

05120 Almindelig Ryle *Calidris alpina*
Fund af over 250 fugle:
19.01 425 Hyllekrog, 23.04 250 Vester Kippinge Mader, 19.07 280 Majbølle Nor,
26.07 550 S Sildestrup Strand. 05.08 315 Bøtø Nor.

Udover ovennævnte trækfund er der ikke set træk af betydning.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
514	56	0	351	50	0	1.917	658	246	72	103	73

Observationer: 61 Total: 4.040 Lokalteter: 14 Observatører: 17

05140 Kærløber *Limicola falcinellus*

Alle fund nævnes.

Kalløgrå: 23.05 6, 26.05 6.

Majbølle Nor: 22.07 2 AD, 23.07 1.

Bøtø Nor: 30.07 1 AD.

05170 Brushane *Philomachus pugnax*

Første fugl: 23.03 2 Bøtø Nor.

Sidste fugl: 14.10 1 1K Majbølle Nor.

Brushanen yngler ikke i rapportområdet mere.

Forårstrækket er hurtigt overstået og sidste fugl er: 29.04 7 Bøtø Nor. Alle tre forårsfund er fra Bøtø Nor.

Returtrækket starter med 27.06 28 Majbølle Nor.

Majbølle Nor er rapportområdet bedste lokalitet for brushane med 4 fund af mere end 100 rastende fugle. Bedste dag er 25.07 126. Ingen andre lokaliteter har mere end 32 fugle.

Der er ingen trækkende fugle set.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	2	8	0	28	719	59	45	1	0	0

Observationer: 31 Total: 862 Lokalteter: 6 Observatører: 12

05190 Dobbeltbekkasin *Gallinago gallinago*

De største fund er:

20.03 20 Bøtø Nor og 25.03 21 T Saksfjed Inddæmning.

Der er et vinterfund: 22.01 3 Hyllekrog.

Der er ingen ynglefund!! Er arten ved at forsvinde fra Lolland-Falster.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
3	0	45	45	0	12	0	5	3	0	6	0

Observationer: 21 Total: 122 Lokalteter: 9 Observatører: 7

05290 Skovsneppe *Scolopacus rusticola*

9 fund af 16 fugle på 8 lokaliteter.

Der er tre fund af mere end 1 fugl, hvoraf den største er: 22.01 6 FVF-området på Saksfjed Inddæmning, hvilket er mange årstiden taget i betragtning.

05320 Stor Kobbersneppe *Limosa limosa*

Der er 13 fund af 34 fugle på 4 lokaliteter.

Majbølle Nor: 14.05 1, 16.05 1, 27.06 4, 11.07 2, 22.07 1 AD, 28.07 2, 01.08 1, 08.09 2.

Bøtø Nor: 09.07 6 AD, 22.07 3, 23.07 2.

Nykøbing Falster Sukkerfabriks slambassiner: 09.07 2 R HØ.

Kalløgrå: 11.07 2.

05340 Lille Kobbersneppe *Limosa lapponica*

Første fugl: 21.04 14 Vester Kippinge Mader.

Sidste fugl: 19.08 1 Guldborgsund udfor Klodskov Nor.

Langt hovedparten af fuglene ses under forårstrækket ved Kalløgrå, her er bedste dag 23.05 200 og også forårets sidste fugl og største observation.

Returtrækket indledes med 16.07 5 Kalløgrå.

Eneste lokalitet med træk af betydning er:

Sildestrup Strand: 31.07 - 11.08 71 T, flest 01.08 37.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	89	656	0	31	61	0	0	0	0

Observationer: 17 Total: 837 Lokaliteter: 6 Observatører: 7

05380 Lille Regnspove *Numenius phaeopus*

Der er 2 forårsfund af i alt 3 fugle.

De første på returtræk er 02.06 2 S Sildestrup Strand. mens de sidste sås 20.09 1 Bøtøskoven.

Flest fugle sås ved Gedser Odde: 27.07 - 26.08 78 T, flest 02.08 52.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	1	2	2	14	83	1	0	0	0

Observationer: 18 Total: 103 Lokaliteter: 9 Observatører: 12

05410 Stor Regnspove *Numenius arquata*

Årets største fund er 30.04 24 Ydø-Jordbjerg-Bogø-St. Vejlø.

Arten yngler ikke på Lolland-Falster.

Månedsfordeling af samtlige fund

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
11	11	6	44	0	38	12	23	24	0	3	7

Observationer: 28 Total: 179 Lokalteter: 12 Observatører: 15

05450 Sortklire *Tringa erythropus*

Første fugl: 15.04 1 Bøtø Nor.

Sidste fugl: 12.09 5 Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner.

De sidste på nordtrækket sås 03.05 3 Tågense Enge, mens de første på vej mod syd er 08.06 Majbølle Nor.

Største fund er 27.06 14 Majbølle Nor og 13.08 14 Bøtø Nor.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	6	0	44	26	24	6	0	0	0

Observationer: 29 Total: 106 Lokalteter: 6 Observatører: 13

05460 Rødben *Tringa totanus*

Årets største obs. var: 16.04 83 og 28.06 88 begge Vester Kippinge Mader.

Der 5 fund af over 50 fugle.

Fugle der er set i jan. – mar. og okt. – dec. er formodentlig islandske rødben (T. t. robusta). De danske ynglefugle ankommer normalt i mar./apr. og forsvinder i sep.

Ynglefund (antal par): 4 par fundet.

Lindholm 2, Storeager og Lilleager 2.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	36	47	190	11	92	190	8	0	2	1	3

Observationer: 35 Total: 580 Lokalteter: 11 Observatører: 11

05462 Islandsk Rødben *Tringa totanus robusta*

Alle fund nævnes.

Vester Kippinge Mader: 09.01 13, 15.01 9, 09.12 19, 27.12 28, alle rastende.

05470 Damklire *Tringa stagnatilis*

Alle fund nævnes.

05.08 1 1K Bøtø Nor (KMO HBC). Fuglen sås både før og efter denne dag, men disse er ikke forelagt SU.

Blot det andet fund for Lolland-Falster, det første er også fra Bøtø Nor 24.-25.04 1996.

Der er også et fund fra Majbølle Nor som dog ikke er forelagt SU.

05480 Hvidklire *Tringa nebularia*

Første: 08.04 1 Vester Kippinge Mader.

Sidste: 05.10 1 Klodskov Nor.

Største: 20.07 99 Kalløgrå.

Lolland-Falsters bedste lok. for Hvidklire er Kalløgrå som havde 8 fund af i alt 480 fugle, flest 04.07 65, 16.07 72, 20.07 99, 31.07 64, 09.08 77.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	29	1	3	496	103	32	3	0	0

Observationer: 44 Total: 667 Lokalteter: 12 Observatører: 14

05530 Svaleklire *Tringa ochropus*

Første: 30.03 1 Fuglse.

Største: 15.07 26 Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner.

Sidste: 05.09 1 Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner.

Der er yderligere en fund af mere end 10 fugle, 23.07 13 Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	1	5	0	3	71	12	1	0	0	0

Observationer: 26 Total: 93 Lokalteter: 9 Observatører: 15

05540 Tinksmed *Tringa glareola*

Første: 10.04 3 Fladet Vildtreservat.

Sidste: 12.09 2 Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner.

Der er 11 fund af mere end 25 fugle. De største er 23.07 110 og 06.08 50, begge Bøtø Nor.

De fleste fund er fra Majbølle Nor og Bøtø Nor.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	7	0	9	452	202	12	0	0	0

Observationer: 34 Total: 682 Lokalteter: 6 Observatører: 8

05560 Mudderklire *Actitis hypoleucos*

Første: 29.04 1 Kroghage.

Største: 15.07 26 Nykøbing Falster Sukkerfabriks Slambassiner.

Sidste: 12.09 3 Elkenøre Strand.

Udover ovennævnte er der yderligere et fund af mere end 20 fugle, 16.07 20 Majbølle Nor.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	1	0	7	126	14	6	0	0	0

Observationer: 30 Total: 154 Lokalteter: 12 Observatører: 7

05610 Stenvender *Arenaria interpres*

Alle fund nævnes.

27.07 1 T Gedser Odde, 27.08 1 S Sildestrup Strand. 04.09 og 06.09 1 Elkenøre Strand.

05640 Odinshane *Phalaropus lobatus*

8 fund på 2 lok. af min. 4 fugle. Alle fund nævnes.

Majbølle Nor: 22.07 AD ♀ i SDR, 23.07 1, 25.07 ♂, 28.07 ♀.

Bøtø Nor: 13.08 1.

Det ville være ønskeligt hvis observatørerne noterede alder, køn og dragt.

05650 Thorshane *Phalaropus fulicarius*

Alle fund nævnes.

29.10 - 07.11 1 Bøtø Nor.

05670 Almindelig Kjove *Stercorarius parasiticus*

Alle fund nævnes.

Gedser Odde: 25.08 32 T, 26.08 10 T, 15.09 3 AD T, 16.09 7 T, 20.09 1 T, 30.10 1 K SV.

Sildestrup Strand: 27.08 2 S, 16.09 2 S (LF og MF).

05709 Kjove sp. *Stercorarius sp.*

Alle fund nævnes.

Gedser Odde: 30.08 1, 16.09 1 T, 17.09 2 T.

11.10 1 S Bøtø Strand.

5780 Dværghmåge *Larus minutus*

Alle forårets fugle sås i Nakskov Inderfjord: 22.04 - 04.05, flest 26.04 90.

Gedser Odde: 27.07 - 10.11 915 T, flest 16.09 329, 17.09 138, 20.09 229.

Hvis man tager de fugle der er set trækkende syd ved Marielyst/Bøtø Strand på dage uden dækning ved Gedser Odde og går ud fra at de også trækker forbi Gedser Odde har min. 1.200 fugle passeret Odden.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	273	4	0	6	40	768	307	190	0

Observationer: 39 Total: 1.588 Lokalteter: 7 Observatører: 9

05820 Hættemåge *Larus ridibundus*

Fund af over 500 fugle:

Sildestrup Strand: 11.08 1500, 16.09 500.

Ingen andre lokaliteter havde fund af over 500 fugle.

Der er ikke registreret træk af betydning.

Ynglefund (antal par): 65 par fundet.

Maribosøerne 50, Lindholm 15.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
15	0	0	2	90	0	405	1.775	540	0	0	0

Observationer: 13 Total: 2827 Lokalteter: 10 Observatører: 6

05910 Sildemåge *Larus fuscus*

Alle fund nævnes.

Gedser Odde: 16.09 8 AD + 1 1K SV, 17.09 5 AD + 1 1K SV, 30.10 1.

07.11 1 JUV SV Elkenøre Strand.

05920 Sølvmåge *Larus argentatus*

Største fund: 30.07 70 Bøtø Nor.

Ynglefund (antal par): 934-952 par fundet.

Storeager og Lilleager 880-890, Lindholm 44-50, St. Skåne 10-12.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
21	0	0	0	0	0	70	15	0	0	0	0

Observationer: 4 Total: 106 Lokalteter: 3 Observatører: 2

05930 Kaspisk Måge *Larus cachinnans*

Alle fund nævnes.
06.02 1 Rødbyhavn.

05933 Steppemåge *Larus cachinnans barabensis*

Alle fund nævnes.
08.09 1 JUV og 17.09 1 2K begge Elkenøre Strand.

06000 Svartbag *Larus marinus*

6 fund af 16 fugle.
Største fund: 30.07 10 Bøtø Nor.

Ynglefund (antal par): 4 par fundet.
Storeager og Lilleager 2, Lindholm 2, St. Skåne 2.

06020 Ride *Rissa tridactyla*

Alle fund nævnes.
Gedser Odde: 30.10 1 SV, 07.11 1.
06.11 6 S Elkenøre Strand.

Med 8 fugle er 2000 et godt år for Ride på Lolland-Falster.

06060 Rovterne *Sterna caspia*

Alle fund nævnes.
26.07 1 AD S Sildestrup Strand.

Det var ikke meget

06110 Splitterne *Sterna sandvicensis*

Første: 15.03 5 Bøtø Strand.
Største: 27.08 130 Sildestrup Strand.
Sidste: 07.11 1 Bøtø Strand.
Sidste fugl er sen.

Ynglefund: Arten som tidligere ynglede på Albuen er ikke fundet ynglende i år.

Gedser Odde: 05.06 – 30.10 337 T, flest 26.08 97 SV.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	3	0	0	6	78	332	228	33	1	0

Observationer: 35 Total: 688 Lokalteter: 7 Observatører: 13

06150 Fjordterne *Sterna hirundo*

Første: 22.04 3 Maribo Søndersø og 1 Røgbølle Sø.

Største: 13.08 17 SV Gedser Odde.

Sidste: 16.09 1 SV Gedser Odde.

Gedser Odde: 27.07 - 16.09 35 T, flest 13.08 17 SV.

Ynglefund (antal par): 55 par fundet.

Maribosøerne 55.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	3	8	1	17	23	5	0	0	0

Observationer: 9 Total: 57 Lokalteter: 5 Observatører: 3

06159 Fjordterne/Havterne *Sterna hirundo/paradisaea*

Gedser Odde: 27.07 - 26.08 186 T, flest 25.08 101 SV, 26.08 71 SV.

Sildestrup Strand: 26.07 - 27.08 70 T, flest 26.07 47 T.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	0	0	53	203	0	0	0	0

Observationer: 9 Total: 256 Lokalteter: 2 Observatører: 2

06160 Havterne *Sterna paradisaea*

Første fugl var 22.04 2 Nakskov Indrefjord. og allerede dagen efter sås 26 fugle her.

Gedser Odde: 27.07 - 13.08 65 T, flest 27.07 50 SV.

Ynglefund (antal par): 56 par fundet.

Lindholm 56.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	28	0	0	52	15	0	0	0	0

Observationer: 7 Total: 95 Lokalteter: 4 Observatører: 4

06240 Dværgterne *Sterna albifrons*

Første: 16.04 2 Vester Kippinge Mader og 1 Kalløgrå.
Sidste: 10.08 2 Sildestrup Strand.

Der er et fund som tyder på yngel 11.07 2 AD + 1 1K Fladet Vildtreservat.

De øvrige lokaliteter er:

Sildestrup Strand: 26.07 - 10.08 22, flest 30.07 9 AD + 1 1K alle S og 3 AD + 1 1K alle FU.

Kalløgrå: 21.04 - 11.07 10, flest 11.07 4.

20.05 2 FU Albuen, 21.04 2 Vester Kippinge Mader.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	3	7	11	26	3	0	0	0	0

Observationer: 17 Total: 50 Lokaliteter: 6 Observatører: 6

06270 Sortterne *Chlidonias niger*

Alle fund nævnes.

27.-28.04 1 Nakskov Indrefjord, 16.05 4 Albuen, 10.07 3 Majbølle Nor, 29.07 6 N Sildestrup Strand.

06340 Lomvie *Uria aalge*

Alle fund nævnes.

16.02 1 død VDR Stødby Strand.

Med olieplet.

06360 Alk *Alca torda*

Alle fund nævnes.

27.07 1 S Gedser Odde.

06369 Lomvie/Alk *Uria aalge/ Alca torda*

Alle fund nævnes.

Gedser Odde: 07.11 1, 26.11 1 T.

06380 Tejst *Cephus grylle*

Alle fund nævnes.

Gedser Odde: 29.03 1, 18.12 1 N.

06569 Alkefugl sp. *Alcinae*

Alle fund nævnes.

Gedser Odde: 16.09 2 SV, 15.10 2 SV.

29.07 2 S Sildestrup Strand, 11.10 2 S Bøtø Strand.

06680 Huldue *Columba oenas*

Næsby/Vindeholme: 12.10 - 27.10 324 T, flest 14.10 106.
Gedser Odde: 15.09 - 16.10 448 T, flest 17.09 273 + 80 TF.

Der er ingen tegn på yngel.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	33	3	0	0	0	0	390	529	0	0

Observationer: 22 Total: 955 Lokalteter: 6 Observatører: 9

06700 Ringdue *Columba palumbus*

14.03 33 N Saksfjed Inddæmning er forårets største fund.

Næsby/Vindeholme: 15.10 - 18.10 21.150 T, flest 16.10 9.400.

Ynglefund (antal par): 2 par fundet.

Lindholm 2.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	2	0	0	0	30	0	27.868	300	0

Observationer: 16 Total: 28.219 Lokalteter: 9 Observatører: 9

06840 Tyrkerdue *Streptopelia decaocta*

Tre fund, hvor kun dette nævnes:

18.10 12 T Næsby Strand.

07240 Gøg *Cuculus canorus*

Første: 29.04 1 Kalløgrå.

Sidste: 07.10 1 Klodskov.

2 andre sene fund nævnes: 13.08 1 og 17.09 1 T, begge Gedser Odde.

Efter ynglesæsonen forlader gøgen normalt hurtigt Danmark, derfor er fund i aug. - okt. ualmindelige.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	3	6	2	3	1	1	1	0	0

Observationer: 12 Total: 17 Lokalteter: 9 Observatører: 8

07350 Slørugle *Tyto alba*

Alle fund nævnes.
29.01 1 FU Havlække.
Fuglen så kl. 18.30 flyvende over vejrabat og brakmark.

07610 Natugle *Strix aluco*
4 fund af 4 fugle på 4 lokaliteter.

Ynglefund (antal par): 1 par fundet.
Barup Sø 1.

07670 Skovhornugle *Asio otus*
Alle fund nævnes.
03.04 1 Ønslev, 01.06 1 Sildestrup Strand, 13.11 1 Højmølle Kro.

07680 Mosehornugle *Asio flammeus*
Alle fund nævnes.
14.02 1 Lidsø-Tjørnebjerg, 10.04 og 21.04 1 Kalløgrå, 14.04 1 Saksfjed Inddæmning,
15.10 1 S og 16.10 1 Gedser Odde, 15.10 1 Gedesby, 19.10 1 Kroghage.

Fuglene den 15.10 kan være de samme.

07950 Mursejler *Apus apus*
Første: 14.05 3 Nykøbing Falster.
Sidste: 03.10 1 S Sydfalster.

Langt de fleste fugle har forladt Danmark med udgangen af august, men nogle år ses der enkelte mursejlere i oktober.

29.07 100 FU og 80 S Sildestrup Strand er årets største fund.
Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	5	0	216	15	12	1	0	0

Observationer: 17 Total: 252 Lokaliteter: 6 Observatører: 14

08310 Isfugl *Alcedo atthis*
Alle fund nævnes.
Tingsted Å/Nykøbing Falster: 09.01 1, 24.01 1, 22.12 1, 29.12 1.
Nakskov Indrefjord: 15.01 1, 17.09 1.

08400 Biæder *Merops apiaster*

Alle fund nævnes.
06.09 16 Rødbyhavn.
Fuglene kan stamme fra kolonien på Røsnæs.

08480 Vende-hals *Jynx torquilla*

Alle fund nævnes.
25.08 1 Gedesbyskoven.

08560 Grøns-pætte *Picus viridis*

Alle fund nævnes. Denne er fugl er set af flere personer, men kun undertegnede har indsendt observationen.

02.01 1 F Bangsebro Skov (ROB).

Optræder meget sjældent udenfor Jylland/Fyn og bør derfor beskrives og foreligges SU.

08870 Lille Flags-pætte *Dendrocopus minor*

Alle fund nævnes.

Røgbølle Sø: 06.02 1.

Barup Sø: 02-22.04 set, drejer sig om mulig ynglefugl.

Krenkerup Haveskov: 06.04 og 22.04 ♂, har tidligere ynglet her.

09740 Hedelærke *Lullula arborea*

19.03 10 NNØ Sundby, Falster, 29.04 2 Kroghage.

Næsby Strand/Vindeholme: 02.10 - 17.10 19 T, flest 12.10 12.

Gedser Odde: 18.10 1, 11.11 4 T.

03.10 1 S Sydfalster kommune, 15.11 1 Elkenøre Strand.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	10	2	0	0	0	0	0	25	5	0

Observationer: 11 Total: 42 Lokalteter: 6 Observatører: 6

09760 Sanglærke *Alauda arvensis*

13.02 100 Rødby Fjord er største fund.

Ynglefund (antal par): 2-3 par fundet.

Lindholm 2-3.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	168	0	0	0	0	0	0	0	28	20	0

Observationer: 10 Total: 217 Lokalteter: 6 Observatører: 9

09810 Digesvale Ripara ripara

Første: 19.04 100 Maribo Sønder sø og 100 Røgbølle Sø.

Sidste: 16.09 40 S Gedser Odde.

Der er ikke set træk af betydning.

Ynglefund (antal par): 50 par fundet:

Bjørup Grusgrav 50.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	312	0	0	155	69	48	0	0	0

Observationer: 12 Total: 584 Lokalteter: 8 Observatører: 5

09920 Landsvale Hirundo rustica

Første: 16.04 1 Ønslev og 1 Bøtø Nor.

Sidste: 03.11 1 SV Elkenøre Strand.

Fund i november er usædvanlige.

Gedser Odde: 15.09 – 16.10 2.357 T, flest 17.09 970.

Se også under svale sp.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	9	20	50	100	400	2.433	35	1	0

Observationer: 22 Total: 3048 Lokalteter: 9 Observatører: 10

10010 Bysvale Delichon urbica

Første: 19.04 1 Maribo Sønder sø og 1 Røgbølle Sø.

Største: 01.06 100 Bøtø Nor.

Sidste: 17.09 2 S Gedser Odde.

Der er ikke set træk af betydning. Se også under svale sp.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	2	15	100	30	90	21	0	0	0

Observationer: 9 Total: 260 Lokalteter: 5 Observatører: 5

10019 Svale sp. Hirundinidae sp.

11.09 6.570 S Elkenøre Strand.

Tallet er fremkommet ved 2 tællinger á 5 minutter på 86 og 133 fugle, giver ovenstående tal på 5 timer.

Tallet er nok ikke det rigtige men giver en ide om en dag med mange trækkende svale.

10090 Skovpiber Anthus trivialis

Første: 20.04 2 N Bøtø.

Sidste: 27.09 50 T Gedser Odde.

Gedser Odde: 13.08 - 27.09 714 T, flest 16.08 370 S.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	6	0	0	0	437	282	0	0	0

Observationer: 11 Total: 725 Lokalteter: 4 Observatører: 5

10110 Engpiber Anthus pratensis

Gedser Odde: 15.09 – 16.10 476 T, flest 17.09 450 S.

Ingen andre lokaliteter havde træk af betydning.

Ynglefund (antal par): 3-5 par fundet.

Lindholm 2-3, Kroghage 1-2.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
12	2	0	120	0	5	8	1	463	233	13	0

Observationer: 22 Total: 860 Lokalteter: 11 Observatører: 12

10120 Rødstrubet Piber Anthus cervinus

Alle fund nævnes.

01.09 1 S Sundby, Lolland, 17.09 1 T Gedser Odde.

10135 Skærpiber Anthus petrosus

6 fund af 21 fugle.

Forårets sidste: 06.02 2 Rødbyhavn Havn.
Efterårets første: 15.11 1 Søndre Bådelag, Nykøbing.
Største: 18.01 10 Rødbyhavn Havn.

10140 Bjergpiber *Anthus spinoletta*

Alle fund nævnes.

Rødbyhavn: 14.01 1, 18.01 1.

24.02 1 Hesnæs, 31.03 1 Gedser Marina.

10170 Gul Vipstjert *Motacilla flava*

Første: 20.04 1 N Sildestrup Strand.

Sidste: 20.09 10 T Gedser Odde.

Gedser Odde: 27.07 - 20.09 305 T, flest 13.08 100, 17.09 100.

Øvrige større fund: 24.08 75 Klodskov Nor .

Ynglefund (antal par): 1 par fundet.

Birkemosen 1.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	15	6	3	28	383	152	0	0	0

Observationer: 31 Total: 587 Lokalteter: 9 Observatører: 10

10172 Gulhovedet Gul Vipstjert *Motacilla flava flavissima*

Alle fund nævnes.

10.05 1 ♂ Vantore.

Formentligt det første fund af den britiske race af Gul Vipstjert på Lolland-Falster.

10190 Bjergvipstjert *Motacilla cinerea*

16.05 1 Kappel er eneste forårsfund.

Der er ingen sommerfund.

15.09 3 T Gedser Odde er efterårets først.

Gedser Odde: 15.09 - 27.09 16 T + 1 R, flest 17.09 12.

Vindeholme Skove: 14.10 1 T, 27.10 2 T.

Øvrige obs.: 27.09 1 SV Kroghage, 03.10 2 Elkenøre Strand, 17.10 1 T Hejrede Sø.

Der er et vinterfund: 22.12 1 Sønder Kohave, Nykøbing.

10200 Hvid Vipstjert *Motacilla alba*

Første: 15.03 1 Bøtø Strand.
Sidste: 02.11 1 Klodskov Nor.

Der er ingen vinterfund.

Gedser Odde: 27.07 - 16.10 107 T, flest 17.09 80.

Fund af over 50 fugle: 09.10 60 Bøtø Strand.

Ynglefund (antal par): 3 par fundet.
Sygehuset, Nykøbing Falster 2, Storeager og Lilleager 1.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	3	0	6	0	58	53	103	74	1	0

Observationer: 23 Total: 298 Lokalteter: 10 Observatører: 11

10202 Sortrygget Hvid Vipstjert *Motacilla alba yarrellii*

Alle fund nævnes.

03.04 1 Maribosøerne.

10480 Silkehale *Bombycilla garrulus*

28.02 11 S Højet og 04.03 5 Gedser er de eneste fra 1. halvår.

12.12 25 Frisenfelt er de første i 2. halvår, mens 21.12 150 Gedser og 28.12 150 Sønder Ørslev er de største.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	646

Observationer: 14 Total: 662 Lokalteter: 12 Observatører: 5

10840 Jernspurv *Prunella modularis*

7 fund af 9 fugle.

Vinterfund (jan. - feb., dec.): 25.02 1 Klodskov Nor, 29.12 2 Resle Skov og Valnæs Skov.

10990 Rødhals *Erithacus rubecula*

Alle observationer er fra Gedser Odde.

De største fund er 16.09 30 og 15.10 32.

Månedsfordeling af samtlige fund:

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	10	0	0	0	0	0	31	49	0	0

Observationer: 7 Total: 90 Lokalteter: 1 Observatører: 4

11030 Nattergal *Luscinia luscinia*

9 fund af 12 fugle.

Første: 30.04 1 SY Borremosen, Listrup Lyng, Virket Lyng.

Største: 30.05 3 SY Barup Sø.

Sidste: 05.06 1 SY Frisenfelt og Kanalerne.

11210 Husrødstjert *Phoenicurus ochruros*

Første: 23.03 1 Marielyst Strand.

Sidste: 14.10 3 Gedser Odde.

Største: 31.03 10 Gedser By.

Der er ingen vinterfund.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	11	2	0	1	1	1	10	4	0	0

Observationer: 15 Total: 30 Lokalteter: 8 Observatører: 6

11220 Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus*

10 fund af 21 fugle.

Første: 05.04 1 ♀ Ønslev.

Sidste: 27.09 10 Gedser Odde.

Største: 27.09 10 Gedser Odde.

11370 Bynkefugl *Saxicola rubetra*

Fire fund.

Første: 28.04 2 Majbølle Nor.

Sidste: 15.09 1 T Gedser Odde.

Største: 20.08 12 Gedser Odde.

11390 Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata*

Alle fund nævnes.

23.03 2 ♀ Saksfjed Inddæmning.

11460 Stenpikker *Oenanthe oenanthe*

9 fund af 14 fugle.

Første: 06.04 1 Maribo Søndersø.

Sidste: 16.10 1 Gedser Odde.

Største: 17.09 4 S Gedser Odde.

11860 Ringdrossel *Turdus torquatus*

Alle fund nævnes.

20.04 ♂ + ♀ Kroghage.

05.10 1 Bøtø Nor, 28.10 2 Østersøskolen, Gedser, 28.10 3 Kroghage.

11870 Solsort *Turdus merula*

To fund, hvor det største er 23.03 50 Gedser Odde.

11980 Sjagger *Turdus pilaris*

Gedser Odde: 15.10 - 30.12 2.922 T, flest 26.11 2.100, 30.12 500.

Fund over 500 fugle:

26.11 600 Kroghage, 26.11 650 og 28.11 800 Bøtø Nor.

Ynglefund (antal par), 1 par fundet:

Saksfjed Inddæmning 1.

Der er 2 fund på datoer som kunne være ynglefugle: 14.06 2 Fuglsang Gods og 23.07 1 Hannenov Skov.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	3	0	2	1	0	0	2	5.970	530

Observationer: 17 Total: 6.508 Lokalteter: 10 Observatører: 7

12000 Sangdrossel *Turdus philomelos*

Første: 21.03 1 SY Sildestrup Strand.

Sidste: 29.11 1 Bøtø Nor.

Største: 20.04 15 Kroghage.

Vinterfund (jan. - feb., dec.): 24.01 1 Birkemose, 27.02 1 Errindlev.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	1	7	29	0	0	0	0	7	26	1	0

Observationer: 13 Total: 72 Lokalteter: 7 Observatører: 7

12009 Sangdrossel/Vindrossel *Turdus philomelos/ iliacus*

Alle fund nævnes.

Gedser Odde: 11.11 1.750 S, 12.11 650 S.

Tidspunktet taget i betragtning drejer det sig nok om Vindrossel eller Sjagger.

12010 Vindrossel *Turdus iliacus*

Forårets sidste: 09.04 100 Søholt Storskov.

Efterårets første: 04.10 2 Marielyst.

Årets største: 04.04 200 Gedser.

Månedsfordeling af samtlige fund:

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	0	1	300	0	0	0	0	0	35	20	20

Observationer: 11 Total: 378 Lokalteter: 8 Observatører: 5

12020 Misteldrossel *Turdus viscivorus*

Første: 14.03 5 Saksfjed Inddæmning.

Sidste: 18.11 1 Elkenøre Strand.

Største: 15.10 43 S Gedser Odde.

Vinterfund (jan. - feb., dec.): 24.01 1 Frisenfelt og Kanalerne.

Gedser Odde: 15.10 - 11.11 83 T, flest 15.10 43 S.

Vindeholme: 14.10 - 17.10 74 T, flest 15.10 36 T.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	0	15	2	0	0	0	0	1	209	2	0

Observationer: 15 Total: 230 Lokalteter: 6 Observatører: 8

12069 Drossel sp. *Turdinae* sp.

Alle fund nævnes.

28.10 1000 Østersøskolen, Gedser.

12360 Græshoppesanger *Locustella naevia*

Alle fund nævnes.

04.05 1 SY Havløkke, Elkenøre Strand, 19.05 - 20.05 1 SY Næsby Strand, 21.05 1

SY Korselitse Mellemkov og Bønnet Skov, 01.06 1 SY Sildestrup Strand, 05.06 1

SY Dannemare Enge.

12380 Savisanger *Locustella lusciniodes*

Alle fund nævnes.

09.06 1 SY Maribo Sønderø ved Naturskolen.

12430 Sivsanger *Locustella lusciniodes*

Alle fund nævnes.

29.04 1 SY Barup Sø, 15.05 1 Høkke Sø, 19.05 1 Næsby Strand, 01.06 1 SY Bøtø Nor.

Ynglefund (antal par): 2 par fundet.
Barup Sø 2.

12500 Kærsanger *Acrocephalus palustris*
6 fund af 12 fugle.

Første: 14.05 1 SY Bøtø Nor.
Sidste: 16.07 5 SY Kalløgrå.
Største: 16.07 5 SY Kalløgrå.

12510 Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus*
5 fund af 19 fugle.

Første: 14.05 1 SY Bøtø Nor.
Sidste: 16.07 3 SY Kalløgrå.
Største: 05.06 11 SY Kroghage.

12530 Drosselrørsanger *Acrocephalus arundinaceus*

Alle fund nævnes:

Røgbølle Sø: 06.05 3 SY, 07.05 1, 15.05 3 SY, 09.06 1 SY.

Maribosøerne: 26.05 2.

Observationen fra 26.05 er ikke nærmere stedfæstet, men kan være ved Røgbølle Sø.

12590 Gulbug *Hippolais icterina*
4 fund af 9 fugle.
Største fund var: 05.06 6 SY Kroghage.

12740 Gærdesanger *Sylvia curruca*
7 fund af 25 fugle.

Første: 20.04 1 SY Sildestrup Strand.
Sidste: 27.09 1 Gedser Odde.
Største: 27.08 18 Gedser Odde

12750 Tornsanger *Sylvia communis*

5 fund af 12 fugle.

Første: 27.04 1 SY Elkenøre Strand.

Sidste: 27.07 6 Gedser Odde.

Største: 27.07 6 Gedser Odde.

Ynglefund (antal par): 1-2 par fundet.

Lindholm 1-2.

12760 Havesanger *Sylvia borin*

Alle fund nævnes.

Bøtø Nor: 04.05 1 SY, 14.05 1.

30.05 2 SY Barup Sø.

12 770 Munk *Sylvia atricapilla*

7 fund af 13 fugle.

Første: 18.04 1 SY Maribo Søndersø

Sidste: 24.10 1 Bøtøskoven.

Største: 27.09 4 Gedser Odde.

Vinterfund (jan. - feb., dec.): 31.12 1 FU Gedser.

12980 Fuglekongesanger *Phylloscopus proregulus*

Alle fund nævnes.

05.11 1 Birkemosen.

13080 Skovsanger *Phylloscopus sibilatrix*

5 fund af 9 fugle.

Første: 25.04 1 SY Sildstrup Strand.

Sidste: 22.05 1 SY Bøtø Plantage.

Største: 29.04 5 Kroghage.

13110 Gransanger *Phylloscopus collybita*

5 fund af 6 fugle.

Første: 18.03 1 SY Bøtø Nor.

Sidste: 24.10 1 Elkenøre Strand.

Største: 02.04 2 SY Søholt Storskov.

13113 Sibirisk Gransanger *Phylloscopus collybita tristis*

Alle fund nævnes.
27.09 1 Gedser Odde.

Fugle observeret i felten kan være svære at bestemme med sikkerhed.

13120 Løvsanger *Phylloscopus trochilus*
10 fund af 19 fugle.

Første: 15.04 3 SY Saksfjed Inddæmning.
Sidste: 27.08 8 Gedser Odde.
Største: 27.08 8 Gedser Odde.

13140 Fuglekonge *Regulus regulus*
25.10 27 SV Bøtø Skoven (trak fra trætop til trætop i kraftig blæst) og
16.11 19 SV Elkenøre Strand, er eneste nævneværdige fund.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	0	0	0	0	0	1	38	24	0

Observationer: 6 Total: 63 Lokalteter: 3 Observatører: 3

13150 Rødtoppet Fuglekonge *Regulus ignicapilla*
Alle fund nævnes.
04.04 2 Bøtø Nor, 21.04 1 SY Sildestrup Strand.

13350 Grå Fluesnapper *Muscicapa striata*
4 fund af 9 fugle.

Første: 19.05 1 Sygehuset, Nykøbing.
Sidste: 27.09 4 Gedser Odde.
Største: 27.09 4 Gedser Odde.

13430 Lille Fluesnapper *Ficedula parva*
Alle fund nævnes.
17.09 1 R HØ Fyrhaven, Gedser Odde.

13490 Broget Fluesnapper *Ficedula hypoleucora*
3 fund af 3 fugle.

Første: 20.04 1 Kroghage.
Sidste: 03.06 1 SY Halskov Vænge.

13640 Skægmejse *Panurus biarmicus*

7 fund af 25 fugle.

Albuen: 16.05 - 20.05 op til 6.

Bøtø Nor: 05.08 1, 26.11 2.

Majbølle Nor: 14.10 2.

14370 Halemejse *Aegithalos caudatus*

Ynglefund (antal par): 2 par fundet.

Sildestrup Strand. 2.

14400 Sumpmejse *Parus palustris*

Ynglefund (antal par): 1 par fundet.

Halskov Vænge 1.

14870 Korttået Træløber *Certhia brachydactyla*

Alle fund nævnes.

03.04 2 SY Rewentlovparken, 21.04 1 SY Knuthenborg Park, 13.10 2 SY Svinglen.

14900 Pungmejse *Remiz pendulinus*

Alle fund nævnes.

06.06 1 Helgenæs Teglværksgrav, 17.09 1 Nakskov Indrefjord.

15150 Rødrygget Tornskade *Lanius collurio*

Der er 7 fund af 10 fugle.

Sidste: 27.09 1 Kroghage.

Største: 13.08 3 Hyllekrog.

Ynglefund (antal par): 1 par fundet.

Gedesbyskoven 1.

15200 Stor Tornskade *Lanius excubitor*

Alle fund nævnes.

06.04 1 Kroghage, er eneste i 1. halvårs.

21.04 1 Hejrede Sø.

Bøtø Nor: 24.11 1.

Elkenøre/ Sildestrup Strand: 24.10 og 29.10 1.

Gedser Odde: 12.10 - 24.11 1 TF/R.

Kroghage: 19.10 1.

Majbølle Nor: 08.11 - 10.11 1.

Næsby Strand.: 18.10 2.

Radsted Mose ved Byskovvej: 30.11 1.

15390 Skovskade *Garrulus glandarius*

Der er to fund, det mest interessante nævnes: 05.06 2 TF Gedser Odde.

15570 Nøddekrige *Nucifraga caryocatactes*

Alle fund nævnes.

25.01 1 Idestrup, 29.04 1 Kongsnæs, 20.05 1 Kongsnæs, 24.06 1 Rødby Kommune.

15600 Allike *Corvus monedula*

De største fund er 15.10 170 T og 17.10 150 T Vindeholme Skove.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
40	0	2	17	0	0	0	0	0	401	0	0

Observationer: 8 Total: 460 Lokalteter: 4 Observatører: 5

15630 Råge *Corvus frugilegus*

Der er i alt fem fund. Største fund er 17.09 1.600 Væggerløse.

Ingen ynglefund.

15671 Sortkrage *Corvus corone corone*

Største fund er 02.10 11 Næsby Strand.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	1	2	0	2	6	4	2	11	0	0

Observationer: 16 Total: 28 Lokalteter: 7 Observatører: 11

15679 Sortkrage x Gråkrage *Corvus corone corone x Corvus corone cornix*

Alle fund nævnes.

30.07 5 Bøtø Nor.

Er vel resultat af et blandet par.

15720 Ravn *Corvus corax*

Alle fund nævnes.

09.01 2 OF Røgbølle Sø, 06.05 2 Ø Gedser, 21.05 2 Korselitse Mellemskov og Bønnet Skov, 09.09 1 og 18.10 1 TF Gedser Odde.

15749 Kragefugl sp. *Corvine*

Alle fund nævnes.

16.10 1.046 T Næsby Strand.

15820 Stær *Sturnus vulgaris*

Gedser Odde: 13.08 - 12.11 281 T.
Vindeholme Skove: 14.10 400 T, 17.10 970 T.

Obs. af over 500 fugle:
01.08 500 Majbølle Nor.

Ynglefund (antal par): 3-4 par fundet.
Lindholm 3-4.

Der er ganske få vinterfund (5 fund af 91 fugle).

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	52	0	4	0	0	115	1.375	245	1.870	171	40

Observationer: 28 Total: 3.873 Lokalteter: 6 Observatører: 10

15980 Skovspurv *Passer montanus*
Fund over 100 fugle:
Gedser Odde: 25.08 100.

16360 Bogfinke *Fringilla coelebs*
Intet at bemærke, se under Finke sp.

16380 Kvækerfinke *Fringilla montifringilla*
Sidste: 20.04 1 S Gedser Odde.
Første 15.09 1 HØ Elkenøre Strand.

Se i øvrigt under Finke sp.

16389 Finke sp. *Fringillidae*
Gedser Odde: 15.09 - 12.11 40.076 T, flest 17.09 22.500 (B), 27.09 10.000 (BK).

Fund af over 10.000 fugle:
17.10 16.400 T (K) Elkenøre Strand.
(B) = Bogfinke, (K) = Kvækerfinke, (BK) = Bog- og Kvækerfinke.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
1	0	0	1	0	0	5	2	35.107	18.935	5.201	100

Observationer: 27 Total: 59.352 Lokalteter: 8 Observatører: 11

16400 Gulirisk *Serinus serinus*
Er set på 2 lokaliteter. fra 29.04 - 19.07.

29.04 1 AD ♀ R Kroghage.

29.04 - 19.07 1 YP med unger ved Nykøbing Sygehus. Ynglede i sygehushaven på hjørnet af Colbjørnsensvej og Strandboulevarden.

16490 Grønirisk *Carduelis chloris*

Gedser Odde 15.10 - 26.11 77 T, flest 12.11 42.

Der er kun indrapporteret fugle fra Gedser Odde.

16530 Stillits *Carduelis carduelis*

Gedser Odde: 02.08 - 11.11 64 T, flest 11.11 49 S.

Fund af over 25 fugle:

25.08 45 Gedser Odde, 15.10 90 Prinsholmen, Nykøbing Falster.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
30	6	9	0	1	0	0	52	7	116	79	0

Observationer: 17 Total: 300 Lokalteter: 6 Observatører: 8

16540 Grønsisken *Carduelis spinus*

Gedser Odde 15.09 - 26.11 2.729 T, flest 17.09 2.000 S, 20.09 500.

Fund af over 100 fugle:

16.11 100 S Elkenøre Strand.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	0	0	9	2	2	3	0	2.640	62	127	0

Observationer: 17 Total: 2.845 Lokalteter: 5 Observatører: 12

16600 Tornirisk *Carduelis cannabina*

Første: 23.03 3 Saksfjed Inddæmning.

Sidste: 26.11 2 T Gedser Odde.

Største: 10.10 200 Ulslev.

Vinterfund (jan. - feb., dec.): ingen.

Gedser Odde: 02.08 36 TF, 17.09 85 S, 26.11 2 T.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

0	0	3	0	0	0	7	36	85	200	4	0
---	---	---	---	---	---	---	----	----	-----	---	---

Observationer: 7 Total: 335 Lokalteter: 5 Observatører: 6

16620 Bjergirisk *Carduelis flavirostris*

Sidste forår: 24.04 1 SY Italiensvej, Nykøbing Falster.

Sommerfund (jun. – aug.): ingen.

Første efterår: 15.10 1 T + 25 R Gedser Odde.

Største: 09.12 200 Vester Kippinge Mader.

Der er ikke observeret træk af betydning.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	37	0	3	0	0	0	0	0	29	165	257

Observationer: 17 Total: 491 Lokalteter: 9 Observatører: 7

16630 Gråsirken sp. *Carduelis flammea* sp.

Største fund er 11.11 26 S Gedser Odde, som i øvrigt havde i alt 30 T.

Fra 25.04 - 01.08 (7 fund) er der jævnligt set op til 2 fugle ved Sildestrup Strand. Disse fund tyder på at arten yngler i området.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
3	0	0	12	0	2	6	1	0	0	31	0

Observationer: 13 Total: 55 Lokalteter: 5 Observatører: 7

16660 Lille Korsnæb *Loxia curvirostra*

11.11 50 SV Elkenøre Strand. er årets største fund.

Ynglefund (antal par): 1 par fundet.

Bøtøskoven 1.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	4	0	0	0	0	1	12	4	24	51	0

Observationer: 14 Total: 96 Lokalteter: 6 Observatører: 8

16680 Stor Korsnæb *Loxia pytyopsittacus*

Alle fund nævnes.

05.01 7, 06.01 15 og 16.02 6 alle i området ved Bøtø.

16790 Karmindompap *Carpodacus erythrinus*

Alle fund nævnes.

Kroghage: 08.05 1 2K ♂ SY, 13.05 1 2K ♂ SY.

22.05 - 07.06 7 SY ♂♂, Falsterdiget.

18470 Laplandsværting *Calcarius lapponicus*

Alle fund nævnes.

06.02 1 V Hyllekrog, 17.09 3 T Gedser Odde.

18500 Snespurv *Plectrophenax nivalis*

Sidste forår: 03.03 3 Gedser Odde.

Første efterår: 14.11 1 SV Elkenøre Strand.

Største: 18.12 15 Gedser Odde.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
14	20	11	0	0	0	0	0	0	0	1	16

Observationer: 11 Total: 62 Lokalteter: 4 Observatører: 3

18660 Hortulan *Emberiza ortolana*

Alle fund nævnes.

24.09 1 S Elkenøre Strand.

Trak sammen med en flok finker.

18770 Rørspurv *Emberiza schoeniclus*

Første: 31.03 8 Gedser Marina.

Sidste: 26.11 6 Resle Skov og Valnæs Skov.

Største: 31.03 8 Gedser Marina.

Vinterfund (jan. - feb., dec.): 06.02 2 Hyllekrog.

Ynglefund (antal par): 1 par fundet.

Storeager og Lilleager 1.

Månedsfordeling af samtlige fund.

jan	feb	mar	apr	maj	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
0	2	8	2	5	4	2	0	0	3	7	0

Observationer: 12 Total: 33 Lokalteter: 8 Observatører: 6

18820 Bomlærke *Miliaria calandra*

7 fund af 9 fugle på 3 lokaliteter.

Idestrup - Sildestrup Strand.: 19.04 - 05.06 op til 3.
16.05 2 Kappel, 02.06 1 Skippergårdsvej, Stubbekøbing.
Findes åbenbart endnu, på både Lolland og Falster.

Forkortelser:

♀

♂

1K, 2K osv.

AD

BR

FU

HØ

IMM.

JUV

LF

MF

OF

R

T

TF

TI

YP

Ø, V, N osv.

hun

han

aldersangivelse i kalenderår

adult

brun/hunfarvet

fouragerende

hørt

Immatur

juvenil

lys fase

mørk fase

overflyvende

rast/rastende

træk/trækkende

trækforsøg/trækforsøgende

indtrækkende

ynglepar

trækretning (øst, vest, nord osv.)

Appendiks I.

Bidragydere til Lolland-Falster lokalrapport 2000.

AH	Allan Haagensen	Ballerup
BST	Benny Steinmejer	Nykøbing F
CSA	Carsten Sand	Brøndby
DBC	David B. Collinge	Roskilde
DSY	DATSY DOF	København
FDE	Frank Desting	Herlev
FJN	Finn Jensen	Næstved
HLI	Hans Lind	Gedser
JAN	Jon Bjørn Andersen	Glumsø
JGT	Jan Graakjær Thomsen	
JHC	Jørgen Hulbæk Christiansen	Rødovre
KBO	Kurt Bonde	Nykøbing F
KMO	Klaus Malling Olsen	Brønshøj
KO	Kent Olsen	Rønde
LHA	Louis A. Hansen	Gedser
LHJ	Leif H. Jacobsen	Nørre Alslev
LMU	Lars Munk	Sakskøbing
MBG	Michael Borch Grell	København
MMH	Morten Møller Hansen	Frederiksberg
MTH	Michael Thelander	Nakskov
NBJ	Niels Bomholt Jensen	V. Skerninge
NJT	Niels-Jørgen Tortzen	Nykøbing F
OFL	Ole Friis Larsen	Nakskov
RCH	René Christensen	Eskilstrup
ROB	Roberto Brunicardi	Nykøbing F.
SVI	Simon Vikstrøm	Idestrup
SVT	Sven Thorsen	Nykøbing F.
TA	Tim Andersen	Brøndby
UBN	Uffe B. Nielsen	Maribo

Appendiks II.

Lokaliteter med antal observationer.

355001	Holeby kommune	4
355006	Keldskov	1
355300	Hyllekrog-Rødsand EF-lok. 83	1
355301	Saksfjed Inddæmning EF-lok.	104
355302	Hyllekrog	65
355303	Rødsand Øst og Fugleholm	1
355304	Storeager og Lilleager	2
355310	Rødsand Vest - Hyllekrog Sand	8
355702	Søholt	21
355704	Søholt Storskov	11
359001	Højreby kommune	1
359002	Rewentlovparken, Pederstrup Sø	1
359003	Vesterborg Sø og Skov	6
363001	Maribo kommune	4
363004	Knuthenborg Park	6
363010	Maribo by	1
363501	Askø	7
363503	Havneø	1
363700	Maribosøerne EF-lok. 87	35
363701	Nørresø ved Maribo	1
363702	Maribo Søndersø	58
363703	Hejrede Sø	17
363704	Røgbølle Sø	39
363706	Kidnakken ved Maribo	1
367002	Helgenæs Teglværksgrave	1
367004	Svinglen	1
367006	Hellenæs Skov	3
367801	Nakskov Indrefjord	54
369001	Nykøbing Falster kommune	11
369002	Nyk. F. Sukkerfabriks slambassin	54
369005	Nykøbing F. by	32
369006	Hannenov Skov	1
369008	Bangsebro Skov og Systofte Skov	2
369010	Toreby og Hamborg Skov	2
369011	Sønder Kohave	2
369025	Nykøbing F. by - Nørrebro	16
369026	Nykøbing F. by - Østerbro	3
369027	Sundby på Lolland	8
369031	Hamborg Skov	1
369040	Bjørup Grusgrav	1
369302	Flintinge Å's udløb (v.Fugls.)	7
369303	Skejten	15
369304	Fuglsang Gods på Lolland	5
369306	Hasselø - Naturstien	17
369601	Guldborgsund Vildtreservat	17
375001	Nørre Alslev kommune	13
375003	Magleмосе (Eskilstrup Mose)	1
375004	Barup Sø (FVF-området)	26
375006	Nørre Grimmelstrup Grusgrav	1

375007	Resle Skov og Valnæs Skov	16
375008	Vålse Vesterskov	15
375095	Myggetvig	1
375110	Vester Kippinge	1
375111	Vester Kippinge, mose lige vest for	3
375130	Vålse Inddæmning	3
375225	Guldborg på Falster	1
375300	Gundslev	1
375505	Vester Kippinge Mader	81
375601	Vennerslund Sønderskov	1
375602	Klodskov Nor	83
375604	Vennerslund og Vennerslund Egeskov	1
379001	Ravnsborg kommune	5
379008	Vensholm	1
379023	Onsevig	6
379325	Kragenæs på Lolland	1
381001	Rudbjerg kommune	2
381003	Ydø-Jordbjerg-Bogø-St.Vejlø	20
381004	Høkke Sø, Riddertofte	35
381005	Vindeholme Skove, Vesterskov, Lindeskov, Egelundsh	32
381006	Kramnitze Nor	2
381800	Nakskov Fjord og Indrefjord EF-løk 88	2
381801	Albuen	2
381803	Smedeholm	8
387001	Sakskøbing kommune	1
387004	Krenkerup Haveskov	2
387006	Radsted Mose	1
387008	Orebygård	7
387010	Sakskøbing by	4
387502	Kalløgrå	182
387503	Fladet Vildtreservat ved Tårs	68
387504	Vestermark Møllesø	1
387601	Hjelm ø	11
387602	Majbølle Nor	333
391001	Stubbekøbing kommune	9
391002	Borremose, Listrup Lyng, Virket Lyng	10
391006	Horreby Lyng	2
391010	Donnemose (i Korselitse skov)	1
391011	Korselitse	1
391012	Halskov Vænge	5
391013	Hesnæs	18
391017	Korselitse Mellemskov og Bønnet Skov	7
391019	Nørre Tåstrup Grusgrav	1
395001	Sydfalster kommune	68
395006	Bøtø Plantage (Bøtøskoven)	9
395007	Gedser Odde	825
395009	Bøtø Skoven, Kysten udfor	56
395010	Gedesby	24
395011	Hallerup Skov	1
395013	Elkenøre Strand	105

395014	Sildestrup Strand	196
395015	Birkemose (Sydfalster)	9
395016	Marielyst By og Strand	2
395017	Bøtø By og Strand	5
395020	Havlykke	8
395022	Gedesbyskov	5
395200	Bøtø Nor EF-lok. 82	43
395201	Bøtø Nor Vildtreservat m. fugletårnene	590
395302	Flatø	1
395304	Kroghage ved Gedser	52
395305	Gedser By, Havn og Lystbådehavn	7
395308	Frisenfelt og Kanalerne	7
395430	Sønder Ørslev	1